**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA**
*Palácio do Poder Legislativo "Vereador José Corrêa Gomes"*
*Av. Cel. Oliveira Motta, 715, Centro – C.P. 81 – CEP: 86430-000 – Fone: (43) 3534-1220*
*site:www.santoantoniodaplatina.pr.leg.br – e-mail: camarasap@uol.com.br*

# REQUERIMENTO Nº 283/2022

O **VEREADOR RUDINEI BENEDITO ESTEVES**, infra-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e após apreciação do Plenário desta Casa de Leis, requer que seja encaminhada a seguinte solicitação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, **SENHOR JOSÉ DA SILVA COELHO NETO**:

Solicita informações à Secretaria Municipal de Planejamento sobre o estágio atual do processo para retomada das obras dos banheiros do Calçadão Manoel Arrabaça Ribeirete, no Centro de nossa Cidade, bem como, informe se há data prevista para a retomada dessas obras.

Nestes termos,
Pede deferimento.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, ESTADO DO PARANÁ, em 27 de abril de 2022.

**Rudinei Benedito Esteves**
**Vereador Rudi do Povo**

Sessão Ordinária de ____ / ____ / ____
( ) APROVADO ( ) Reprovado
( ) Retirado de pauta

Presidente da Câmara Municipal