
Reposta requerimento 93/2026

De Prefeitura de Leme <notificacao@1doc.com.br>

Data Sex, 2026-05-15 15:15

Para Secretaria <secretaria@camaraleme.sp.gov.br>

Ofício 2.938/2026:



Prezada Presidente:

Em anexo resposta ao requerimento 93/2026 de autoria da nobre vereadora e presidente Cintia Cristina Glossklauss.

Reintero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

—

Carlos Antonio Diniz

Chefe de Gabinete

[Saiba como responder este Ofício](#)

Atenção: existem anexos relacionados a este documento. Acesse a versão completa abaixo para ter acesso.



— Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Leme** neste e-mail, [clique aqui](#).



Ofício nº 55/2026 - GDP

Leme, 13 de Maio de 2026.

Ao Gabinete do Prefeito do Município de Leme
Senhor Carlos Antonio Diniz
Chefe de Gabinete

Ref.: Requerimento 93/2026 da Excelentíssima Vereadora Cintia Cristina Grossklauss.

Assunto: Resposta ao Memorando 14.009/2026, recebido pela Autarquia sob o Protocolo nº 193/2026.

Prezado Senhor,

Através do presente, encaminho manifestação da Divisão Técnica de Serviços de Água, em relação às informações requeridas pela Câmara Municipal de Leme, juntamente com a cópia das análises referentes à Abril/2026.

Permaneço à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-me, reiterando os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS
Diretor Presidente



**DA DIVISÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ÁGUA
AO GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE**

Leme/SP, 7 de abril de 2026.

Assunto: referente ao Requerimento nº 93/2026 – Protocolo nº 193/2026.

Em resposta ao Requerimento nº 93/2026, na qual questiona a qualidade da água fornecida por esta Autarquia;

Inicialmente é oportuno destacar que a SAECIL, prima pela excelência de seus serviços, em especial o fornecimento de água potável, de qualidade e sempre dentro dos parâmetros fixados pelos órgãos que regulam o setor.

Diante dos questionamentos, temos:

1) Quais são as causas da alteração na qualidade da água fornecida à população?

Informamos que a água produzida na Estação de Tratamento de Água da cidade de Leme atende aos parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/21. Alterações visuais podem ocorrer devido à realização de manutenções em redes de distribuição de água em toda a cidade e após tais obras, a necessidade da realização de descargas nas redes, buscando a limpeza das mesmas.

2) Se foram realizadas análises laboratoriais da água recentemente, encaminhando cópias dos laudos?

A água produzida na Estação de Tratamento de Água é monitorada 24 horas por dia, sendo realizadas análises de hora em hora. Também são realizadas análises de água em diversos pontos da cidade semanalmente, pela Química desta Estação, além de um laboratório externo acreditado pela NBR ISO 17025, mensalmente.

Informamos também, que mensalmente remetemos à essa Casa de Leis, para conhecimento e apreciação, cópias dos relatórios analíticos da qualidade da água.

3) Quais medidas estão sendo adotadas para solucionar o problema?

A Estação de Tratamento de Água não está tendo problemas.



4) Se houve falha, interrupção ou manutenção no sistema de tratamento ou distribuição de água?

Interrupções no sistema de distribuição de água ocorrem diariamente, em decorrência de vazamentos em redes de água. Após a realização dos consertos, uma descarga na rede é necessária, buscando a normalização da rede de distribuição.

5) Qual o prazo estimado para a normalização completa do abastecimento?

Informamos que o abastecimento não sofreu nenhuma paralisação, trabalhando normalmente.

6) Se há risco à saúde da população em razão da água fornecida nas condições relatadas?

A água produzida na Estação de Tratamento de Água da cidade de Leme atende aos parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/21.

7) Se a população foi ou será formalmente informada sobre a situação, e de que forma?

A autarquia, sempre que há alguma manutenção, realiza a divulgação através do site e redes sociais.

Reiteramos o compromisso e dedicação de todos os servidores da Estação de Tratamento de Água para com a população Lemense ao ofertar água de qualidade.

Sendo o que tínhamos.

Atenciosamente.

Claércio Fernando Mercadante
Divisão Técnica de Serviços de Água

Giovanna Jundurian Ribeiro
Química – ETA
CRQ IV nº 04272665

Relatório Mensal de Análises de Água

Cliente: Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme
Endereço: Rua Padre Julião, 971, Centro
Cidade: Leme - SP
Coletor: Giovanna Ribeiro
Período de abrangência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Valores de referência			
Parâmetros	Unidade	Limite	
		Mín.	Máx.
pH	-	-	-
Cor	uH	-	15
Turbidez (turb.)	uT	-	5,00
Cloro Residual Livre (Cl)	mg/L	0,20	5,00
Fluoretos (F)	mg/L	0,60*	0,80*
Coliformes Totais (C.T.)	Presença/Ausência	Ausente (95%)	
Coliformes Fecais (C.F.)	Presença/Ausência	Ausente (100%)	

* O § 1º do Art. 36 da Portaria GM/MS nº 888/21 estabelece como VMP (valor máximo permitido) de íons fluoreto na água tratada o valor de 1,5 mg/L e recomenda observar os valores estabelecidos no anexo XXI da Portaria de Consolidação nº 5/17 (0,6 a 0,8 mg/L). A portaria vigente dispensa a análise de íons fluoreto no sistema de distribuição.

Resultados de Análises - ETA Anhanguera

Data da Coleta	Data da Análise	Ponto de Coleta	pH	Cor	Turb.	Cl	F	C.T.	C.F.
07/04/2026	07/04/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,8	10	4,67	1,25	-	A	A
07/04/2026	07/04/2026	CDI Leme (Rua Ernesto Gatto, 326)	6,9	6	3,05	1,30	-	A	A
07/04/2026	07/04/2026	R. Prof. Domingos Cambiaghi, 111	6,9	5	1,57	0,07	-	A	A
07/04/2026	07/04/2026	Terminal Urbano	6,9	8	2,90	0,45	-	A	A
07/04/2026	07/04/2026	PSF Primavera	6,9	5	2,17	0,60	-	A	A
07/04/2026	07/04/2026	PSF São Manoel	7,0	5	1,69	0,62	-	A	A
07/04/2026	07/04/2026	PSF Palmeiras	6,9	4	1,56	0,63	-	A	A
07/04/2026	07/04/2026	PSM Sumaré	6,9	3	0,87	1,27	-	A	A
07/04/2026	07/04/2026	Sabor Saúde	6,9	4	1,27	1,36	-	A	A
07/04/2026	07/04/2026	Paróquia São Benedito	6,9	3	1,10	1,28	-	A	A
07/04/2026	07/04/2026	PSF Santa Inês	6,9	3	1,13	1,26	-	A	A
07/04/2026	07/04/2026	Parque Municipal Dr. Enni J. Draib (Lago)	6,9	3	1,32	1,27	-	A	A
08/04/2026	08/04/2026	Saída do Tratamento ETA	6,7	3	1,67	1,67	0,66	A	A
08/04/2026	08/04/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,8	11	3,52	1,21	-	A	A
08/04/2026	08/04/2026	UBS Dra. Nelma	6,8	11	2,98	1,27	-	A	A
08/04/2026	08/04/2026	CDI Leme (Rua Ernesto Gatto, 326)	6,8	10	3,07	1,19	-	A	A
08/04/2026	08/04/2026	Santa Casa	6,9	10	2,69	1,21	-	A	A
08/04/2026	08/04/2026	Av. Dr. Jambeiro Costa, 984 - Parrotti Jambeiro	6,9	8	2,47	1,20	-	A	A
08/04/2026	08/04/2026	Medcin (Av. Dr. Jambeiro Costa, 1387)	6,9	12	3,81	1,34	-	A	A
08/04/2026	08/04/2026	Praça Allan Kardec	6,9	10	2,52	1,19	-	A	A
08/04/2026	08/04/2026	CMI	6,9	14	4,45	1,40	-	A	A
09/04/2026	09/04/2026	UBS Jardim Empyreio	6,8	6	2,49	0,47	-	A	A
09/04/2026	09/04/2026	Parque Municipal Dr. Enni J. Draib (Lago)	6,8	4	2,15	1,79	-	A	A
08/04/2026	08/04/2026	Terminal Urbano	6,9	14	3,91	0,59	-	A	A
08/04/2026	08/04/2026	Guarda Civil	6,9	13	3,81	0,46	-	A	A
09/04/2026	09/04/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	1	1,08	2,30	0,76	A	A
15/04/2026	15/04/2026	Rodoviária José Antunes Filho	7,0	9	3,61	1,46	-	A	A
15/04/2026	15/04/2026	Santa Casa	6,9	7	1,86	0,59	-	A	A
15/04/2026	15/04/2026	Terminal Urbano	6,9	8	1,96	0,87	-	A	A
16/04/2026	16/04/2026	Centro de Saúde II	6,7	4	2,08	0,63	-	A	A
16/04/2026	16/04/2026	Parrotti Santa Rita (Sup. N. S. Aparecida Loja 2)	6,9	4	1,66	1,55	-	A	A
16/04/2026	16/04/2026	USF Imperial	6,9	2	1,54	1,52	-	A	A
16/04/2026	16/04/2026	PSF Vanessa	6,9	2	1,47	1,52	-	A	A
16/04/2026	16/04/2026	PSF Santa Paula / USF Saulo	7,0	1	1,31	1,68	-	A	A
16/04/2026	16/04/2026	UBS Jardim Empyreio	7,1	3	1,76	0,90	-	A	A
16/04/2026	16/04/2026	Av. Ciro Zapacosta, 554	7,1	4	2,37	1,16	-	A	A
16/04/2026	16/04/2026	PSM João Leme	7,1	2	1,37	1,73	-	A	A
16/04/2026	16/04/2026	Av. Dr. Jambeiro Costa, 1755 (Bom Jesus)	7,1	4	2,36	0,90	-	A	A
15/04/2026	15/04/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	2	0,44	1,79	0,73	A	A
22/04/2026	22/04/2026	Condomínio Monte Bello 1	6,8	2	0,46	0,46	-	A	A
22/04/2026	22/04/2026	Condomínio Água Espirada	6,8	4	1,32	1,19	-	A	A

22/04/2026	22/04/2026	Corpo de Bombeiros	6,9	9	1,95	1,02	-	A	A
22/04/2026	22/04/2026	Almoxarifado Municipal	6,9	2	0,79	0,73	-	A	A
22/04/2026	22/04/2026	Parque Residencial Santa Helena	6,9	2	0,42	0,05	-	A	A
22/04/2026	22/04/2026	Cemitério São João Batista	6,9	1	0,74	0,30	-	A	A
22/04/2026	22/04/2026	Rua dos Girassóis, 32	6,9	5	0,99	0,73	-	A	A
22/04/2026	22/04/2026	Rodoviária José Antunes Filho	7,0	4	1,16	0,57	-	A	A
22/04/2026	22/04/2026	Santa Casa	6,9	6	1,67	1,54	-	A	A
22/04/2026	22/04/2026	Terminal Urbano	6,9	5	1,33	0,47	-	A	A
22/04/2026	22/04/2026	Centro de Zoonoses	6,9	5	1,09	1,48	-	A	A
22/04/2026	22/04/2026	Villagio São Pedro	6,9	1	0,55	1,45	-	A	A
22/04/2026	22/04/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	3	0,83	1,73	0,68	A	A
24/04/2026	24/04/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,8	2	1,26	0,59	-	A	A
24/04/2026	24/04/2026	CDI Leme (Rua Ernesto Gatto, 326)	6,8	3	1,12	1,12	-	A	A
24/04/2026	24/04/2026	R. Prof. Domingos Cambiaghi, 170	6,9	3	1,70	0,50	-	A	A
24/04/2026	24/04/2026	Terminal Urbano	6,9	3	1,23	0,49	-	A	A
24/04/2026	24/04/2026	PSM Sumaré	6,9	2	1,48	0,65	-	A	A
24/04/2026	24/04/2026	PSF Primavera	6,9	2	0,88	0,61	-	A	A
24/04/2026	24/04/2026	PSF São Manoel	6,9	3	1,18	0,66	-	A	A
24/04/2026	24/04/2026	PSF Palmeiras	7,0	3	0,69	0,66	-	A	A
24/04/2026	24/04/2026	Sabor Saúde	7,0	3	1,14	1,02	-	A	A
24/04/2026	24/04/2026	Paróquia São Benedito	6,9	3	1,26	1,01	-	A	A
24/04/2026	24/04/2026	PSF Santa Inês	6,9	2	1,00	1,00	-	A	A
24/04/2026	24/04/2026	Parque Municipal Dr. Enni J. Draib (Lago)	6,9	3	1,17	1,03	-	A	A
24/04/2026	24/04/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	0	0,66	1,38	0,66	A	A
27/04/2026	27/04/2026	Rodoviária José Antunes Filho	7,0	7	1,64	0,97	-	A	A
27/04/2026	27/04/2026	UBS Dra. Nelma	7,0	8	2,33	1,40	-	A	A
27/04/2026	27/04/2026	CDI Leme (Rua Ernesto Gatto, 326)	7,0	6	1,35	1,19	-	A	A
27/04/2026	27/04/2026	Rua Getúlio Vargas, 368	7,0	5	1,53	1,28	-	A	A
27/04/2026	27/04/2026	Av. Dr. Jambeiro Costa, 984 - Parrotti Jambeiro	7,0	7	1,78	1,31	-	A	A
27/04/2026	27/04/2026	MEDCIN (Av. Jambeiro Costa, 1387)	6,9	8	1,89	1,24	-	A	A
27/04/2026	27/04/2026	Praça Allan Kardec	6,9	10	2,51	1,28	-	A	A
27/04/2026	27/04/2026	CMI	6,9	16	5,12	1,42	-	A	A
27/04/2026	27/04/2026	PSM Ariana	6,9	4	1,25	0,82	-	A	A
27/04/2026	27/04/2026	ESF Quágua	6,9	5	1,60	0,75	-	A	A
27/04/2026	27/04/2026	Terminal Urbano	7,0	7	1,79	0,97	-	A	A
27/04/2026	27/04/2026	Guarda Civil	7,0	9	2,20	0,89	-	A	A
27/04/2026	27/04/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	4	0,75	1,86	0,67	A	A
28/04/2026	28/04/2026	Rodoviária José Antunes Filho	7,0	11	13,30	0,81	-	A	A
28/04/2026	28/04/2026	CDI Leme (Rua Ernesto Gatto, 326)	7,0	5	1,56	1,70	-	A	A
28/04/2026	28/04/2026	Terminal Urbano	7,0	7	1,46	0,97	-	A	A
28/04/2026	28/04/2026	Centro de Saúde II	7,0	4	1,31	0,90	-	A	A
28/04/2026	28/04/2026	Parrotti Santa Rita (Sup. N. S. Aparecida Loja 2)	6,9	7	1,70	1,57	-	A	A
28/04/2026	28/04/2026	USF Imperial	6,9	7	1,70	1,60	-	A	A
28/04/2026	28/04/2026	PSF Vanessa	6,8	7	1,75	1,55	-	A	A
28/04/2026	28/04/2026	PSF Santa Paula / USF Saulo	6,9	6	1,72	1,74	-	A	A
28/04/2026	28/04/2026	UBS Jardim Emperreo	7,0	6	1,85	0,91	-	A	A
28/04/2026	28/04/2026	Av. Ciro Zapacosta, 554	7,0	5	1,49	1,13	-	A	A
28/04/2026	28/04/2026	PSM João Leme	7,0	7	1,99	1,96	-	A	A
28/04/2026	28/04/2026	Av. Dr. Jambeiro Costa, 1755 (Bom Jesus)	6,8	5	1,11	0,98	-	A	A
28/04/2026	28/04/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	4	1,28	1,21	0,73	A	A
29/04/2026	29/04/2026	Condomínio Monte Bello 1	6,7	2	1,05	0,97	-	A	A
29/04/2026	29/04/2026	Condomínio Água Espraiada	6,8	4	1,17	1,04	-	A	A
29/04/2026	29/04/2026	Corpo de Bombeiros	6,9	16	4,72	1,19	-	A	A
29/04/2026	29/04/2026	Almoxarifado Municipal	6,9	2	0,77	0,85	-	A	A
29/04/2026	29/04/2026	Parque Residencial Santa Helena	6,9	8	2,56	0,82	-	A	A
29/04/2026	29/04/2026	Cemitério São João Batista	7,0	0	0,54	0,60	-	A	A
29/04/2026	29/04/2026	Rodoviária José Antunes Filho	7,0	66	26,00	0,60	-	A	A
29/04/2026	29/04/2026	CDI Leme (Rua Ernesto Gatto, 326)	7,0	1	0,76	0,90	-	A	A
29/04/2026	29/04/2026	Terminal Urbano	7,0	6	1,89	0,72	-	A	A
29/04/2026	29/04/2026	Centro de Zoonoses	7,0	2	0,98	1,13	-	A	A
29/04/2026	29/04/2026	Villagio São Pedro	7,0	3	1,13	0,88	-	A	A
29/04/2026	29/04/2026	Santa Casa	6,9	12	4,11	0,40	-	A	A
29/04/2026	29/04/2026	Saída do Tratamento ETA	6,9	0	0,82	1,88	0,68	A	A

Resultados de Análises - Bairro Caju

Data da Coleta	Data da Análise	Ponto de Coleta	pH	Cor	Turb.	Cl	F	C.T.	C.F.
01/04/2026	01/04/2026	Av. 6 de Janeiro, 167	5,5	2	1,98	1,90	0,83	A	A
01/04/2026	01/04/2026	Rua Honório Bertola, 127	5,4	1	1,27	1,95	0,77	A	A
09/04/2026	09/04/2026	Av. 6 de Janeiro, 167	5,5	2	1,17	1,40	0,63	A	A
15/04/2026	15/04/2026	Av. 6 de Janeiro, 167	5,2	1	1,15	1,90	0,83	A	A
23/04/2026	23/04/2026	Av. 6 de Janeiro, 167	5,5	1	1,19	2,40	0,99	A	A

Resultados de Análises - Taquari Bairro

Data da Coleta	Data da Análise	Ponto de Coleta	pH	Cor	Turb.	Cl	F	C.T.	C.F.
01/04/2026	01/04/2026	Av. São Sebastião, 1328	4,8	0	0,37	1,18	0,34	A	A
09/04/2026	09/04/2026	Av. São Sebastião, 1328	4,7	0	0,23	1,75	0,30	A	A
15/04/2026	15/04/2026	Av. São Sebastião, 1328	4,7	0	0,24	1,02	0,70	A	A
15/04/2026	15/04/2026	Rua 09 de Julho, 144	4,7	0	0,20	1,04	0,40	A	A
23/04/2026	23/04/2026	Av. São Sebastião, 1328	4,7	0	0,24	1,55	0,53	A	A

Resultados de Análises - Taquari Ponte

Data da Coleta	Data da Análise	Ponto de Coleta	pH	Cor	Turb.	Cl	F	C.T.	C.F.
01/04/2026	01/04/2026	Rua João da Cunha, 35	6,8	0	0,46	0,73	1,21	A	A
09/04/2026	09/04/2026	Rua João da Cunha, 35	6,8	0	0,29	0,80	1,18	A	A
15/04/2026	15/04/2026	Rua João da Cunha, 35	6,7	0	0,36	1,15	1,28	A	A
23/04/2026	23/04/2026	Rua João da Cunha, 35	6,8	0	0,30	0,60	1,15	A	A
23/04/2026	23/04/2026	Rua Esmeraldino Vieira das Neves, 1162	6,8	0	0,28	0,61	1,21	A	A

Legenda:

Parâmetro não conforme

A: Ausente

P: Presente

IMPORTANTE

Quando amostras da rede de distribuição apresentam resultados fora dos padrões estabelecidos pelo anexo XX da Portaria 888 de 04/05/2021 do Ministério da Saúde, são tomadas ações corretivas, dentre as quais as descargas de rede, para o imediato restabelecimento do padrão de qualidade, o que inclui a realização de novas análises.

CONCLUSÃO

O conjunto de amostras analisadas para ETA - Anhanguera atende aos padrões estabelecidos pelo anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/21 quanto aos parâmetros analisados.

O conjunto de amostras analisadas para os bairros Caju, Taquari Bairro e Taquari Ponte atende aos padrões estabelecidos pelo anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/21 quanto aos parâmetros analisados.



Giovanna Jundurian Ribeiro

Química - SAECIL

CRQ IV: 04272665