ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LEI Nº 2.305/2012

"Autoriza a doação de materiais a Associação Maná Rolimourense-AMAR, para desenvolvimento do Projeto CENART – Centro de Ensino Artístico".

O PrefeitO DO MUNICÍPIO de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, da Lei Orgânica do Município.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a promover a doação dos materiais constantes no Anexo I desta Lei, para a Associação Maná Rolimourense-AMAR, para desenvolvimento do Projeto CENART – Centro de Ensino Artístico.

Art. 2º A discriminação e quantidade de materiais a serem doados serão aquelas aprovadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, devidamente apresentadas pelo responsável pela Associação Maná Rolimourense-AMAR, através de Projeto, e adquiridos com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor nesta data.

Rolim de Moura, RO, 9 de agosto de 2012.

SEBASTIÃO DIAS FERRAZ
Prefeito do Município

ANEXO I

Planilha de Material Permanente do PROJETO CENART

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT
02	**Caixas ativas: sistema amplificado de 250w RMS;** LF: driver TI de 1 Resposta de freqüência de 60hz-20khz; Sensibilidade (1w@1m) 95db SPL Maximo de 116db, impedância 4 ohms; Conectores XLR,p/10, RCA, USB e slot para cartão SD, entradas line e mic balanceadas e mono; EQ de três bandas grave, médio e agudo, sistema Power limiter de prestação contra picos de sinais; MP3 player USB/SD com display LCD, volume individual e sistema de equalização configurável; Peso:16kg	UND.	01
01	Teclado Sintetizador: 700 voice e 174 estilos de acompanhamento automático 61 teclas com dinâmica knobs para controle em tempo real, nova função arpeggio que gera arpejos automaticamente, roda de pitch-bend para controle de afinação em tempo real. Music database 305 registros prontos para ajustes rápido do teclado. Memória flash interna de 1.8 Mb porta USB to host para conexão direta com computadores: gerador de som: tecnologia de geração sonora AWM stereo Sampling . – polifonia: Max 32 . Preset – Quantidade de timbres: 183+462 xglite + 15 kits e bateria /SFX kits +40 arpeggio. Preset – voicer especial : 5 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices, 3 dynamic voice. Compatibilidade GM: Sim Compatibilidade Xglite: Sim Efeitos	UND.	02

	Tipos: Reverbe 9 tipos chorus 4 tipos, máster EQ 5 tipos função Dual / Layers, split Sim, arpeggio 150 tipos Armazenamento – memoria interna: 1.8 Mb Teclado sintetizador Conexões DCIN: 12 V Headphone:X1 sustain pedal: X1 USB TO HOST: Sim Potencia do alto falante: Potencia: 2,5 W + 2,5 W Alto falante: 12 cm X 2 mais tres centímetros X2 Alimentação Alimentação : Adaptador (PA-3C/PA-130-Opcional, Pilhas (6 x " AA", LR6 ou equivalente) Consumo 10 W.		
03	Bateria: Tons: 08" 10" 12" Surdo:14" Caixa: 14" x 5,5 Bumbo: 20" 1 estante reta 1 estante girafa 1 estante hi hat 1 pedal de bumbo	UND.	01
04	**Kit de pratos: 14"(chimbal), 16"(crash) e 20"(ride)**	UND.	01
05	**Microfone: tipo de cápsula: dinâmico (bobina móvel)** - resposta de freqüência -50 a 15.000 hz - padrão polar- unidirecional (cardióide), simétrico sobre o eixo do microfone. - impedância de 150 ohms(300 ohms reais) para conexão a entradas de microfones.- corpo- cinza escuro, esmaltado, em metal fundido; grelha esférica de metal(aço) cor prata.- peso:280g	UND.	02
06	**Violão elétrico: tampo spruce** Lateral mogno Fundo mogno Acabamento de veniz brilhante ou acetinado Roseta mosaico mosaico trabalhado com madeiras nobres Braço nato Escala rosewood Trastes 19 em alpaca Tarraxas douradas Medida de escala 650mm Cordas de nylon D`Addario Equalizador ativo de 5 bandas+ volume com afirnador digital e display de LCD Capacitação piezo Altura: 47 cm/ largura: 16 cm/ comprimento: 120 cm	UND.	02
07	**Suporte para teclado:*suporte em X fabricado em metal*** Altura:120 cm/ largura: 6 cm / comprimento: 35 cm	UND.	02
08	**Baqueta para Bateria: 7A cabo**	UND.	10
09	**Cabo p10-p10** Cabo de sinal p10(mono)- p10(mono) Cor preto Longitude:0,9m Cabo de 2x20x01mm Isolamento de PVC Mola de 64x 0.12 Dia 6.0mm	UND.	5
10	**Cabo para microfone** Cabo de sinal p10 (mono)- XLR (F"" ° mea) Duplo isolamento Series profissionais cor: preto Longitude: 5mm Cabo de 02x20x012mm Dia 6.0mm	UND.	02
11	**Capa para teclado** Capa teclado 5/8 Bag confeccionada em NYLON Tipo lona. Impermeável e ultra resistente acolchoado com espumas internas de 2,25 mm de alta densidade costuras duplas e resistentes Forro interno de TNT80 preto Alça de mão e tira colo regulavel	UND.	02
12	**Máquina de lavar com capacidade para 4,5 kg., espessura altura 74 cm, diâmetro 57 cm, tensão 127, pé de borracha, gabinete em fibra**	UND.	01
13	**Cadeira longarina 03 lugares estofada na cor preta.**	UND.	10

Publicado por:
Luciani Fernandes
Código Identificador:267F5B39

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 10/08/2012. Edição 0756
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/