



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Protocolo nº 029/2021

Data: 15/01/2021

Hora: 12:23

Funcionário: ramkuei

Autora: Vereadora Karla Jackeline da Silva Souza

Senhor Presidente e
Senhores Vereadores:

Com fundamento nos dispositivos regimentais em vigor nesta Casa de Leis, requiro à Mesa Diretora, seja endereçada correspondência indicatória ao Chefe do Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Saúde, **“solicito a reforma do prédio, compra de equipamentos de rádio do SAMU enquanto não constrói a nova sede.”**

JUSTIFICATIVA:

O prédio onde encontra-se o SAMU está muito danificado, nos alojamentos ocorre a infiltração de água do banheiro deixando um odor muito forte sendo que os funcionários não conseguem repousar direito, também ocorre com chuvas fortes essa infiltração e alagamentos no prédio, precisa arrumar a parte elétrica, caixa d'água, lavanderia, cozinha e recepção. Outro fator que exige urgência é a compra de novos aparelhos de rádio, pois as ambulâncias que saem para prestar socorro não conseguem comunicação via rádio e tem lugares mais afastados que não funcionam sinal de celular e sem rádio é inviável a comunicação.

Ressalto ainda que, enquanto não começa a construção da nova sede, é desumana as condições de trabalho naquele local, saliento também que o prédio mesmo que esteja dividindo espaço com o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura Municipal tem obrigação de melhorar as condições de trabalhos de seus funcionários que ali estão e prestam serviço ao município.

Portanto essa vereadora apresenta a seguinte indicação, tendo em vista que não podemos esquecer que o poder emana do povo e nós somos vosso representante.

Gostaríamos que o senhor Prefeito estudasse o assunto, e se possível, atendesse nossa indicação que é reivindicada pela população.

Sala das sessões, 15 de janeiro de 2021.


Karla Jackeline da Silva Souza
VEREADORA (PV)