Excelentíssimo Senhor
JOECIR BERNARDI
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

REQUERIMENTO Nº 240/2026

Requer ao Executivo Municipal que, realize melhorias e reforma na calçada localizada na entrada lateral do Cemitério Municipal do Bairro Bortot, situado na Rua Presidente Kennedy, defronte ao Corpo de Bombeiros.

O vereador que abaixo assina, **Claudemir Zanco - PL,** no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer ao Executivo Municipal que, realize melhorias e reforma na calçada localizada na entrada lateral do Cemitério Municipal do Bairro Bortot, situado na Rua Presidente Kennedy, defronte ao Corpo de Bombeiros.

A presente solicitação tem por objetivo garantir maior segurança e acessibilidade aos pedestres que utilizam o local. O passeio encontra-se em condições irregulares, com desníveis e deterioração, o que tem ocasionado riscos de acidentes para a população.

Recentemente, um senhor acabou sofrendo queda no local em razão das irregularidades da calçada, fato que evidencia a necessidade urgente de intervenção do poder público. Considerando que o cemitério é um espaço de grande circulação de pessoas, especialmente de idosos, durante visitas e cerimônias, torna-se fundamental que o passeio esteja em condições adequadas de uso.

Dessa forma, solicita-se a realização de reparos, nivelamento e demais melhorias necessárias, visando proporcionar mais segurança, mobilidade e dignidade aos munícipes que frequentam o local.

Nestes termos, pede deferimento.
Pato Branco, *datado* e *assinado* digitalmente.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR ZANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16CD-516D-D580-D4B1 e informe o código 16CD-516D-D580-D4B1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 16CD-516D-D580-D4B1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLAUDEMIR ZANCO (CPF 856.XXX.XXX-34) em 06/03/2026 21:21:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16CD-516D-D580-D4B1