



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - TELEFAX (44) 3518-5050 - CEP 87302-220

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR

REQUERIMENTO

O Vereador que o presente subscreve, ao usar das atribuições conferidas pelo Artigo 137, inciso IV do Regimento Interno desta Casa de Leis, **REQUER** à Mesa Diretiva, ouvido o Soberano Plenário, que seja remetido expediente ao **DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**, solicitando a manutenção do canteiro central da via: nivelamento do solo, retirada de raízes, assim como revitalização da sinalização, na Rua Miguel Luiz Pereira, entre a Avenida Presidente John Kennedy (Jardim Lar Paraná) e Avenida João Bento, no Município de Campo Mourão – Pr.

JUSTIFICATIVA: A justificativa para a reforma do canteiro central foca na segurança, mobilidade e melhoria estética do local.

Problemas como buracos, desníveis e pisos danificados criam riscos de acidentes, especialmente para pedestres idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

A reforma busca criar um ambiente mais seguro e acessível, melhorar o paisagismo para valorizar a área e, em alguns casos, resolver problemas de infraestrutura como o escoamento de água pluvial.

Buracos, erosões e desníveis dificultam a passagem de pedestres e podem levar ao acúmulo de lixo e entupimento de bueiros, prejudicando o escoamento de águas pluviais. A reforma pode resolver estes problemas, evitando inundações e doenças.





PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO
ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - TELEFAX (44) 3518-5050 - CEP 87302-220
C.N.P.J. 79.869.772/0001-14
WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR

O canteiro central é um cartão de visitas da cidade, e sua reforma pode melhorar a aparência da área através de novo paisagismo e manutenção, proporcionando mais conforto visual para quem circula no local.

SALA DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO, Estado do Paraná, em 20 de outubro de 2025.

PROFESSOR GERALDO
Vereador - MDB

