ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ

INDICAÇÃO

Em conformidade com os preceitos Regimentais desta Casa Legislativa e após ouvir o Douto Plenário INDICO, seja encaminhado expediente ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Rafael Muzzi de Miranda, para que, na qualidade de Prefeito Municipal, possa interceder junto à A.M.A.E., no sentido de providenciar uma caixa de captação para fornecimento de água na Rua Praxedes Joaquim Henrique, situada no Morro Valdemar Cutia, no Campo do Prado.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Tal indicação se faz necessária, tendo em vista que o local atualmente conta apenas com uma caixa de amianto (vide foto anexa), o que não é suficiente para abastecer todas as casas da região e faz com que os moradores sofram com a falta de água. Além do mais, a exposição ao amianto está relacionada à ocorrência de diversas doenças. Ele é classificado como reconhecidamente cancerígeno para os seres humanos. Por ser justa esta indicação, conto com a aprovação dos meus pares e com o pronto atendimento por parte do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessões, 17 de Setembro de 2021.

Fabrício de Araújo Sousa
(Fabrício Português)
Vereador - PODEMOS

APROVADA
EM 28/09/2021
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Protocolo 0862 / 2021 - dado pelo
Protocolo, distribuído à PRESIDÊNCIA
Em 17 de SETEMBRO de 2021
Andriele Machado Borges
RECEPCIONISTA
Mat. 737
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ