Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em: 09/05/25
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 877 , DE 2025.
(Proponente: Vereador Everton Guimarães/PMB)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL, solicitando que sejam adotados providências para instalação de revestimento de borracha e espuma nas muretas que cercam a quadra do Ginásio da Neva "Odilon Reinhardt", localizado na Rua Osvaldo Cruz, nº 868, bairro Neva.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 8 de maio de 2025.

Everton Guimarães
Vereador/PMB

Justificativa:

A presente indicação visa reforçar a segurança dos atletas e frequentadores do Ginásio da Neva. Recentemente, foi registrado um incidente em que um atleta se lesionou ao colidir com a mureta lateral da quadra, evidenciando a necessidade de medidas corretivas imediatas.

A instalação de revestimento acolchoado, utilizando materiais como borracha e espuma, tem como objetivo absorver impactos e reduzir significativamente o risco de lesões em caso de colisões durante as práticas esportivas. Essa intervenção é simples, eficaz e contribuirá diretamente para a integridade física dos usuários, além de demonstrar o comprometimento do Poder Público com a segurança nos espaços públicos esportivos.

Diante disso, solicita-se atenção prioritária a esta demanda, a fim de que as melhorias sejam executadas com urgência que a situação requer.

RECEBIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA