AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS – ESTADO DA BAHIA

REQUERIMENTO Nº _____/2022

Requer o envio de correspondência ao Prefeito Municipal, aos cuidados da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando a viabilização de estudo técnico da rede de drenagem pluvial da rua Visconde de Mauá e da Avenida Canavieiras, visando evitar alagamentos como os que têm ocorrido nas localidades.

Prezados edis,

Cumprimentando-os cordialmente, este vereador que abaixo lhes subscreve, em defesa do interesse coletivo dos munícipes desta cidade, com espeque nos artigos 83, III; 98, IX; e 110, todos constantes na Resolução 005/2017, vem apresentar a seguinte proposição legislativa como se segue.

Encaminhamento de correspondência ao Chefe do Poder Executivo, aos cuidados da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando a viabilização de estudo técnico da rede de drenagem pluvial da rua Visconde de Mauá e da Avenida Canavieiras, visando evitar alagamentos como os que têm ocorrido nas localidades.

JUSTIFICAÇÃO

Ocorre que, as ruas objeto da presente demanda, sofrem de alagamentos recorrentes em poucos minutos de chuva, e chega a ser uma das maiores queixas dos residentes, comerciantes e trabalhadores da localidade.

Salientando que trata-se de uma área residencial e escolar, o que agrava ainda mais a situação, visto que, por diversas vezes, os alunos precisam se molhar para adentrar às escolas.

Levando em consideração o fato de que o serviço supracitado é de total responsabilidade do município, como estabelece a LEI Nº 3265, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2006, que dispõe sobre o plano diretor participativo de Ilhéus e dá outras providências, em seu Art. 134, que trata das diretrizes da Política Municipal de Drenagem Pluvial, mais precisamente em seu inciso VII, diz que deve ser realizada a adequação do sistema de drenagem urbana com a ampliação e recuperação das galerias de águas pluviais existentes. Bem como, no seu Art. 136, que trata das ações estratégicas da Política Municipal de Drenagem Pluvial, traz no inciso VI, que deve ser realizada a intensificação do monitoramento do sistema de drenagem visando seu adequado funcionamento.

Deste modo, faz-se necessária ação por parte do Poder Público, no intuito de sanar quaisquer problemas de alagamentos como os que estão ocorrendo no cruzamento e em parte da extensão da rua Visconde de Mauá e da Avenida Canavieiras.

Nestes termos, espera atendimento.

Ilhéus, Bahia, 13 de junho de 2022.

TANDICK RESENDE DE MORAES JUNIOR
Vereador