



Excelentíssimo Senhor

Joecir Bernardi.

Presidente Câmara Municipal de Pato Branco

REQUERIMENTO Nº 428/2026

Requer a Vigilância Sanitária Municipal manifestação técnica acerca da instalação e funcionamento de unidade móvel de esterilização animal – Castramóvel.

A vereadora signatária, **Thania Maria Caminski Gehlen - PP**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer a **Vigilância Sanitária Municipal**, manifestação técnica acerca da instalação e funcionamento de unidade móvel de esterilização animal – Castramóvel.

Diante do interesse na implantação do referido serviço, solicitamos esclarecimentos quanto aos requisitos sanitários, estruturais e operacionais exigidos para a devida instalação do Castramóvel, incluindo, mas não se limitando a:

Condições mínimas de infraestrutura e adequação do veículo;

Normas relacionadas à biossegurança, assepsia e controle de infecções;

Destinação adequada de resíduos gerados (inclusive resíduos biológicos e perfurocortantes);

Exigências quanto à equipe técnica responsável e suas respectivas habilitações;

Protocolos obrigatórios para realização de procedimentos cirúrgicos em ambiente móvel.

Adicionalmente, requeremos informações detalhadas sobre a documentação necessária para a regularização e autorização de funcionamento do Castramóvel, tais como licenças, alvarás, registros e eventuais autorizações específicas junto aos órgãos competentes.

Por fim, solicitamos, se possível, o encaminhamento de normas, resoluções ou legislações vigentes que regulamentem esse tipo de serviço, a fim de garantir a plena conformidade com as exigências sanitárias.

Nestes termos, pede deferimento.

Pato Branco, documento datado e assinado digitalmente.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3B1B-C866-0DFE-5122

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 24/04/2026 16:16:01 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3B1B-C866-0DFE-5122>