Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 03/12/18
Protocolo

REQUERIMENTO Nº 995, DE 2018.
(Proponente: Vereador Parra/MDB)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

REQUEIRO, nos termos que regem o art. 122, I do Regimento Interno desta Casa de Leis, após deliberação legislativa, seja encaminhado expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca da tinta utilizada na pintura de faixas de sinalização nas ruas e avenidas de Cascavel:

1. Qual é a marca e o tipo de tinta que está sendo utilizada para pintar as faixas de sinalização nas ruas e avenidas de Cascavel?

2. A tinta adquirida pelo órgão responsável do Poder Executivo possui selo de qualidade?

3. Encaminhar a esta Casa de Leis amostras das tintas que foram compradas e utilizada na pintura, bem como cópia do edital de licitação que gerou a compra desses produtos;

4. Encaminhar-nos cópia do contrato firmado entre o Poder Executivo Municipal e a empresa que está fornecendo a tinta para a pintura das faixas de sinalização nas ruas e avenidas;

É o que Requer. Sala das Sessões.
Cascavel, 3 de dezembro de 2018.

Parra
Vereador/MDB

Justificação

A proposta legislativa que apresentou tem a finalidade de obter informações acerca da qualidade da tinta que o Poder Executivo está utilizando para a pintura das faixas de sinalização nas ruas e avenidas de nossa cidade.

Infelizmente, o que estamos observando, é que a pintura está sendo feita, porém, não demarcação no asfalto não dura muito tempo, com a primeira chuva a sinalização já é comprometida apagando e dificultando a visualização. Ora, esse tipo de serviço deveria durar no mínimo de seis a um ano de duração, mas não dura mais do que dois meses. E tem locais que a tinta desaparece em poucos dias.

É preciso saber os motivos e a qualidade do material utilizado pelo Poder Executivo na pintura das faixas de sinalização nas ruas e avenidas de nossa cidade, uma vez que são recursos púbicos que ali são empregados. Ficando assim, uma dúvida no ar: Que tipo de produto está sendo utilizado? Será o mesmo previsto no edital de licitação?

Espero as respostas ao solicitado, para que possamos sanar as dúvidas suscitada e informar a opinião pública sobre o fato apontado neste Requerimento.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA