Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 24/05/2017
Protocolo

REQUERIMENTO Nº 200, DE 2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

O Vereador Fernando Hallberg/PPL, nos termos que regem o art. 122, I do Regimento Interno desta Casa de Leis, Requer a Mesa Diretora, após deliberação legislativa, seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, solicitando a Secretaria de Esportes que responda os questionamentos a seguir acerca da piscina do Centro Esportivo Carolina Ferla no Jardim Colonial:

1. Qual é o problema com piscina e qual a previsão para a reabertura da mesma.

É o que Requer. Sala das Sessões.
Cascavel, 23 de maio de 2017.

Fernando Hallberg
Vereador/PPL

Justificação

Considerando que a piscina do referido Centro Esportivo encontra-se fechada desde o final de 2016 por conta de falta de manutenção e que os referidos alunos estão sendo transportados de ônibus até o Ciro Nardi, este requerimento tem como objetivo questionar sobre o prazo para a piscina voltar a funcionar.

DEFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA