REQUERIMENTO Nº 316/2020
Data: 08 de setembro de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MAL. CÂNDIDO RONDON
Discutido e votado em 08/9/20
Obtendo o seguinte resultado:
APROVADO POR UNANIMIDADE
Secretário

Ementa: apresenta a solicitação para que o Executivo Municipal e a diretoria do SAAE empenhem esforços no sentido de realizar um estudo de viabilidade técnica, objetivando a captação, canalização e tratamento de água oriunda dos rios Rio Guaçu, Arroio Fundo, Marreco e Paraná (Lago de Itaipu), optando pelo mais viável, o que resolverá em definitivo o problema do abastecimento de água na zona urbana de Marechal Cândido Rondon, já que o lençol freático está comprometido diante da escassez de chuvas.

Senhor Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Prefeito Municipal, assim como aos diretores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), apresentando a solicitação do Vereadores que abaixo subscreve para que seja realizado um estudo de viabilidade técnica, objetivando a captação, canalização e tratamento de água oriunda dos rios Rio Guaçu, Arroio Fundo, Marreco e Paraná (Lago de Itaipu).

A ideia é identificar a opção mais viável ao Município, o que permitirá a realização de pesados investimentos, resolvendo em definitivo o problema do abastecimento de água na zona urbana de Marechal Cândido Rondon.

Cumpre ressaltar que tal medida se faz extremamente necessária, já que o lençol freático está comprometido diante da escassez de chuvas, e a perfuração de novos poços representa apenas uma medida paliativa.

Sendo assim, e considerando a justificativa acima apresentada, este Vereador fica no aguardo da aprovação deste Requerimento por parte do Plenário desta Casa de Leis, com a tomada de providências por parte do Executivo Municipal e do SAAE de Marechal Cândido Rondon, o que muito alegrará toda a comunidade rondonense.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.
Plenário Ariovaldo Luiz Bier, em 08 de setembro de 2020.

VALDIR PORT (PORTINHO)
Vereador