**REQUERIMENTO N.º 1312 / 2025**
**VERSÃO:** CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA PONTE DO ALTO DO CÓRREGO
**AUTORIA:** VEREADORA MISSIONÁRIA SARA DINIZ
**REQUERIDO:** MESA DIRETORA

PROCESSO DE VOTAÇÃO
TURNO ÚNICO: ( X ) Aprovado
28 / 04 / 25 ( ) Rejeitado
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU
Ato Oficial e publicado no portal sapl.paracatu.mg.leg.br
Paracatu (MG) 07/05/25
Sara Barros
SERVIDOR RESPONSÁVEL

Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental e ouvido o Plenário, que solicite ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Pereira dos Santos, que determine à secretaria competente a instalação de rede de proteção na ponte localizada na Rua Gastão Lepesquer, no bairro Alto do Córrego. A rede de proteção tem como intuito inviabilizar tentativas de autoextermínio, proporcionando mais segurança aos munícipes.

Termos em que
Peço e espero deferimento.

Paracatu-MG, 14 de abril de 2025.

**VEREADORA MISSIONÁRIA SARA DINIZ**

CAMARA MUN. DE PARACATU - MG
PROTOCOLO Nº 2009/2025
RECEBIDO EM 15/04/25
HORÁRIO 12:26
Augusto
RESPONSÁVEL