PROJETO DE LEI Nº 17, DE 29 DE MARÇO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2021, NO VALOR DE R$ 351.430,66, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica aberto no orçamento-programa de 2021, junto a Contabilidade da Governo do Município de Buritama, um crédito especial nos termos do inciso I, art. 41 da Lei Federal n.º 4.320/64, no valor de R$ 351.430,66 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), para reforço da seguinte ação - programas e dotações orçamentárias.

(+) CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

02 - PODER EXECUTIVO
02.08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0022-1.027 - Aquisição Equip. Enfrentamento – Covid 19
4.4.50.42.00 – Auxílios (Cod. Aplc. 0312) R$ 351.430,66
TOTAL DO CRÉDITO ABERTO..... R$ 351.430,66

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional suplementar tratado pelo artigo anterior, serão utilizados recursos de ANULAÇÃO PARCIAL de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal n. 4.320/64 das seguintes dotações orçamentárias:

(-) ANULAÇÃO PARCIAL

02 - PODER EXECUTIVO
02.08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0022-2.048
3.3.90.30.01.05 — Material de Consumo R$ 50.000,00
3.3.90.39.01.05 — Outros Serv. De Terceiros – P. Juridica R$ 150.000,00
3.1.90.11.06.05 – Venctos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Port.1666 .....R$ 151.430,66

TOTAL DAS ANULAÇÕES..... R$ 351.430,66

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a celebrar Termo Aditivo ao Convenio nº 02/2019, com a Santa Casa de Misericórdia São Francisco, cadastrada no CNPJ nº 44.435.451/0001-27 e repassar os valores tratados no art. 1º, nos termos do Plano de Trabalho, que serão custeadas pelo Fundo Municipal de Saúde visando a construção e instalação de Mini Usina de Oxigênio.

Art. 4º - O Demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de que trata o art. 16 da Lei Complementar nº 101/00 fica dispensado, tendo em vista, tratar-se de incremento emergencial a programas já constantes do orçamento vigente e não possuir caráter continuado.

Art. 5º - Ficam incluídos e alterados os anexos do PPA e LDO o programa de trabalho dos créditos abertos por esta lei.

Art. 6º - As despesas autorizadas por esta lei não tem caráter continuado, não se aplicando as vedações do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Buritama, 29 de março de 2021; 103 anos de Fundação e 72 anos de Emancipação Política.

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL BURITAMA
29-Mar-2021-13:28-00076-2/2

-JUSTIFICATIVA-

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Submetemos o presente projeto que "Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento programa do exercício de 2021 no montante de **R$.351.430,66**, e dá outras providencias", mediante o plano de trabalho elaborado pela Santa Casa de Misericórdia São Francisco, onde o Senhor João Daniel dos Santos – Provedor daquela Entidade solicita **auxílio para aquisição e instalação de usina de oxigênio medicinal, que possibilita o enchimento de cilindros** e poderá ser útil também para o abastecimento dos Municípios no enfrentamento do COVID-19, para atender os munícipes com qualidade e segurança.

Para tanto nos encaminhou Plano de Trabalho (Anexo I) que segue para conhecimentos de Vossa Excelência e Nobres Vereadores, o qual contamos com a deliberação favorável, para procedimentos a posteriori.

Assim requeremos o agendamento de reunião em regime de urgência agendando-se sessão extraordinária para apreciação da matéria.

Todos estamos cientes da situação que atravessa o país com relação a pandemia do coronavrus sendo que medidas emergências são necessárias ao enfrentamento da COVID 19.

Ante ao que foi exposto no Projeto de Lei, estamos convictos de que os Senhores Vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação do mesmo, por ser medida de inteira Justiça.

CÂMARA MUNICIPAL BURITAMA-"TODO PODER EMANA DO POVO"
29-Mar-2021-13:28-000077-2/2

Atenciosamente,

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

50 anos
Santa Casa de Buritama
1960 - 2010

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO FRANCISCO

Declarado de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 86.871 de 25/01/82
Declarado de Utilidade Pública Estadual – Res. SJDC n.º 21 de 14/10/99
Declarado de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 179 de 09/11/62

CNPJ n.º 44.435.451/0001-27

Buritama, 25 de março de 2021.

Ofício especial

*Ilmo Senhor: **RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS***

Prefeito Municipal de Buritama

*Assunto: **Subvenção para a compra de Usina de oxigênio.***

Venho através do presente, na qualidade de Provedor da Santa Casa de Misericórdia São Francisco, conforme reunião realizada nessa manhã com os representantes dos municípios de Buritama, Brejo Alegre, Lourdes, Turiúba e Zacarias, agradecer pela vossa sensibilidade diante do colapso da pandemia do Covid-19 que estamos enfrentando e pelo empenho na disposição de recursos emergenciais para a aquisição de uma Usina de Oxigênio para a Santa Casa de Buritama atender seus munícipes com qualidade e segurança.

Segue anexo o plano de trabalho para vossa apreciação e seguimento nos trâmites necessários.

Antecipamos nossos sinceros agradecimentos e nos colocamos sempre à disposição. Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

GOVERNO DO
DE BURITAMA - SP

PROTOCOLO

Processo	Data / Hora	Rúbrica
970 / 2021	26/03/2021 - 09:14:29	

Atenciosamente

João Daniel dos Santos
Provedor

Rua Guilherme Guerbas, 353 – Centro – Fone/Fax (18) 3691-9535 - CEP 15290-000 – BURITAMA/SP
E-mail: santacasa@santacasaburitama.org

ANEXO I - PLANO DE TRABALHO – COVID 19
PARA AQUISIÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO

I – INTRODUÇÃO

a) Breve Histórico da Instituição:

A Santa Casa de Misericórdia São Francisco, há sessenta anos vem mantendo um Hospital Geral que presta serviços essenciais à Saúde de uma população de mais de 24.000 habitantes, cujo Pronto Socorro e Hospital Geral é a única referência para Buritama e micro região e é também para mais de 40 municípios do DRS-II de Araçatuba na especialidade de Oftalmologia.

Também presta atendimento a uma população flutuante proveniente das Usinas Sucroalcooleiras e do turismo dos vários ranchos e condomínios de lazer pertencentes ao município de Buritama, bem como da "Prainha" Municipal, Náutico Clube, etc.

b) Característica Geral do Hospital:

A Santa Casa de Misericórdia São Francisco está localizada à Rua Guilherme Guerbas, n.º 353. Mantém convênio com o Governo do Município de Buritama para atendimentos de urgência e eletivos de média complexidade aos pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde.

O Hospital conta com as seguintes áreas e especialidades:

Capacidade técnica instalada e suficiente

• **Clínicas existentes:**	• **Especialidades presenciais e a distância:**
Clinica Médica Clinica Cirúrgica Clinica Pediátrica Clinica Obstétrica	Clinica Geral Cirurgia Geral Ginecologia Pediatria Anestesiologia Oftalmologia Ortopedia

Estrutura Física adequada disponibilizada

• **Internação**	• **Urgência e Emergência- Ambulatorial**
03 Salas cirúrgicas 01 Sala de recuperação 01 Sala de Pré Parto	02 Consultórios Médicos 01 Sala de Procedimentos/Urgência e Emergência 01 Sala de estabilização

22 Leitos SUS (distribuídos entre as clínicas) **08 leitos disponibilizados ao COVID-19**	01 Sala de Gesso 01 Sala de Repouso/Observação - Geral 01 Sala de Enfermagem 01 Sala de Nebulização 01 Sala de exames cardiológicos

c) **INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO ÓRGÃO / ENTIDADE / RESPONSÁVEIS**

Órgão/Entidade Proponente ***SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO FRANCISCO***		
CNPJ ***44.435.451/0001-27***		
Atividade Econômica Principal ***Atividades de atendimento hospitalar, incluindo Pronto – Socorro e unidade para atendimento em urgências e especialidades médicas.***		
Endereço ***RUA GUILHERME GUERBAS, 353 – CENTRO***		
Cidade ***BURITAMA***		*UF* **SP**
CEP **15.290-000**	*DDD/Telefone* **(018) 3691-9535**	*E-mail* ***contabilidade@santacasaburitama.com.br***

Diretoria Executiva:

Provedor:	João Daniel dos Santos
1º Vice Provedor:	José Antônio dos Santos
2º Vice Provedor:	Gilberto Pelicer
1º Tesoureiro:	Jairo Cardoso de Brito Filho
2º Tesoureiro:	João Antônio dos Santos
1º Secretário:	Luciano Fernando Penteado
2º Secretário:	Luiz Carlos dos Santos
3º Secretário:	João Goulart da Silva Lima

Diretor Clínico:
Dr. Irineu de Almeida Gomes
Diretor Técnico:
Dr. Walter de Oliveira Sobrinho

II- COVID – 19

A Santa Casa de Misericórdia São Francisco disponibilizou à micro região **08 leitos "clínicos"** para atendimentos ao **COVID-19,** entretanto, já está mudando de cenário e atendendo pacientes com a necessidade de **intubação** até que sejam disponibilizadas as vagas nas UTIs da região, o que pode levar dias ou não acontecer devido a alta demanda de casos.

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Diante do cenário atual do COVID-19 com as UTIs lotadas e a possibilidade da falta de **oxigênio,** comunicados pelos fornecedores e já admitido e publicado pelo Governo Estadual, esse convênio terá a finalidade de estabelecer as condições para repasse financeiro dos municípios da microrregião (Buritama, Brejo Alegre, Lourdes, Turiúba e Zacarias) possibilitando a compra de 01 (uma) **Usina de Oxigênio**, conforme orçamento anexo, que será instalada na Santa Casa São Francisco de Buritama para o tratamento do COVID-19 e atender as necessidades dos municípios participantes.

IV – RATEIO DOS RECURSO

O rateio do repasse financeiro seria feito com base na estimativa per capita do IBGE de 2020, a seguir:

CIDADES	POPULAÇÃO 2020	RECURSOS
BURITAMA	17.281	351.430,66
BREJO ALEGRE	2.889	58.751,41
LOURDES	2.300	46.773,36
TURIUBA	2.020	41.079,22
ZACARIAS	2.752	55.965,35
TOTAL	**27.242**	**R$ 554.000,00**

V - ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

O recurso deve ser pago de imediato para o enfrentamento do CORONAVIRUS (COVID-19) e utilizados através de conta corrente bancária exclusiva a seguir:
Conta corrente de nº 100003-9, lotada na agência do BANCO DO BRASIL Nº 1676-4 de Buritama.

DESCRIÇÃO	Periodicidade	Valor total
Compra de Usina de Oxigênio	Conforme Cronograma de Desembolso	R$ 554.000,00

VI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2021 a Abril/2021 ..... R$ 554.000,00

VII– PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ao final da execução a Entidade irá prestar contas do valor recebido com notas fiscais e documentos necessários e comprobatórios dos gastos aos municípios participantes.

VIII - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

Início: **Março/2021**

Fim: **Junho/2021**

Buritama, 25 de Março de 2021.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO FRANCISCO
João Daniel dos Santos
Provedor

50 anos
Santa Casa de Buritama
1960 - 2010

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO FRANCISCO

Declarado de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 86.871 de 25/01/82
Declarado de Utilidade Pública Estadual – Res. SJDC n.º 21 de 14/10/99
Declarado de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 179 de 09/11/62

CNPJ n.º 44.435.451/0001-27

Buritama, 24 de março de 2021.

GOVERNO DO
DE BURITAMA - SP

PROTOCOLO

Processo	Data / Hora	Rúbrica
944 / 2021	24/03/2021 - 15:41:41	

Ofício: 48/2021

Ilmo Senhor: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal de Buritama

Assunto: Subvenção para a compra de Usina de oxigênio.

Venho através do presente, na qualidade de Provedor da Santa Casa de Misericórdia São Francisco, Pleitear junto a Vossa Excelência os bons préstimos no sentindo da possibilidade de um auxílio financeiro através de subvenção municipal ou em conjunto com a Câmara Municipal, os municípios da microrregião, empresários, entre outros, para a aquisição de uma Usina de Oxigênio, orçada no valor de R$ 554mil (quinhentos e cinquenta e quatro mil Reais) conforme orçamento anexo. Esse pedido é devido ao desabastecimento de oxigênio que iremos enfrentar, segundo nosso fornecedor da Triox e o próprio Governo Estadual que já admitiu e publicou a respeito. Essa usina de oxigênio possibilita o enchimento de cilindros e poderá ser útil também para o abastecimento dos Municípios.

Certo de Vossa Compreensão e colaboração, antecipamos nossos sinceros agradecimentos e nos colocamos sempre à disposição. Sem mais para o momento apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

João Daniel dos Santos
Provedor

Rua Guilherme Guerbas, 353 – Centro – Fone/Fax (18) 3691-9535 - CEP 15290-000 – BURITAMA/SP
E-mail: santacasa@santacasaburitama.org

PCI
GASES DO BRASIL
Tecnologia Avançada na Separação de Gases

Usinas Geradoras de Oxigênio
Oxygen generator
Peças de reposição
Replacement parts
Assistência técnica especializada
Specialized technical assistance






Segurança e confiabilidade ...

TECNOLOGIA AMERICANA FABRICADA NO BRASIL

"A ÚNICA COM SISTEMA INVERTER"

PROPOSTA COMERCIAL 1004


CAMARA MUNICIPAL DE BURITAMA

USINA DE OXIGÊNIO DOCS 80

BURITAMA

APLICAÇÃO : OXIGÊNIO MEDICINAL

REFERÊNCIAS:




ATENDEMOS AS NORMAS:

ABNT BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS · ANVISA · CFM · CREA · NR 12 · TEXTIL Canatiba · covolan textil

Em caso de dúvidas contate-nos!
| www.pcigases.com.br | vendas@pcigases.com.br | +55 41 3287 0581 | +55 41 3286 1442 | 41 9 9764 8726

PCI
GASES DO BRASIL

DATA:	15/03/21
ORÇAMENTO #	1004
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL
REFERENCIA:	USINA DE OXIGENIO
VALIDADE:	30 DIAS
PAGINA:	1 de 3

Tel:
mail:
http://
Curitiba - Parana - Brasil

ISO 13485:2016

CLIENTE

CNPJ - 51.102.341/0001-09
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BURITAMA
ENDERECO: AV BENEDITO ALVES RANGEL, 1500 CENTRO
TELEFONE:
CIDADE: BURITAMA
A/C: SR VEREADOR ANIZIO ANTONIO DA SILVA

DESCRIÇAO DA PROPOSTA

FORNECIMENTO USINA DE OXIGENIO DOCS 80 ENERGY
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO HORA TOTAL : 4,8 m³ DE OXIGÊNIO
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MENSAL: 3.504 m³DE OXIGÊNIO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 0,77 KW/M³

ITEM	NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QNTD.	VALOR UN.	IPI	PIS	COFINS	ICMS	VALOR TOTAL
1		SISTEMA DE PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO - COMPLETO MODELO DOCS80 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE FUNCIONAMENTO: CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: 93% (±3%) PRESSÃO DE SAÍDA DO OXIGÊNIO: 4 - 6.9 bar PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO: 4,8 m³/hora TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 5°C E 45°C CONEXÃO ELÉTRICA: 220V / 3 / 60HZ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTRUTIVA: EQUIPAMENTO CONTROLADO POR SISTEMA INTELLIGENTE FC900 TRANSDUTOR DE PRESSÃO ANALÓGICO PARA OXIGÊNIO SISTEMA DE ALARME SONORO E VISUAL INDICANDO BAIXA PRESSÃO E CONCENTRAÇÃO ANALISADOR DE OXIGÊNIO COM CÉLULA ULTRA-SONICO LEITURA DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO DISPONIVEIS NA INTERFACE	1	323.662,50	0,00	6.781,50	31.236,00	49.320,00	411.000,00
2		COMPRESSSOR PARA ENCHIMENTO DE CILINDROS - 4/150 **MODELO: DOCS PRESSURE P DOCS 80** CAPACIDADE VAZÃO EFETIVA: 4 - 6 m3/h PRESSÃO MAXIMA DE SAIDA: 150bar CONSUMO DE ENERGIA : 220v trifásico 60hz MANIFOLDE DE OXIGENIO COMPLETO 3X 3 COM CHICOTE DE INOX *Nao acompanha cilindro	1	112.612,50	0,00	2.359,50	10.868,00	17.160,00	143.000,00
3		RESERVATORIO 500 LITROS VERTICAL PARA OXIGENIO CONFECCIONADO CONFORME ESPECIFICAÇPOES ASME VIII E NB-13 EQUIPADO COM MANOMETRO VALVULA DE SEGURANÇA MANGUEIRAS, VALVULAS E CONEXOES DIVERSAS PARA INTERLIGAÇAO SISTEMA DE ALARME COM BLOQUEIO E INTERTRAVAMENTO ATENDENDO RDC 50 / ANVISA DESENVOLVIMENTO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA EM CONFORMIDADE / REFERENCIAL COM AS SEGUINTES NORMAS: **NRB 12188 ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS)** **RESOLUÇÃO 1355 CFM (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA)** **RDC 50 ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA)** **NBR13587ABNT(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS)** **ISO 8573 (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA PADRONIZAÇÃO)**							

CONDIÇOES GERAIS

1. FORMA DE PAGAMENTO: ESPECIFICADO EM CONDIÇÕES COMERCIAIS.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Assinatura do contratante / comprador responsável:

X _____
Nome: Data: Data:

Subtotal A	R$ 554.000,00
Transporte	EXCLUSO
TOTAL A	R$ 554.000,00

Em caso de dúvidas contate-nos:
| www.pcigases.com.br | vendas@pcigases.com.br | +55 41 3282 0581 | +55 41 3286 1442 | 41 9 9764 8726

PCI GASES DO BRASIL

DATA:	15/03/21
ORÇAMENTO #	1004
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL
REFERÊNCIA:	USINA DE OXIGÊNIO
VALIDADE:	30 DIAS
PÁGINA:	2 de 3

Tel:
mail:
http://
Curitiba - Parana - Brasil

ISO 13485:2016

CLIENTE

CNPJ - 51.102.341/0001-09
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BURITAMA
ENDERECO: AV BENEDITO ALVES RANGEL, 1500 CENTRO
TELEFONE:
CIDADE: BURITAMA
A/C: SR VEREADOR ANIZIO ANTONIO DA SILVA

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

FORNECIMENTO USINA DE OXIGÊNIO DOCS 80 ENERGY
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO HORA TOTAL : 4,8 m³ DE OXIGÊNIO
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MENSAL: 3.504 m³DE OXIGÊNIO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 0,77 KW/M³

DESCRIÇÃO DO CUSTO GERAL E CONDIÇÕES COMERCIAIS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
USINA DE OXIGÊNIO	USINA DE OXIGÊNIO DOCS 80	R$ 436.275,00
	VALORES ESTIMADOS DE IMPOSTOS FEDERAIS - ESTADUAIS -MUNICIPAIS	R$ 117.725,00
	USINA DE OXIGÊNIO DOCS 80	R$ 554.000,00
	*TOTAL GERAL	R$ 554.000,00
FORMA DE PAGAMENTO 1: OPÇÃO DE COMPRA	(50%) À VISTA NA CONTRATAÇÃO / CONFIRMAÇÃO DA COMPRA	R$ 277.000,00
	(50%) NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTO/INSTALAÇÃO	R$ 277.000,00
CUSTO DE INSTALAÇÃO:	NÃO INCLUSO	
IMPOSTOS:EQUIPAMENTOS ESTADO - SP	(1,65%) PIS - INCLUSO	R$ 6.781,50
	(7,60%) COFINS - INCLUSO	R$ 31.236,00
	(12,0%) ICMS - INCLUSO	R$ 49.320,00
	(5 A 20%) IPI - INCLUSO	R$ 0,00
	(DE 4% A 8%) ICMS DIF. DE ALIQUOTAS - ENTRE ESTADOS	(sobe responsabilidade do adquirente)
NOTA - O impostos acima serão calculados conforme o valor final da nota fiscal de venda de pecas e materias e no caso de haver DIFAL* este será acrescido no valor total da nota.		
IMPOSTOS: SERVIÇO ESTADO - SP	(5,00%) ISS - INCLUSO	R$ 0,00
	(3,00%) COFINS - INCLUSO	R$ 0,00
	(0,65%) PIS - INCLUSO	R$ 0,00
	(1,00%) CSLL - INCLUSO	R$ 0,00
	(11,0%) INSS - INCLUSO	R$ 0,00
	(0,0%) IR - INCLUSO	R$ 0,00
NOTA - O impostos acima serão calculados conforme o valor final da nota fiscal de venda de serviços.		
TRANSPORTE:	NÃO INCLUSO	
PRAZO DE ENTREGA:	90 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	30 DIAS	

CONDICÕES COMERCIAIS:

1. NÃO ESTÃO INCLUSAS DESPESAS COM INSPEÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALTERAÇÕES EM PROJETOS E EM INSTALAÇÕES CIVIL, MECÂNICA OU ELETRICA.
2. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER INSTALADOS CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.
3. FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PADRÃO IMPRESSA.
4. VALORES E PRAZOS VÁLIDOS SOMENTE PARA ACEITE GLOBAL DA PROPOSTA.
5. NAO INCLUI DESPESAS COM A COMPRA OU ALTERAÇÃO / MODIFICAÇÃO ELETRICA, MECÂNICA E CIVIL.
6. DO FRETE: CARREGAMENTO RESPONSABILIDADE DA PCI GASES DO BRASIL. DESCARREGAMENTO POR CONTA DO CLIENTE,MESMO SE O FRETE FOR CONTRATO E ESTIVER DENTRO DO PACOTE DA PROPOSTA ACIMA.OPCAO DE CONTRATO DIRETO DO FRETE POR PARTE DO CLIENTE DISPONIVEL - PCI GASES DO BRASIL PODE AUXILIAR NO PROCESSO DE INIDICACAO E COTACAO.
7. CANCELAMENTO OU SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA PROPOSTA SERAO ACEITAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE.

PARÂMETROS DE FORNECIMENTO:

PARÂMETROS DE PRODUÇÃO ESTABELECIDO EM CONDIÇÕES PADRÃO: 15ºC, 14.7psi, 1ATM, 0% UR;
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONSIDERANDO PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO COM PRESSÃO DE SAÍDA DE 55psi/3.8bar;
DISPONÍVEL EM CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL COM CE.

PCI GASES DO BRASIL

http://

Curitiba - Paraná - Brasil

DATA:	15/03/21
ORÇAMENTO #	1004
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL
REFERÊNCIA:	USINA DE OXIGÊNIO
VALIDADE:	30 DIAS
PÁGINA:	3 de 3

ISO 13485:2016

CLIENTE

CNPJ - 51.102.341/0001-09
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BURITAMA
ENDERECO: AV BENEDITO ALVES RANGEL, 1500 CENTRO
TELEFONE:
CIDADE: BURITAMA
A/C: SR VEREADOR ANIZIO ANTONIO DA SILVA

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

FORNECIMENTO USINA DE OXIGÊNIO DOCS 80 ENERGY
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO HORA TOTAL : 4,8 m³ DE OXIGÊNIO
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MENSAL: 3.504 m³DE OXIGÊNIO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 0,77 KW/M³

CONDIÇÕES COMERCIAIS

NOTAS GERAIS APLICADAS A MÃO DE OBRA :

1.PREÇO VÁLIDO APENAS PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NESSA PROPOSTA.
2.PREÇOS APRESENTADOS PARA INSTALAÇÃO SIMULTÂNEA A ENTREGA DO EQUIPAMENTO. O CLIENTE DEVERÁ NOTIFICAR A PCI GASES DO RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO E DA DISPONIBILIDADE DA ESTRUTURA CIVIL, ELETRICA E HIDRALICA PARA A INSTALAÇÃO.
3. APÓS A NOTIFICAÇÃO A PCI IRÁ EXECUTAR O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 10 DIAS UTEIS. A DATA PODE SER ALTERADA DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE TÉCNICA;
4.CASO HAJA ATRASO NA INSTALAÇÃO POR PARTE DO CLIENTE, SERÃO COBRADAS AS DESPESAS INDIVIDUAIS, DIÁRIAS EXTRAS SERAO COBRADAS AO FINAL DO SERVIÇO.
5.ACRÉSCIMO - ADICIONAL NOTURNO(22h00min ás 05h00min) DE 50% SOBRE OS PREÇOS INFORMADOS ACIMA;
6. O VALOR TOTAL SERÁ APURADO APÓS O TERMINO DOS SERVIÇOS E CONFORME MEDIÇÃO REALIZADA;
7.O VALOR MÍNIMO É O CORRESPONDENTE A 01(UM) DIA NORMAL DE TRABALHO,OU SEJA, 8h48min;
8.CARGA HORÁRIA MÁXIMA POR DIA DE 08h48min, CASOS ESPECIAIS SERÃO COBRADAS HORAS ADICIONAIS (50% SEMANA, 75% SÁBADO E 100% DOMINGOS E FERIADOS);
9.PERÍODO DAS DIÁRIAS : DAS 08h00min ÁS 17h48min INCLUINDO 01 HORA DE DESCANSO;
10. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ CONTADO APENAS APÓS RECEBIMENTO DAS PEÇAS APRESENTADAS NESTA PROPOSTA E ACORDO DA LOGÍSTICA DE RECEBIMENTO E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS OU PECAS.
11. NÃO ESTÃO INCLUSAS DESPESAS COM INSPEÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ALTERAÇÕES EM PROJETOS E EM INSTALAÇÕES CIVIL, MECÂNICA OU ELETRICA.

NOTAS GERAIS APLICADAS AOS EQUIPAMENTOS :

1. O VALOR È CONSIDERADO DOS EQUIPAMENTOS E KITS DE MANUTENÇÃO, CASO HAJA INTERESSE EM ADQUIRI-LOS SEPARADAMENTE SEUS VALORES DEVEM SER RECALCULADOS;
2. EXCLUSO DO NOSSO FORNECIMENTO QUALQUER ITEM OU ACESSORIO QUE NÃO CONSTE CLARAMENTE EM NOSSA PROPOSTA;
3. VALORES E PRAZOS VÁLIDOS SOMENTE PARA ACEITE GLOBAL DA PROPOSTA;
4. O PREÇO DE VENDA APRESENTADO EM NOSSA OFERTA ESTÁ CONDICIONADO AO ACEITE DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO PADRAO DA PCI;
5. QUALQUER CONDIÇÃO DIFERENTE ESTÁ SUJEITA À RENEGOCIAÇÃO COMERCIAL;
6. CANCELAMENTO OU SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA PROPOSTA SERAO ACEITAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE;

GARANTIA:

OS SERVIÇOS PRESTADOS E OS MATERIAIS TEM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE INSTALADOS OU ESTOCADOS CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.
GARANTIA ABRANGE PECAS E COMPONENTES COM DEFEITO DE FABRICACAO - NÃO INCLUI PECAS COM DESGATE NORMAL DE FUNCIONAMENTO.
GARANTIA NÃO COBRE GASTOS DE DESLOCAMENTO E DESPESAS DE VIAGEM PARA ATENDIMENTO IN LOCO FAVOR SOLICITAR CUSTOS.
GARANTIA NÃO COBRE TRANSPORTE DE IDA E VINDA DE PECAS E MATERIAS - GARANTIA DADA NA FABRICA DA PCI GASES EM CURITIBA-PR.
A GARANTIA ESTÁ RESTRITA SOMENTE AOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA PROPOSTA.
GARANTIA DE FABRICA 10 ANOS NO VASO DE SEPARAÇÃO DE GASES

ATENCIOSAMENTE,
PCI GASES DO BRASIL