



REQUERIMENTO Nº /2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

O Vereador que este subscreve requer a V. Exa., depois de ouvida a Casa, que seja solicitado ao **Gabinete do Prefeito Municipal Inácio Franco**, reforçando o teor dos Requerimentos nº 1580/2025, 1815/2025 e 1733/2025, que encaminhe ordem de serviço para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para atender as seguintes demandas:

- Instalação de base estrutural de concreto no parquinho do Bosque do Recanto da Lagoa e demais parquinhos, nos termos do Ofício nº 11/2025 encaminhado ao DEURB anexo;

- Construção de passeio ao redor do CAIC, no bairro Santa Edwirges, especialmente na Rua Luiz Gonçalves David, onde é o local de embarque e desembarque das crianças, que se encontra na terra, nos termos dos Requerimentos nº 449/2025 e nº 1529/2025 anexos;

- Reparo estrutural na Ponte da Divina Misericórdia, que se encontra paralisada pela ausência de materiais e prestadores de serviços, nos termos da resposta do Requerimento nº 800/2025 anexa;

- Reparo estrutural na ponte do Carioca, que se encontra com sua integridade comprometida, conforme laudo de vistoria da Defesa Civil emitido em 23/06/2025 (Ofício nº 125 anexo).

- Reforma da ponte da Rua Alemanha, que dá acesso à Avenida de Lima, no Bairro Senador Valadares, com a transformação de sua base para concreto.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 03 de março de 2026.

VINICIUS ALVES DE
MENEZES:13337524
664

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
MENEZES:13337524664
Dados: 2026.03.03 11:48:47 -03'00'

VINÍCIUS ALVES DE MENEZES

Vereador

Justificativa: Conforme publicado no Diário Oficial de 03 de março de 2026, foi adjudicado e homologado o objeto da licitação referente à “aquisição de material

de construção”, nos termos do PRC nº 0270/2025. Ressalta-se que as intervenções ora reiteradas vêm sendo solicitadas por este Vereador desde o início da atual gestão, em atendimento a demandas da população.

Conforme respostas encaminhadas a este parlamentar, tanto por meio de requerimentos formais quanto em tratativas pessoais com Secretários e o Prefeito, a execução das referidas obras não ocorreu em razão da ausência de materiais.

Assim, considerando que houve a contratação de empresas para o fornecimento dos insumos necessários, não subsiste óbice à realização das intervenções, observadas, evidentemente, as obras urgentes. Com efeito, reitera-se a razão das obras em cada demanda mencionada:

1. Parquinho do Bosque do Recanto da Lagoa - A instalação de base estrutural de concreto mostra-se medida urgente e indispensável para garantir segurança às crianças. O equipamento foi instalado diretamente sobre o solo, o que favorece a presença de animais peçonhentos, mato alto e acúmulo de sujeira nos brinquedos, expondo os usuários a riscos desnecessários.

2. Construção de passeio no entorno do CAIC – Bairro Santa Edwirges - O local de embarque e desembarque de estudantes encontra-se em área de terra batida, situação que se agrava durante o período chuvoso, com formação de lama. Ademais, o espaço tem sido utilizado para descarte irregular de entulhos, além da presença de mato alto e relatos de animais peçonhentos, circunstâncias que comprometem a segurança das crianças e de seus responsáveis.



3. Ponte da Divina Misericórdia - A obra encontra-se paralisada há



considerável lapso temporal em razão da falta de materiais e serviços, conforme resposta ao Requerimento nº 800/2025. A interrupção prolongada gera transtornos significativos ao tráfego local e à mobilidade da população.

4. Ponte do Carioca - A necessidade de reparo estrutural é incontestável, diante de laudo da Defesa Civil anexo que aponta comprometimento da integridade da estrutura, com armações expostas, fissuras e deslocamentos. Embora haja sinalização proibindo a circulação de veículos de grande porte, a restrição não vem sendo respeitada, sobretudo em razão da distância de rotas alternativas para as granjas da região. No período chuvoso, o risco estrutural tende a se agravar consideravelmente, podendo resultar em colapso da ponte.



5. Ponte da Rua Alemanha – A referida ponte está interditada há anos aguardando reforma para transformação de sua base para concreto, o que vem prejudicando o Laticínio no local, que inclusive exporta produtos, outras empresas no local e impedindo o desenvolvimento do local.



Diante do exposto, resta evidente o interesse público envolvido e a urgência na adoção das providências cabíveis para execução das intervenções.



REQUERIMENTO Nº 1580 /2025

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA
POR 14 X 0
EM 19/08/2025
Relatório
PRESIDENTE DA CÂMARA

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

O Vereador que este subscreve requer a V.Exa., depois de ouvida a Casa, seja solicitado ao **Gabinete do Prefeito Inácio Franco**, quando estiver ajustada a ata para aquisição de concreto pelo Município, que encaminhe ordem de serviço para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para viabilizar as seguintes e necessárias operações:

- Instalação de base estrutural de concreto no parquinho do Bosque do Recanto da Lagoa, nos termos do Ofício nº 11/2025 encaminhado ao DEURB anexo;
- Construção de passeio ao redor do CAIC, no bairro Santa Edwirges, no local de embarque e desembarque das crianças, que se encontra na terra, nos termos dos Requerimentos nº 449/2025 e nº 1529/2025 anexos;
- Reparo estrutural na Ponte da Divina Misericórdia, que se encontra paralisada pela ausência de materiais e serviços, nos termos da resposta do Requerimento nº 800/2025 anexa;
- Reparo estrutural na ponte do Carioca, que se encontra com sua integridade comprometida, conforme laudo de vistoria da Defesa Civil emitido em 23/06/2025 (Ofício nº 125 anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 19 de agosto de 2025.

VINICIUS ALVES DE
MENEZES:13337524
664

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
MENEZES:13337524664
Dados: 2025.08.19 11:44:01 -03'00'

VINÍCIUS ALVES DE MENEZES

Vereador

Justificativa: A presente solicitação traduz um anseio da população, que há muito tempo reivindica as referidas intervenções para garantir maior segurança, acessibilidade e qualidade de vida em diferentes pontos do Município.

A instalação de uma **base de concreto no parquinho do Bosque do Recanto da Lagoa** é medida extremamente necessária para oferecer um ambiente seguro para as crianças, já que o parquinho foi instalado pela gestão passada na terra, causando risco de acidentes com cobras, escorpiões, outros animais, além de mato alto e sujeira nos



brinquedos.

A **construção de passeio ao redor do CAIC**, no bairro Santa Edwirges, é uma demanda antiga, já que o local de desembarque das crianças e retorno das crianças para suas casas encontra-se na terra. Via de consequência, o local, na maior parte do ano, fica com mato alto e a população utiliza o local para descarte irregular de entulhos, razão pela qual causa risco à vida das crianças, já que muitos pais já encontraram cobras, escorpiões, além do barro no período chuvoso.

No tocante à **Ponte da Divina Misericórdia**, a intervenção também se mostra urgente, uma vez que a obra se encontra paralisada há bastante tempo em razão da ausência de materiais e serviços, conforme resposta ao Requerimento nº 800/2025, causando transtornos ao trânsito local.

Por fim, a necessidade de reparo estrutural da **Ponte do Carioca** é incontestável, haja vista que sua integridade se encontra comprometida, com armações expostas, fissuras, deslocamento de estruturas, conforme laudo da Defesa Civil datado de 23/06/2025. Embora o local conte com placa para que veículos de grande porte não a utilizem, o comando não é respeitado, já que o outro local de acesso é longe para as granjas locais. Além disso, no período chuvoso, a chance de queda da ponte aumentará exponencialmente.

Diante do exposto, resta claro que as medidas ora requeridas representam não apenas reivindicações legítimas da comunidade, mas também providências de interesse público inadiável, motivo pelo qual, pela confiança depositada na gestão, solicitamos especial atenção nestas obras.

REQUERIMENTO Nº 1815/2025

Nº 1815/2025 APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA
POR 16 X 00

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

EM 28/10/2025
Dilvio Alves de Menezes
PRESIDENTE DA CÂMARA

O Vereador que este subscreve requer a V.Exa., depois de ouvida a Casa, seja solicitado ao **Gabinete do Prefeito Inácio Franco**, reiterando o teor do Requerimento nº 1580/2025 não respondido, que encaminhe ordem de serviço para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para viabilizar as seguintes e necessárias operações:

- Instalação de base estrutural de concreto no parquinho do Bosque do Recanto da Lagoa, nos termos do Ofício nº 11/2025 encaminhado ao DEURB anexo; *E dos outros também.*
- Construção de passeio ao redor do CAIC, no bairro Santa Edwirges, no local de embarque e desembarque das crianças, que se encontra na terra, nos termos dos Requerimentos nº 449/2025 e nº 1529/2025 anexos;
- Reparo estrutural na Ponte da Divina Misericórdia, que se encontra paralisada pela ausência de materiais e serviços, nos termos da resposta do Requerimento nº 800/2025 anexa;
- Reparo estrutural na ponte do Carioca, que se encontra com sua integridade comprometida, conforme laudo de vistoria da Defesa Civil emitido em 23/06/2025 (Ofício nº 125 anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 28 de outubro de 2025.

VINICIUS ALVES DE
MENEZES:13337524
664

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
MENEZES:13337524664
Dados: 2025.10.28 12:48:32 -03'00'

VINÍCIUS ALVES DE MENEZES

Vereador

Justificativa: A presente solicitação traduz um anseio da população, que há muito tempo reivindica as referidas intervenções para garantir maior segurança, acessibilidade e qualidade de vida em diferentes pontos do Município.

A instalação de uma **base de concreto no parquinho do Bosque do Recanto da Lagoa** é medida extremamente necessária para oferecer um ambiente seguro para as crianças, já que o parquinho foi instalado pela gestão passada na terra, causando risco de acidentes com cobras, escorpiões, outros animais, além de mato alto e sujeira nos brinquedos.

A **construção de passeio ao redor do CAIC**, no bairro Santa Edwirges, é uma

demanda antiga, já que o local de desembarque das crianças e retorno das crianças para suas casas **encontra-se na terra**. Via de consequência, o local, na maior parte do ano, fica com mato alto e a população utiliza o local para descarte irregular de entulhos, razão pela qual causa risco à vida das crianças, já que muitos pais já encontraram cobras, escorpiões, além do barro no período chuvoso.

No tocante à **Ponte da Divina Misericórdia**, a intervenção também se mostra urgente, uma vez que a **obra se encontra paralisada há bastante tempo** em razão da ausência de materiais e serviços, conforme resposta ao Requerimento nº 800/2025, causando transtornos ao trânsito local.

Por fim, a necessidade de reparo estrutural da **Ponte do Carioca** é incontestável, haja vista que sua **integridade se encontra comprometida**, com armações expostas, fissuras, deslocamento de estruturas, conforme laudo da Defesa Civil datado de 23/06/2025. Embora o local conte com placa para que veículos de grande porte não a utilizem, o comando não é respeitado, já que o outro local de acesso é longe para as granjas locais. Além disso, no período chuvoso, a chance de queda da ponte aumentará exponencialmente.

Diante do exposto, resta claro que as medidas ora requeridas representam não apenas reivindicações legítimas da comunidade, **mas também providências de interesse público inadiável**, motivo pelo qual, pela confiança depositada na gestão, solicitamos especial atenção nestas obras.



Of cio Gabinete do Prefeito Municipal n  119/2025

Par  de Minas (MG), 17 de novembro de 2025.

Ao Excelent ssimo Senhor

Vereador Vin cius Alves de Menezes

Assunto: Resposta ao Requerimento n  1815/2025 – Solicita  o de reparos e constru  es

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por meio deste, responder ao Requerimento n  1815/2025, de autoria de Vossa Excel ncia, no qual se solicita a realiza  o de reparos e constru  es em diversos pontos do munic pio.

Reconhecemos a import ncia das a  es mencionadas e informamos que todas as demandas apresentadas foram devidamente discutidas com a Secretaria Municipal de Obras. No momento, j  foi determinado o reparo do parquinho do Bosque Recanto da Lagoa, em raz o da situa  o cr tica em que se encontrava.

Ademais, informamos que, sendo poss vel tanto no que se refere   disponibilidade de m o de obra quanto de materiais e recursos, as demais interven  es solicitadas ser o executadas. Por fim, renovamos nossos votos de estima e considera  o, colocando-nos   disposi  o para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necess rios.

Atenciosamente,

INACIO
FRANCO:12725285615

IN CIO FRANCO

Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
INACIO FRANCO:12725285615
Dados: 2025.11.19 16:10:35
931901



REQUERIMENTO Nº 1733 /2025

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA

POR 16 X 00

EM 07 / 10 / 2025

PRESIDENTE DA CÂMARA

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

O Vereador que este subscreve requer a V.Exa., depois de ouvida a Casa, seja solicitado ao **Gabinete do Prefeito Inácio Franco** que informe ao Gabinete deste Vereador quais **obras** serão feitas com o **saldo remanescente** do recurso advindo do acordo com a **VALE S.A.**

Além disso, solicito a Vossa Exa. verificar a **possibilidade de atender alguma das seguintes demandas:**

- Reforma da Ponte Divina Misericórdia;
- Reforma da Ponte da Rua Alemanha, transformando-a em concreto;
- Reforma da Ponte do Carioca;
- Reforma do complexo do CAIC;
- Construção da creche no bosque do Bairro Recanto da Lagoa;
- Construção da UBS do CAIC;
- Construção do PSF da Matinha;
- Construção de quadra de areia no bosque do bairro Recanto da Lagoa;
- Cobertura das quadras do Bairro João Paulo II e do bosque do bairro Recanto da Lagoa;
- Bueiros no bairro Recanto da Lagoa para promover a drenagem pluvial, nas Ruas José Bueno de Oliveira, Rossini de Almeida Guimarães, Raul Bechtluft e Luiz Porfírio de Oliveira;
- Bueiro para drenagem pluvial na Rua São Mateus no distrito de Tavares;
- Melhorias na banda do CAIC;
- Asfaltamento de ruas no Bairro Recanto da Lagoa, especialmente da Rua Francisco de Assis Marinho e da Rua João Rodrigues de Almeida;
- Caso não seja asfaltada a Rua Francisco de Assis Marinho, seja feito ao menos o calçamento da parte alta;
- Calçamento de pequeno trecho da Rua Itabira, paralela à Rua Agenor Vilaça, no bairro Recanto da Lagoa;
- Recapeamento da Avenida Padre José Viegas no bairro Recanto da Lagoa;



- Finalização do Projeto 100% LED;
- Expansão do Olho Vivo;

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 07 de outubro de 2025.

VINICIUS ALVES DE

MENEZES:13337524664

Assinado de forma digital por

VINICIUS ALVES DE

MENEZES:13337524664

Dados: 2025.10.07 11:48:13 -03'00'

VINÍCIUS ALVES DE MENEZES

Vereador

Justificativa: A Vale S.A. disponibiliza, em seu sítio oficial, informações acerca do **Projeto Rio Paraopeba**, incluindo o **saldo dos municípios** referente ao **acordo de reparação firmado em decorrência da tragédia de Brumadinho**.

Nesse sentido, constam ainda **cerca de R\$ 16 milhões** a serem destinados ao nosso município para a realização de obras, sendo de livre indicação do Prefeito.

Dessa forma, este Vereador, por meio do projeto **“Gabinete na Rua”**, vem acompanhando, junto à população, as **principais demandas apresentadas**, as quais foram apresentadas supra, razão pela qual solicito a Vossa Exa. que empenhe esforços para atendê-las, refletindo a confiança da população no trabalho desta gestão.

Ofício nº: 121/ 2025 / GABINETE DO PREFEITO

Pará de Minas, 18 de novembro de 2025.

Ao
Sr. Vereador Vinícius Alves de Menezes

Assunto: Resposta ao requerimento 1733/2025

Prezado

Considerando requerimento 1733/2025 do Sr Vereador Vinícius Alves de Menezes referente ao saldo remanescente do recurso com a VALE S.A, segue esclarecimentos.

Todas as obras que poderão ser executadas através do recurso da VALE, foram estabelecidas através do acordo firmado pela consulta popular, mantendo e respeitando a pesquisa realizada e aprovada pela população.

Em relação ao requerimento referente a novas obras, será analisado pelo município as demandas e prioridades.

Atenciosamente,

Inácio Franco
Prefeito Municipal

Assinantes

✓ **INACIO FRANCO**

Assinou em 27/11/2025 às 14:53:42 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF *****.252.856-****

Eu, INACIO FRANCO, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

QZ9

2ZG

0ZK

PYN

OFÍCIO 11/2025


Exmo. Secretário de Desenvolvimento Urbano de Pará de Minas

Sr. Marcos Vinícius de Oliveira Santos

Com cordiais cumprimentos, venho através deste ofício requerer a Vossa Senhoria que se proceda ao **corte do mato que se encontra alto no local "Bosque do Recanto"**, no bairro Recanto da Lagoa, bem como para que seja feita a **manutenção periódica** no referido local, inclusive, se possível, **com herbicidas** para que o problema não se torne recorrente.

Este procedimento é necessário para promover a utilidade pública do local, para afastar focos de mosquitos da dengue e outros animais, sobretudo, neste período chuvoso, garantindo a saúde pública, bem como para que seja auferida à população maior conforto, comodidade e segurança, uma vez que não raras as vezes a Polícia Militar noticia o local como ponto de tráfico de drogas, devido ao mato alto e à baixa luminosidade.

Além disso, conforme pôde ser visto pelo Sr. Secretário em visita *in loco*, é necessário **aprimorar a infraestrutura do "playground"** local para trazer dignidade às crianças, mediante a **instalação de uma base estrutural de cimento**, uma vez que os brinquedos foram instalados na terra, sem nenhuma base, razão pela qual vem crescendo mato e, conseqüente, vem aumentando a proliferação de animais, como cobras, aranhas, escorpiões e outros que podem e certamente vão causar acidentes com crianças que desfrutam da estrutura.



Ademais, requeiro a Vossa Senhoria seja estudada a **possibilidade de contratação de uma empresa para zeladoria e conservação dos parques da cidade**, como o Bosque do Recanto, o Parque do Bariri e o do Bairro Eldorado, de modo a facilitar a manutenção do local, a melhoria da utilidade do referido local, bem como o incentivo ao desenvolvimento econômico, com a construção de comércio.

Certo da atenção do Sr. Secretário, deixo meus votos de gratidão e estima. Sigo aqui à disposição para sanar alguma eventual dúvida.

Pará de Minas, 7 de janeiro de 2025.


Vinícius Alves de Menezes
Vereador

*Recebido
Juliana
7/1/25
DAR3*



REQUERIMENTO Nº 449/2025

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA
POR 16 X 0
EM 11/02/25
Delegado
PRESIDENTE DA CÂMARA

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

O Vereador que este subscreve requer a V.Exa., depois de ouvida a Casa, seja solicitado à Secretaria Municipal de Educação que proceda, em caráter **prioritário**, com a reforma geral das instalações da Creche Municipal Nair Guimarães Ferreira (CAIC) e da Escola Municipal Professora Amélia Guimarães - CAIC.

Além disso, solicito que seja contemplado no projeto de reforma a construção de calçada ao redor de todo o perímetro do prédio.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 11 de fevereiro de 2025.

VINICIUS ALVES DE
MENEZES:1333752
4664

Assinado de forma digital
por VINICIUS ALVES DE
MENEZES:13337524664
Dados: 2025.02.11 12:36:00
-03'00'

Vereador Vinícius Alves de Menezes

PROVIDENCIADO
Ofício nº 61
Data: 12/02/25
Funcionário

Justificativa: A presente solicitação justifica-se pois o CAIC nunca foi reformado, razão pela qual apresenta infiltrações, calhas entupidas (que causam vazamentos e goteiras), paredes com reboco caindo e problemas hidráulicos e elétricos. Com efeito, é imprescindível a reforma do telhado, a substituição de toda a parte elétrica, a revisão da parte hidráulica e demais reparos estruturais necessários, que podem ser facilmente visualizados em visita *in loco*.

Ademais, a construção de uma calçada ao redor de todo o perímetro do prédio visa garantir acessibilidade e mobilidade urbana, em consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência e com as diretrizes do Plano Diretor do Município, além de evitar que o mato cresça e adentre no equipamento escolar.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARÁ DE MINAS

Rua Major Fidélis, 91 – Centro
Pará de Minas/MG – CEP 35660-109
Tel.: (37) 3231-7836 – Fax: (37) 3231-7843
educacao@parademinas.mg.gov.br



Pará de Minas, 24 de fevereiro de 2025.

Ofício nº037/2025/SMED/PJ/PMPM

De: Secretaria Municipal de Educação de Pará de Minas

Para: Câmara Municipal de Pará de Minas

A/C gabinete do vereador Vinícius Alves de Menezes

Assunto: Resposta ao requerimento nº449/2025/CM – ofício nº168/2025/SMGP/PMPM.

Senhor Vereador,

Acusamos o recebimento do requerimento de nº449/2025/CM – solicitando à Secretaria Municipal de Educação que proceda, em caráter prioritário, com a reforma geral das instalações da Creche Municipal Nair Guimarães Ferreira (CAIC) e da Escola Municipal Professora Amélia Guimarães – CAIC.

MANIFESTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação manifesta ciente e informa que as obras nos telhados, pinturas gerais e demais reparos nos prédios das escolas estão no cronograma de pintura e reforma das Unidades de Ensino do Município e que em breve, iniciará a execução das obras.

Diante do exposto, a Secretaria Municipal de Educação espera ter atendido ao solicitado e, coloca-se à inteira disposição para informações ulteriores e providências outras, que se apresentarem necessárias.

Sendo só para o momento.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio dos Santos
Secretário Municipal de Educação

Marcos Aurélio dos Santos
Secretário Municipal de Educação



REQUERIMENTO Nº **1529** /2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

O Vereador que este subscreve requer a V.Exa., depois de ouvida a Casa, seja solicitado à **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano/Educação/Obras**, reiterando o teor do Ofício 10/2025 e Requerimento 449/2025 encaminhados ao DEURB, que proceda com a **construção de passeio nos arredores do complexo do CAIC, onde se localizam escolas, creche e um posto de saúde**, na Rua Luiz Gonçalves David, no Bairro Santa Edwirges.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 12 de agosto de 2025.

VINICIUS ALVES DE
MENEZES:13337524
664
Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
MENEZES:13337524664
Dados: 2025.08.12 13:36:21
-03'00'
Vereador Vinicius Alves de Menezes

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA
POR 13 X 0
EM 12/08/2025
Presidente da Câmara

Justificativa: A presente solicitação se fundamenta no fato de que a **ausência de passeio nos arredores do complexo do CAIC, conforme fotos abaixo**, tem gerado inúmeras reclamações de alunos, professores e moradores, pois:


- **Facilita o crescimento acelerado do mato**, criando um ambiente propício para o aparecimento de **animais peçonhentos**, como cobras e escorpiões, já avistados no local, representando **grave risco**, sobretudo, às crianças que frequentam a creche, escola e posto de saúde;
- Favorece o **descarte irregular de entulho**, comprometendo a limpeza, a estética e a segurança da via;
- **Prejudica o embarque e desembarque de crianças** na creche;
- Prejudica o trânsito **seguro de pedestres**, especialmente de pessoas com deficiência, já que as pessoas têm que transitar nas ruas.

Ressalta-se que se trata de **obra de baixo custo**, mas capaz de gerar **expressivo impacto positivo** para o conforto, a segurança e a qualidade de vida da comunidade, **protegendo principalmente as crianças** que circulam diariamente por aquela via.

Portanto, solicito a atenção e atendimento do Sr. Prefeito desta demanda da



população.



Pará de Minas é uma cidade localizada no estado de Minas Gerais, com uma população de aproximadamente 10.000 habitantes. A cidade é conhecida por sua paisagem urbana e por ser um importante ponto de passagem para quem se dirige para o interior do estado. A cidade é considerada uma das mais modernas do Brasil.

A cidade de Pará de Minas é uma das mais modernas do Brasil, com uma população de aproximadamente 10.000 habitantes. A cidade é conhecida por sua paisagem urbana e por ser um importante ponto de passagem para quem se dirige para o interior do estado. A cidade é considerada uma das mais modernas do Brasil.

Pará de Minas, 20 de agosto de 2025

OFÍCIO/SMOI nº 655/2025

DE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PARA: Vereador Vinícius Alves de Menezes

ASSUNTO: Resposta do requerimento nº 1529/2025.

Prezados,

Com cordiais cumprimentos, referente ao requerimento nº 1529/2025 de autoria do Vereador Vinícius Alves de Menezes, informamos que de acordo com o secretário André Lara Amaral, fineza encaminhar a solicitação para a Secretaria Municipal de Educação, que é a responsável.

Sem mais para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,

André Lara Amaral

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Assinantes



André Lara Amaral

Assinou em 20/08/2025 às 13:17:19 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, André Lara Amaral, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

Q4X

76Z

PKY

00P



REQUERIMENTO Nº 800/2025

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA
POR 15 X 0
EM 25/03/2025
Belio
PRESIDENTE DA CÂMARA

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

O Vereador que este subscreve requer a V.Exa., depois de ouvida a Casa, seja solicitado à Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura informações acerca do andamento e conclusão da obra da ponte existente próxima à Fazendinha Divina Misericórdia.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 25 de março de 2025.

VINICIUS ALVES DE
MENEZES:1333752
4664

Assinado de forma digital
por VINICIUS ALVES DE
MENEZES:13337524664
Dados: 2025.03.25
11:45:00 -03'00'

Vereador Vinícius Alves de Menezes

Justificativa: Passaram-se anos e até hoje essa obra não foi concluída. Inclusive existe um dano ao erário caríssimo devido à perda de materiais que foram usados no local e a obra, como não foi findada, perdeu com as chuvas uma grande parte dos gastos realizados. A ponte caída atrapalha o trânsito local e a praticidade da vida dos moradores. Então requero da Secretaria esclarecimentos e previsões para finalizarem a referida obra.

PROVIDENCIADO
Ofício nº 133
Data: 26/03/25
[Assinatura]
Funcionário

Pará de Minas, 02 de abril de 2025

OFÍCIO/SMOI nº 331/2025

DE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PARA: Senhora Ana Paula Couto Gomes

Secretaria Municipal de Gestão Pública

ASSUNTO: Resposta ao ofício nº 303/2025

Prezada Secretária,

Com cordiais cumprimentos, referente ao requerimento nº 800/2025 de autoria do Vereador Vinícius Alves de Menezes, informamos de acordo com o secretário André Lara Amaral, não temos previsão de retomada da obra, uma vez que ainda estamos em processo licitatório para contratação de empresas de prestação de serviços e materiais.

Sem mais para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,

André Lara Amaral

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura



**PREFEITURA
PARÁ DE MINAS**

Ofício nº 365/2025

Pará de Minas, 30 de maio de 2025.

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Para: Secretaria Municipal de Gestão Pública
Ref.: Resposta do requerimento nº 1184/2025

Douta Secretária,

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste esclarecer a respeito do requerimento de número 1184/2025 do Vereador Vinícius Alves de Menezes, que solicita informar ao gabinete deste Vereador se há algum laudo produzido atestando a segurança da Ponte do Ribeirão Paciência, que se encontra na estrada rural que dá acesso à Comunidade de Meireles, tendo em vista que a referida ponte se encontra com extensas rachaduras em sua estrutura.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano informa que abriu um Processo Administrativo de nº 4536/2025, encaminhando a demanda para ser analisada pela Defesa Civil.

A Defesa Civil deverá vistoriar o local verificando as condições da ponte e conforme a vistoria será tomada as devidas providências.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de estima e consideração e me coloco a disposição para sanar eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Karina Morato Campos Moreira
Assessora Executiva

Pará de Minas, 26 de maio de 2025

OFÍCIO/SMOI nº 493/2025

DE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PARA: Senhora Ana Paula Couto Gomes

Secretaria Municipal de Gestão Pública

ASSUNTO: Resposta ao ofício nº 451/2025

Prezada Secretária,

Com cordiais cumprimentos, referente ao requerimento nº 1184/2025 de autoria do Vereador Vinícius Alves de Menezes, informamos de acordo com o secretário André Lara Amaral, fineza encaminhar a solicitação para o Gabinete do Prefeito para ser avaliada junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para licitação da obra da ponte.

Sem mais para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,

André Lara Amaral

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

28/05/25

Ofício n.º 125 – COMPDEC

De: Chefe de Apoio Técnico COMPDEC

Para: Secretaria Municipal de Gestão Pública

C/C: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Assunto: Solicitação de Vistoria na ponte “Estação do Carioca”

Anexos: - Ordem de Serviço nº20251749653001361, fls 04;

- Memorando 076/2024, datado em 05/04/2024, fls 05 à 12v;

Senhora Secretária,

Conforme solicitação através do processo número PRO4536/2025 para a realização de vistoria na ponte localizada sob Ribeirão Paciência na estrada que interliga a BR352 à estação do Carioca, na divisa entre os municípios de Pará de Minas e Onça de Pitangui, uma equipe desta COMPDEC esteve no local no dia 11 de junho de 2025 para atualização das condições da estrutura da ponte. A ponte hoje se encontra com um limite de carga a 4 toneladas (PBT até 4 ton), conforme sinalização instalada pelo Departamento de Trânsito de Pará de Minas.

A sua estrutura apresenta inúmeras patologias, desde pequenas fissuras, rachaduras, armações expostas, deslocamentos de elementos e danos causados devido ao desgaste com o tráfego de veículos.

No dia 24 de janeiro de 2024, realizamos vistoria com Drone, que pertence a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para conseguirmos aproximar dos pontos danificados para poder fazer avaliações mais precisas como também não colocar agentes da Defesa Civil em condições de risco de acidentes.

Pelos registros realizados, visualizamos inúmeras armações expostas nas vigas da ponte, podendo sofrer oxidações e comprometer a segurança da estrutura da obra de arte da engenharia. Também observamos pelas fotos aéreas que há indícios que tenha ocorrido um assoreamento na parte montante da ponte, que levou a alteração natural do fluxo das águas e com isso, direcionando para a cabeceira da ponte. Pelos sinais patológicos visualizados, nesta parte da ponte, na cabeceira direita, ela tenha sofrido impacto tanto dos altos volumes de águas em momento de cheias como resto de materiais que são carregados com as águas. Este fluxo em contato direto na cabeceira, em momentos de cheias, poderá comprometer gravemente na segurança na ponte, levando ao colapso total da ponte. Com este deslocamento da cabeceira localizada à direita, com o observador olhando a montante, tem impactado diretamente também a cabeceira à esquerda, que tem sofrido esforços adicionais e com isso, surgido outras rachaduras.

F102




PREFEITURA
**PARÁ DE
MINAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL




JOÃO CARLOS VASCONCELOS DA SILVA
CHEFE DE APOIO TÉCNICO - COMDEC

JOÃO CARLOS VASCONCELOS DA SILVA
CHEFE DE APOIO TÉCNICO - COMDEC




Diante disto, é importante que sejam estudadas medidas de manutenções da ponte, visando garantir sua integridade e estabilidade, como também a segurança dos usuários que utilizam daquela via diariamente.

Atenciosamente,


JÚLIO CÉSAR VASCONCELOS DA SILVA
CHEFE DE APOIO TÉCNICO - COMPDEC

Pará de Minas, 23 de junho de 2025.


EDSON CECÍLIO DA SILVA
COORDENADOR - COMPDEC



PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

Ordem de serviço

Gerado em:
23/06/2025 14:23:26

Nº: 20251749653001361

Resolveror: Julio César Vasconcelos da Silva
E-mail: engjulio.compdec@parademinas.mg.gov.br

Solicitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Telefone: Não possui


Manifestação: Passarela/viaduto/ponte - COMPDEC

Encaminhou: -

Endereço: Ponte Estação do Carioca, s/n

Data: 11/06/2025 11:43

Descrição: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano solicita através do PRO4536/2025 vistoria na PONTE DA ESTAÇÃO para verificar as atuais condições da ponte afim de que sejam estudadas melhorias para sanar o problema.



estação do Carioca.

Ratificando o Memorando nº 071/2023, devido as patologias estruturais generalizadas visualizadas na Ponte da Estação do Carioca e conforme a solicitação do Engenheiro da DELURB Marcos Vinícius, por questão de segurança, foi realizada a vistoria das peças próximas as cabeceiras da ponte, orientando sobre a restrição de acesso a veículos pesados sobre a ponte (foto anexa).

Diante de tais fatos, evidencia-se a necessidade de intervenção urgente no referido obra de arte de engenharia, visando garantir a segurança dos usuários e a preservação da estrutura, motivo pelo qual solicitamos de V. Sª a adoção de providências, após análise e tomada de decisão por parte desta Secretaria.

Atenciosamente

05/06/24

Rafael Eduardo

05 04



PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



Memorando n.º 076/2024 – COMPDEC

De: COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

Para: Secretaria Municipal de DEURB

Assunto: Ponte interditada.

Anexo: - Relatório de Vistoria COMPDEC, Estação do Carioca, Pará de Minas,
fls 01 a 08;

- Cópia Memorando nº 017/2023 – COMPDEC

Senhor secretário,

A equipe da COMPDEC (Agente Douglas) juntamente com o Engenheiro da DEURB (Eng. Marcos Vinícius), foi realizado Vistoria conforme manifestação 20241712073349550, na Ponte sob o ribeirão Paciência, que liga a BR 352 à estação do Carioca.

Reinterando o Memorando nº 071/2023, devido as patologias estruturais generalizadas visualizadas na Ponte da Estação do Carioca e conforme orientação do Engenheiro da DEURB Marcos Vinícius, por questão de prevenção, foi instalado duas placas próximo as cabeceiras da ponte, alertando sobre a restrição de acesso a Veículos pesados sobre a ponte (foto anexa);

Diante de tais fatos, evidencia-se a necessidade de intervenção urgente na referida obra de arte de engenharia, visando garantir a segurança dos usuários e a estabilização da estrutura, motivo pelo qual solicitamos de V. Sa. a adoção de providências, após análise e tomada de decisão por parte desta Secretaria.

Recebido

05/04/24

Marcia Eduarda

05v



PREFEITURA
PARÁ DE MINAS


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL



PARÁ DE MINAS

O relatado pode ser parcialmente observado através das fotografias abaixo.



Pará de Minas, 05 de Abril de 2024

EDSON CECÍLIO DA SILVA
COORDENADOR - COMPDEC



PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

RELATÓRIO DE VISTORIA
COMPDEC - Coordenaria Municipal de Proteção e Defesa Civil



DADOS DO IMÓVEL

DATA DA VISTORIA 02/04/2024

Endereço / Referência

hora 10:06

Ponte Larioca, Pará de Minas, S/N.

Uso do imóvel:

- () Residencial
() Comercial
() Industrial
() Misto

Tipologia da edificação:

- () Casa
() Apartamento
() Galpão
() Sala comercial / Loja
() Outro

Planta Baixa:

Nº salas: _____

Nº quartos: _____

Nº cozinhas: _____

Nº banheiros: _____

Nº área serviço: _____

Varanda: _____

Observação: Risco de desatamento de ponte

INTERDIÇÃO: TOTAL n.º _____

PARCIAL n.º X

DADOS DO PROPRIETÁRIO(A) / MORADOR (A) / RESPONSÁVEL

Nome:

Douglas Almeida da Costa

RG / CPF:

Telefone:

199

() Proprietário

() Inquilino

Caso Residencial:

nº de moradores:

Residentes vulneráveis (nº):

Idosos: _____ Grávidas: _____ Acamados: _____

Crianças: _____ Deficientes: _____ Outros: _____

Caso Comercial ou Público:

nº de funcionários:

Horário de funcionamento: _____

Público externo médio: _____

Alunos () Atendimento ()

Leitos ()

Outros ()

PATOLOGIAS OBSERVADAS

PATOLOGIA / LOCAL

PAREDE: Fissuras

PAREDE: Trincas

PAREDE: Rachaduras

PAREDE: Infiltração/Umidade

PAREDE: Destacamento
(pintura / reboco / revestimento)

TETO: Fissuras

TETO: Trincas

TETO: Rachaduras

TETO: Infiltração/Umidade

TETO: Destacamento
(pintura / reboco / revestimento)

PISO: Fissuras

PISO: Trincas

PISO: Rachaduras

PISO: Infiltração/Umidade

PISO: Abatimento /
desplacamento

TELHADO: Engradamento
(danos)

TELHADO: Infiltração/Vazamento;

TELHADO: Telhas
(danos)

VISTO DO COORDENADOR

06V



PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

RELATÓRIO DE VISTORIA
COMPDEC - Coordenaria Municipal de Proteção e Defesa Civil

0572214706



FATLOGIAS/ANOMALIAS OBSERVADAS - LOCAL E DESCRIÇÃO

Em vistoria visual com o Engenheiro da DEURB Sr. Marcos Vinicius, foi realizado interdição parcial, ficando liberado o trânsito apenas para veículos leves, com a proibição de trânsito para veículos pesados na ponte do Carioca, devido o risco potencial de desabamento, será realizado relatório técnico pelo Eng. Marcos Vinicius, que será anexado posteriormente ao processo. O departamento de trânsito deslocou até o local para instalação de placas de sinalização e a colocação de obstáculos físicos.

Instalações Hidráulicas:	Instalações Elétricas:	Árvores (com risco de queda):
() Com vazamento aparente	() Com defeito aparente	() Grande porte
() Sem vazamento aparente	() Sem defeito aparente	() Pequeno porte
	() Improvisada	() Não existe
	() Sem Energia	

CONCLUSÃO / RECOMENDAÇÕES - LEI 12.303/2012 - ART. 6º, INC. VII

() CASO DE INTERDIÇÃO TOTAL DO IMÓVEL	☒ CASO DE INTERDIÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL
☒ RISCO DE DESABAMENTO () RISCO DE DESLIZAMENTO DE TERRA () RISCO DE INUNDAÇÃO / ENCHENTE () EXPLOÇÃO / INCÊNDIO () OUTRO _____	LOCAIS INTERDITADOS: OBS: Ponte. Deslocamento proibido para veículos de grande porte.

() CASO A INTERDIÇÃO TOTAL DO IMÓVEL OU PARCIAL NÃO SEJA NECESSÁRIA

(X) Recomendação para procurar um profissional capacitado para avaliar as ações necessárias a regularização do local;

ASSINATURAS

LOCAL Pará de Minas

data 02 de Jun de 20 24

Responsável do imóvel que acompanhou a vistoria

Responsável pela vistoria

Nome:

Nome:

Telefone:

ASSINATURA

ASSINATURA

TESTEMUNHAS (caso necessário)

Nome:

Nome:

RG / CPF

RG / CPF

ASSINATURA

ASSINATURA

VISTO DO COORDENADOR

07 03

 PREFEITURA PARÁ DE MINAS	Ordem de serviço	Gerado em: 02/04/2024 12.00.44
	Nº: 20241712073349550	

Resolvedor: Douglas de Almeida da Costa
E-mail: sgtdouglas.compdec@parademinas.mg.gov.br

Solicitante: s/n
Telefone: Não possui

Manifestação: Risco de desabamento/desmoronamentos - COMPDEC

Encaminhou: -

Endereço: Carioca, Pará de Minas, s/n - Carioca

Data: 02/04/2024 12:55

Descrição: Risco de desabamento na Ponte Carioca

Praça Nossa
Senhora de
Lourdes

R. Santa Luzia



Campo de Futebol
Temporarily closed

Google

Map data ©2024



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página: 1/1
Data: 04/04/2024

08

Filtros aplicados ao relatório: 1/1

Número do processo: 0003330/2024

Número do processo: 0003330/2024

Solicitação: 495 - MEMORANDO

Número do documento:

Requerente: 154404 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA

Beneficiário:

Endereço: Rua RUA SIDMAR ALMEIDA MENDONÇA Nº 10 - 35661-612

Complemento:

Loteamento: Condomínio:

Telefone: Celular:

E-mail:

Local da protocolização: 001.015.006 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Localização atual: 001.015.006 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Origem de destino:

Protocolado por: Maria Fernanda Gonçalves de Faria

Situação: Não analisado

Em trâmite: Não

Protocolado em: 04/04/2024 09:08

Previsto para:

Súmula: Risco de desabamento de ponte.

Observação:

Número único: 6DI.679.410-49

Número do protocolo: 335409

CPF/CNPJ do requerente:

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro: BELVEDERE

Município: Pará de Minas - MG

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: Maria Fernanda Gonçalves de Faria

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Concluído em:

Observação: A Onga de Pilangul, estrutura que desde os anos de 2021/2022 apresenta danos generalizados, tanto na base como no tabuleiro, os quais foram agravados durante o período chuvoso do ano de 2023, necessitando de manutenção "urgente" para garantir a segurança dos usuários de via.

Devido ao fato de que a ponte está na divisa de Pará de Minas com Onga de Pilangul, membros da Defesa Civil de Pará de Minas fizeram contato com a Prefeitura do município vizinho através do telefone 37 3273 1133, onde repassaram ao Sr Marcos Oliveira a situação da estrutura avaliada, a necessidade de providências urgentes, logo como, enviando fotos tiradas no dia da vistoria, mostrando os graves problemas.

Pará de Minas, 30 de Janeiro de 2024.

EDSON CECILIO DA SILVA

COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Bom dia

Daniel Morais

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Pará de Minas/50

Maria Fernanda Gonçalves de Faria
(Protocolado por)

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
(Requerente)

Hora: 09:08

Memorando n.º 017/2023 – COMPDEC

De: COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

Para: Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Pará de Minas/MG

Assunto: Vistoria Técnica na Ponte da Estação do Carioca;

Ref.: Manifestação Protocolo: 20231674213086981

Anexos: - Relatório de Vistoria COMPDEC; fls 01 e 02;

- Relatório Técnico COPMDEC; 03 a 04;

Encaminho a Vossa Senhoria laudos de vistorias realizadas na Ponte sob o ribeirão Paciência, que liga a Br 352 à estação do Carioca, na divisa entre os Municípios de Pará de Minas e Onça de Pitangui, estrutura que desde os anos de 2021/2022 apresenta danos generalizados, tanto na base como no tabuleiro, os quais foram agravados durante o período chuvoso do ano de 2023, necessitando de manutenção “urgente” para garantir a segurança dos usuários da via.

Devido ao fato de que a ponte está na divisa de Pará de Minas com Onça de Pitangui, membros da Defesa Civil de Pará de Minas fizeram contato com a Prefeitura do município vizinho, através do telefone 37 3273 1133, onde repassaram ao Sr Marcos Oliveira a atual situação da estrutura avaliada, a necessidade de providências urgentes, bem como, enviando fotos tiradas no dia da vistoria, mostrando os graves problemas.

Pará de Minas, 30 de janeiro de 2023.


EDSON CECÍLIO DA SILVA

COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Ilmo Sr

Dimitri Moraes

Secretário de Desenvolvimento Urbano

Pará de Minas/MG

Recebi
[Assinatura]
30/01/23

Item: 002316 79213086 981

 DEFESA CIVIL PARÁ DE MINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	 PREFEITURA PARÁ DE MINAS
--	--	--

DADOS DO IMÓVEL

Endereço / Referência <i>Monte da Cação do Paroara</i>		
Uso do imóvel: ☐ Residencial ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Misto _____	Tipologia da edificação: ☐ Casa ☐ Apartamento ☐ Galpão ☐ Sala comercial / Loja ☐ Outro _____	Planta Baixa: N° salas: _____ N° quartos: _____ N° cozinhas: _____ N° banheiros: _____ N° área serviço: _____ Varanda: _____

Observação:

DADOS DO PROPRIETÁRIO(A) / MORADOR (A)

Nome: <i>Silvana Luzia do Reis Silva</i>	RG / CPF: _____	Telefone: <i>31-99880059</i>	☐ Proprietário ☐ Inquilino
Caso Residencial: n° de moradores: _____ Residentes vulneráveis (n°): Idosos: _____ Grávidas: _____ Acamados: _____ Crianças: _____ Deficientes: _____		Caso Comercial: n° de funcionários: _____ Horário de funcionamento: _____	

PATOLOGIAS OBSERVADAS

PATOLOGIA / LOCAL	Data	Observações	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
PAREDE: Fissuras							
PAREDE: Trincas							
PAREDE: Rachaduras							
PAREDE: Infiltração/Umidade							
PAREDE: Destacamento (pintura / reboco / revestimento)							
TETO: Fissuras							
TETO: Trincas							
TETO: Rachaduras							
TETO: Infiltração/Umidade							
TETO: Destacamento (pintura / reboco / revestimento)							
PISO: Fissuras							
PISO: Trincas							
PISO: Rachaduras							
PISO: Infiltração/Umidade							
PISO: Abatimento / deslocamento							
TELHADO: Engradamento (danos)							
TELHADO: Telhas (danos)							

VISTO DO COORDENADOR

PATOLOGIAS OBSERVADAS

Instalações Hidráulicas: () Com vazamento aparente () Sem vazamento aparente	Instalações Elétricas: () Com defeito aparente () Sem defeito aparente () Improvisada	Árvores (com risco de queda): () Grande porte () Pequeno porte () Não existe
---	--	---

CONCLUSÃO / RECOMENDAÇÕES

(1) CASO DE INTERDIÇÃO TOTAL DO IMÓVEL

- (X) RISCO DE DESABAMENTO
() RISCO DE DESLIZAMENTO DE TERRA
() RISCO DE INUNDAÇÃO / ENCHENTE
() EXPLOSAO / INCENDIO
() OUTRO

() CASO DE INTERDIÇÃO PARCIAL DO IMÓV

LOCAIS INTERDITADOS:

() CASO A INTERDIÇÃO TOTAL DO IMÓVEL OU PARCIAL NÃO SEJA NECESSÁRIA

() Recomendação para procurar um profissional capacitado para avaliar as ações necessárias a regularização do local.

ASSINATURAS

LOCAL Tanaka mucus

data 20 de 01 de 20 23

Responsável do imóvel que acompanhou a vistoria

Nome: Silviana Luiza dos Reis Santos

Telephone: 37-99880059

Assinatura Luca de' Discepoli
ASSINATURA

Responsável pela vistoria

Name: Elizabetta A. Kuid

ASSINATURA

TESTEMUNHAS (caso necessário)

Nome: Arg Emerson Gonçalves Pereira

RG / CPF 858 562 376-00

Emiliano Giacinto Priner
ASSINATURA

Nome:

RG / CPF

ASSINATURA

VISTO DO COORDENADOR

Relatório Preliminar de Visita Técnica

COMPDEC - Pará de Minas/MG

Protocolo: 20231674213086981

Objeto: Vistoria em Ponte sobre o Ribeirão Paciência.

Local: Ponte da Estação do Carioca - Estrada de terra entre Carioca e Capoeira Grande, próximo à BR-352. Coordenadas geográficas: -19,7852; -44,7477.

Data da Vistoria: 20 de janeiro de 2023.

Membros da COMPDEC – Pará de Minas que Realizaram as Vistorias:

- Sargento Douglas Almeida Costa
- Engenheiro Civil Emerson Gonçalves Pereira

Condições Gerais da Ponte e do Entorno

A ponte foi construída em estrutura de concreto armado, com apoios localizados junto às margens do Ribeirão Paciência, os quais também têm a função de ombreiras e paramentos. Pela obra de arte veículos de diferentes portes trafegam: de motocicletas a caminhões e ônibus.

Foram observadas grandes fendas no apoio situado junto à margem esquerda, com deslocamento relativo entre as partes, inclusive.

No dia 13/01/23 ocorreu um grande evento chuvoso em Pará de Minas e região (precipitação de 52 mm em menos de 1 hora, medida pelo pluviômetro lotado na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Pará de Minas), causando alagamentos em várias regiões da cidade e uma onda de cheia que chegou a superar o nível da pista do tabuleiro

256
11V


da ponte, segundo a Sra. Silvéria Luiza dos Reis Santos, moradora de uma residência vizinha à ponte. Pelos sinais que a inundação deixou na vegetação, a informação é pertinente.

Há fendas na região do apoio junto à margem direita também, mas de menor amplitude e gravidade do que as do apoio da margem esquerda.



As duas vigas longitudinais têm alguns trechos com armaduras completamente expostas. Algumas vigas transversais têm algumas armaduras aparentes, com sinais de corrosão.

As enxurradas junto às cabeceiras da ponte, vindas a partir da estrada em ambos os lados, estão agravando o processo erosivo fluvial.

Conforme fotos abaixo:



Handwritten signature or initials.



Handwritten signature or initials, possibly "G" or "GP", with a date "11/10" written below it.

12V

Recomendações

A situação é grave e requer intervenção imediata. Recomendamos a interdição da ponte para que sejam estudados procedimentos técnicos emergenciais (ensecadeiras, escoramentos ou estruturas de apoio auxiliares, aterros, reforços estruturais). Posteriormente, um projeto de recuperação estrutural.

Desde já nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Pará de Minas, 20 de janeiro de 2023.


Douglas Almeida Costa
COMPDEC – Pará de Minas


Emerson Gonçalves Pereira
COMPDEC – Pará de Minas