REQUERIMENTO Nº002/2021

O Vereador que o presente subscreve, depois de observar as normas regimentais, **REQUER** à Mesa Diretora envio de correspondência ao Exmo. Sr. Chefe do Poder Executivo, solicitando a viabilidade de serviço para adequação elétrica da UBS Frade.

Justificativa: O serviço de adequação elétrica é indispensável para o pleno funcionamento desta Unidade Básica de Saúde. A solicitação para aumento de carga visa possibilitar o uso de equipamentos elétricos simultaneamente, como o equipamento odontológico, refrigerador para vacinas e medicamentos, ar condicionado, entre outros equipamentos necessários. As devidas adequações merecem urgente atenção, para que sejam evitados possíveis acidentes.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2021.

Tico Jardim
Vereador-autor

INDICAÇÃO Nº 006/2021

O Vereador que a presente subscreve, depois de observar as normas regimentais, **INDICA** ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Executivo Municipal, através do órgão competente da Administração, a construção de creche no Aterrado do Imburo.

JUSTIFICATIVA:

Recebemos diversas solicitações dos moradores do Aterrado do Imburo para a construção de uma creche, visto a carência deste equipamento de grande necessidade para as crianças residentes desta localidade.

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2021.

TICO JARDIM
Vereador-autor