



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DA VEREADORA PROFESSORA ELIETE

REQUERIMENTO N.º 2997 /2026
VERSÃO: SOLICITAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS
AUTORIA: VEREADORA
REQUERIDO: MESA DIRETORA

PROCESSO DE VOTAÇÃO

TURNO ÚNICO: (X)
Aprovado

06/04/26 ()
Rejeitado

Presidente

Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, ouvido o Plenário, que solicite ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Pereira dos Santos, solicitar a instalação de três quebra-molas na Rua Travessa São Domingos, no Povoado São Domingos.

Termos em que
peço e espero deferimento.

Paracatu-MG, 25 de março de 2026.


Professora Eliete
Vereadora


CÂMARA MUNICIPAL
DE PARACATU
Ato Oficial e publicado
no portal sapl.paracatu.mg.leg.br
Paracatu (MG) 09/04/26
SERVIDOR RESPONSÁVEL

CÂMARA MUN. DE PARACATU - MG
PROTOCOLO N.º 0951
RECEBIDO EM 26/03/26
HORÁRIO 10:24
RESPONSÁVEL