CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

APROVADO
Unanimidade
EM 15 / 06 / 2021
Presidente

REQUERIMENTO Nº 717/2021
VEREADORA - SWAMY MARQUES DE LIRA (SWAMY DO QUEIJO)
PARTIDO - PROS

ASSUNTO

DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA NO INÍCIO DA AV. DR. PAULO PETRIBU, BAIRRO NOVA TIÚMA.

Senhor presidente,

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades legais nos termos regimentais desta Casa Legislativa, que seja solicitado ao Exmo. Sr. Prefeito do Município, Sr. Vinícius Labanca, junto ao Secretário de Infraestrutura, Sr. Tarcísio Muniz, para que realize a drenagem para escoamento da água no início da Av. Dr. Paulo Petribu, localizada no bairro de Nova Tiúma.

JUSTIFICATIVA

A mobilidade dos moradores e transeuntes desta localidade encontra-se comprometida, uma vez que a referida Avenida encontra-se com vários desnivelamentos e sem o escoamento adequado das águas, fatos esses que acabam provocando alagamentos, principalmente no período chuvoso. Assim sendo, solicito aos meus ilustres pares, a aprovação do presente pleito.

Sala das sessões, 31 de maio de 2021.

Swamy Lira

SWAMY MARQUES DE LIRA
VEREADORA
PROS