CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÁ

CNPJ 01.621.772/0001-03
Av. 21 de Dezembro nº 850, Centro – CEP: 36.152-000 – Goianá/MG

INDICAÇÃO CMG/2017/103

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Goianá

O Vereador que ao final subscreve requer, após os trâmites regimentais, seja encaminhado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Goianá, o seguinte pedido de providências:

Seja construída uma rede de captação de água pluvial no cemitério municipal, retirando o escoamento pela Rua Maria Eugênia Sales.

Justificativa

DD. Pares

Por ocasião das chuvas, a água pluvial que passa pelo cemitério deságua na Rua Maria Eugênia Sales, passando por algumas casas e as ruas da parte mais baixa, causando transtornos aos moradores e em alguns casos prejuízos, pois dependendo do volume da água já ocorreu de entrar dentro de algumas casas, danificando muros, paredes, causando umidade.

A solução, salvo melhor juízo, é a construção de uma galeria para captação da água pluvial que passa pelo cemitério, fazendo-a desaguar em local mais adequado e seguro.

Sala de Reuniões Vereador João Batista Ribeiro
Câmara Municipal de Goianá
29 de junho de 2017

Roberto Nogueira