CÂMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal “Pref. Hiro Vieira” RUA BERNARDINO BOGO, 100, 87160-000
contato@cmmandaguacu.pr.gov.br Fone (44) 3245-1545

INDICAÇÃO Nº 107/21 Apresentada em 06/09/2021

PROTOCOLO Nº 223/2021

Autoria do Vereador: Fernando Aparecido da Costa

TEOR DA INDICAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mandaguaçu:

O Vereador que subscreve a presente, nos termos regimentais vigentes, **INDICA** a Vossa Excelência, se digne oficiar ao Excelentíssimo Senhor Maurício Aparecido da Silva, Prefeito Municipal, solicitando determinar ao departamento competente da Administração Municipal providenciar o aumento da altura do alambrado existente no entorno do Estádio Municipal Maurício Cardoso, na Vila Guadiana, em Mandaguaçu.

JUSTIFICATIVA

Embora referido estádio conte com um alambrado, o mesmo é baixo e permite que durante as partidas de futebol os jogadores chutem as bolas acima do mesmo, indo parar em cima das residências das proximidades, causando danos aos seus telhados, motivo pelo qual formulamos o presente pleito.

Plenário Vereador Marcílio Periotto, 06 de setembro de 2021.

Fernando Aparecido da Costa
Vereador