



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA**  
**GABINETE DA VEREADORA APARECIDA FERREIRA**  
**DOS SANTOS**

**INDICAÇÃO Nº.99/CMRM**

**ANO: 2026**

**AUTOR/Vereadora: APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS**

**PARTIDO: PSD**

*Assunto:* Indica ao Excelentíssimo Senhor **ALDAIR JÚLIO PEREIRA**, Prefeito Municipal, que junto a Secretaria Municipal de Obras, Instalações e Serviços Públicos (SEMOSP), a adoção das providências cabíveis visando à **execução de serviços de drenagem na Avenida Doutor Miguel Vieira Ferreira, no trecho compreendido entre a Rua B Um e a Rua Geraldo Dias Fiúza**, no bairro Cidade Alta.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, Vereador **IVAN VASCONCELOS** e demais Edis que integram esta Casa Legislativa, conforme preceitua o Regimento Interno, apresento, a presente Indicação a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor **ALDAIR JÚLIO PEREIRA**, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, que determine através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), adote providências cabíveis para que seja observada a viabilidade de **estudo técnico visando à execução de serviços de drenagem na Avenida Doutor Miguel Vieira Ferreira, no trecho compreendido entre a Rua B Um e a Rua Geraldo Dias Fiúza**, no bairro Cidade Alta.

**JUSTIFICATIVA:**

A presente indicação tem por objetivo atender às reivindicações dos moradores e usuários da referida via, tendo em vista a ausência ou deficiência do sistema de drenagem pluvial no trecho mencionado.

A falta de infraestrutura adequada tem ocasionado o acúmulo de água durante o período chuvoso, provocando alagamentos, dificuldades de tráfego e prejuízos tanto para pedestres quanto para condutores de veículos. Além disso, o escoamento inadequado das águas pluviais contribui para a deterioração da via, formação de buracos e danos à infraestrutura urbana.

Tal situação compromete a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população local, sendo necessária a intervenção do Poder Público para a implantação de um sistema eficiente de drenagem, garantindo o correto escoamento das águas e prevenindo problemas futuros.

Diante do exposto, solicita-se a adoção das medidas necessárias para a realização do serviço, atendendo a uma demanda essencial da comunidade.

Plenário "**LUCIANO DE ARGÔLO**", 30 de abril de 2026.

 Documento assinado digitalmente  
**APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS**  
Data: 30/04/2026 11:39:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS** (Cida da Saúde)

Vereadora/CMRM