Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Vassouras

CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS/RJ
09 OUT. 2017
PROTOCOLO Nº697/2017

INDICAÇÃO Nº 697/2017

EMENTA: Indica ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal que providencie junto ao Secretário Municipal de Obras, a instalação de manilhas de 1,00m de diâmetro por 1,00m de comprimento, na Rua Dona Mariana, em Itakamosi.

Senhor Presidente:

Apresento à Mesa Diretora, dispensadas as formalidades regimentais, que encaminhe ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a presente indicação: a instalação de manilhas de 1,00m de diâmetro por 1,00m de comprimento, na Rua Dona Mariana, em Itakamosi.

J U S T I F I C A T I V A

Justifica-se a presente indicação, pois no referido local encontra-se grande volume de esgoto com bastante coliformes fecais causando um grande mal cheiro no Centro de Itakamosi. A saúde pública é um dever do Estado e um direito de todos. Por se tratar de uma necessidade para a população da referida comunidade, solicito uma aprovação urgente da presente indicação.

Sala das Sessões, em 09 de outubro de 2017.

Manoel Melo de Macedo
Vereador