INDICAÇÃO Nº ____/2025

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus,
Sr. Augusto César Porto Ribeiro,

O Vereador **que esta subescreve**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem apresentar a seguinte **PROPOSIÇÃO**, solicitando que seja encaminhado ao **Poder Executivo Municipal** o pedido para que sejam adotadas as providências necessárias visando à **execução de obras de drenagem de águas pluviais na região da Ponta da Tulha**.

JUSTIFICATIVA

A demanda surge da realidade vivenciada diariamente pelos moradores da localidade, que sofrem com o acúmulo de água em períodos de chuva, ocasionando alagamentos, danos a imóveis, dificuldade de circulação e riscos à saúde pública. Trata-se de uma situação que há anos compromete a qualidade de vida das famílias e que exige uma intervenção urgente e eficaz do poder público.

A drenagem adequada é essencial para garantir segurança, mobilidade e condições dignas de moradia. Além disso, a intervenção contribui para a prevenção de erosões, degradação ambiental e transtornos que afetam diretamente o cotidiano da comunidade.

Diante do exposto, solicita-se que o Executivo determine à Secretaria competente a elaboração dos estudos necessários e a adoção das medidas cabíveis para a **implantação do sistema de drenagem pluvial na Ponta da Tulha**, assegurando uma solução definitiva para esse problema histórico.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ilhés, 17 de novembro de 2025.

Paulo Carqueija
Vereador do PSD

Praça JJ Seabra-s/nº-Centro-Ilhéus/BA
E-mail: gabinetevereadorpaulocarqueija@gmail.com