Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 2554/2022
Data: 04/10/2022 - Horário: 13:17
Legislativo - ORP 317/2022

Ofício nº 370/AL

Pato Branco, 04 de outubro de 2022.

Prezado presidente Claudemir Zanco,

Vimos através deste encaminhar memorando 13.770/2022 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente contendo ofícios 118 e 119/2022, em resposta aos requerimentos 748 e 755/2022 enviados ao Executivo Municipal através do ofício 386/2022-DL.

Ademais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Francieli Catusso Tamagno
Assessora de Assuntos Legislativos

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 2- 13.770/2022

De: Vitor V. - SMA

Para: GAB-SEC - Secretaria de Gabinete - A/C Francieli T.

Data: 04/10/2022 às 09:59:21

Setores envolvidos:

GAB-SEC, SMA, SMA-CA

requerimento para ser respondido

Prezada,

Encaminho em anexo Ofícios nº 118/2022 e 119/2022.

_

Vitor Debastiani Valer
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Anexos:

Oficio_n_118_Camara_de_Vereadores.pdf
Oficio_n_119_Camara_de_Vereadores.pdf

Assinado por 1 pessoa: VITOR DEBASTIANI VALER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6C99-75FA-0518-4D08 e informe o código 6C99-75FA-0518-4D08

Ofício nº 118/2022 Pato Branco, 04 de outubro de 2022.

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste em resposta ao **Requerimento nº 755/2022**, em que requer informações com a apresentação de relatório referente ao número de castrações realizadas pela Clínica credenciada constando o nome e endereço de todos os atendimentos realizados pela mesma.

Solicitamos a prorrogação do prazo para resposta em 20 (vinte) dias, tendo em vista, se tratarem de diversos documentos que estão sendo escaneados para subsidiar a resposta ao referido requerimento.

Sendo o que havia para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

VITOR DEBASTIANI VALER
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Excelentíssimo Senhor,
Claudemir Zanco
Presidente
Câmara Municipal de Vereadores de Pato Branco

Assinado por 1 pessoa: VITOR DEBASTIANI VALER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6C99-75FA-0518-4D08 e informe o código 6C99-75FA-0518-4D08

Ofício nº 119/2022 Pato Branco, 04 de outubro de 2022.

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste em resposta ao **Requerimento nº 748/2022**, em que requer informações quanto a existência de controle dos animais que são encaminhados para a Clínica Acco e Lanzarin Veretinária LTDA - ME, vinculado ao contrato 49/2021.

Os atendimentos são solicitados através do telefone de Plantão da Causa Animal - (46) 9.9134-2876, triados e encaminhados quando necessário a Clínica contratada, posteriormente ao atendimento a Clínica encaminha para Secretaria a Ficha de Identificação de Animal.

Informo, que a Secretaria está implantando um Controle de Atendimentos, o qual será realizado através da Plataforma Digital 1Doc, visando auxiliar na eficácia e transparência dos atendimentos da Causa Animal em nosso Município.

Sendo o que havia para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

VITOR DEBASTIANI VALER
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Excelentíssimo Senhor,
Claudemir Zanco
Presidente
Câmara Municipal de Vereadores de Pato Branco

Assinado por 1 pessoa: VITOR DEBASTIANI VALER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6C99-75FA-0518-4D08 e informe o código 6C99-75FA-0518-4D08

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6C99-75FA-0518-4D08

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VITOR DEBASTIANI VALER (CPF 099.XXX.XXX-00) em 04/10/2022 10:00:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6C99-75FA-0518-4D08