



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO VEREADOR MAURÍCIO GALVÃO**

REQUERIMENTO N. ° /2026

ASSUNTO: Funcionamento adequado da Escola Municipal Herval Soledade – Anexo Vila Cachoeira


O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem, respeitosamente apresentar o presente **REQUERIMENTO** ao Gabinete do Prefeito do Município de Ilhéus, Valderico Júnior, requerendo esclarecimentos acerca da ausência de água potável, do não cumprimento do coensino e da não utilização de uma das salas de aula na Escola Municipal Herval Soledade – Anexo Vila Cachoeira.

Segundo relatos recebidos, a unidade escolar encontra-se sem água potável adequada para consumo dos alunos, situação que compromete diretamente a saúde e o bem-estar dos estudantes durante o período de permanência na escola. Além disso, foi informado que não está sendo realizado o coensino na referida unidade, metodologia importante para o acompanhamento pedagógico e inclusão educacional dos alunos que necessitam de apoio especializado.

Ainda nesse contexto, solicita-se esclarecimentos sobre o motivo pelo qual uma das salas de aula da escola encontra-se fechada e sem funcionamento, bem como se há previsão para sua utilização ou adequação estrutural. Diante disso, requer-se que a Secretaria Municipal de Educação informe oficialmente as providências que estão sendo adotadas para a regularização dessas situações.

Atenciosamente,

Ilhéus-BA, 16 de março de 2026



Maurício Batista Galvão

Vereador - PSB



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO VEREADOR MAURÍCIO GALVÃO**