Câmara Municipal de Varginha

Requerimento nº 203/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

APROVADO POR UNANIMIDADE.
Em única discussão e votação.
Oficie-se de acordo com o requerimento.
Varginha, 20 / 09 / 2023
Presidente da Câmara

O Vereador subscritor requer de Vossa Excelência que, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, oficie ao Senhor Prefeito Municipal, à Secretaria Municipal de Obras, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, à Companhia de Saneamento de Minas Gerais e ao Ministério Público, solicitando as seguintes informações relativas a **melhorias na área verde localizada na interseção entre ruas Maria José Sales e Alaor de Paiva Belato, no bairro Sagrado Coração:**

1. **Os órgãos ambientais estão cientes dos problemas existentes nessa área verde? Caso a resposta seja positiva, que medidas estão sendo adotadas?**

2. **Quais providências o Sr. Prefeito Municipal pretende tomar em relação às constantes reclamações de munícipes em razão de irregularidades nesse local?**

3. **É possível a ampliação, troca ou reparo definitivo nas manilhas da rede pluvial para escoamento e drenagem das águas das chuvas e adequação permanente da rede de esgoto, para o correto descarte no local?**

4. **Qual seria a solução efetiva e definitiva para o problema do forte odor de esgoto, que gera incômodo diário aos moradores locais?**

5. **Será providenciada a limpeza e capina do mato existente na área em questão?**

JUSTIFICATIVA

As informações solicitadas são de grande relevância para a população que necessita de amparo, uma vez que os questionamentos apresentados têm sido motivo de grande insatisfação e transtornos aos mesmos.

Salienta-se que as situações apresentadas são de inteiro conhecimento da referida companhia mencionada, bem como do legislativo municipal e foram tratadas pelo nobre vereador Daniel Rodrigues no ano de 2021, por meio de indicação, encaminhados aos referidos órgãos a fim de cientificá-los dos problemas vivenciados pela população.

Contudo, os problemas ainda não foram solucionados, de forma que a população tem apelado de forma constante pela ajuda a fim de sanar as irregularidades apontadas.

Ademais, a respeito do ponto de esgoto a céu aberto, ressalta-se que têm sido frequentes as reclamações de munícipes, pois a rede de esgoto está causando diversos transtornos aos residentes do local, vez que mau cheiro que predomina nas ruas.

O bom funcionamento do sistema de drenagem e esgotamento depende da boa execução das obras e, além de manutenção permanente, com limpeza do local e desobstrução das galerias.

Diante dos fatos expostos e, em atenção ao pleito de diversos munícipes incomodados com a situação, faz-se necessária a apresentação desta proposição, esperando contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovação e do Prefeito Municipal para a tomada de providências efetivas quanto ao caso.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 20 de setembro de 2023.

CRISTOVÃO VILAS BOAS
Vereador

Praça Governador Benedito Valadares, 11 - Centro - CEP 37002.020 - Varginha - MG - Telefax: (35) 3219.4757
http://www.camaravarginha.mg.gov.br email: imprensa@camaravarginha.mg.gov.br / secretaria@camaravarginha.mg.gov.br

VEREADOR CRISTOVÃO – REQUERIMENTO Nº 203





