Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Indicação nº 18 de 2025

Assinado eletronicamente por:
Recepção
Data: 03/02/2025 15:20 -03:00

Dropsigner
powered by Lacuna Software

Súmula: Indica a necessidade de instalação de um banheiro público nas proximidades da Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, com acesso durante o horário comercial.

Senhor Presidente,

Indico ao **Prefeito Municipal**, a necessidade de instalação de um banheiro público nas proximidades da Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, com acesso durante o horário comercial.

JUSTIFICATIVA

Considerando o grande fluxo de pessoas na principal rua comercial da cidade, em especial idosos que se deslocam para receber suas aposentadorias, torna-se necessário um banheiro público com acesso durante o horário comercial.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 03 de fevereiro de 2025.

Assinado eletronicamente por:
ALDORI JOSÉ CORSO
Data: 03/02/2025 12:33 -03:00

Dr. Aldori
Vereador

Dropsigner
powered by Lacuna Software

Documento assinado no Dropsigner. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.dropsigner.com/validate/PZYSS-T7JJ4-VNHGM-4HP2R.

Esse documento foi assinado por ALDORI JOSÉ CORSO e Recepção. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.dropsigner.com/validate/PZYSS-T7JJ4-VNHGM-4HP2R

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: PZYSS-T7JJ4-VNHGM-4HP2R

Tipo de assinatura: Simples

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ ALDORI JOSÉ CORSO em 03/02/2025 12:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível

Autenticação aldori@castro.pr.leg.br (Verificado)

Login

GEHSHL5MnU2/WAGcnFf90zY22W6jLMiPzoCb2zOcbv4=

SHA-256

✔ Recepção em 03/02/2025 15:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível

Autenticação recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)

Login

NNupVuk0yHFzgeRFg8ODs26VObe5a3e4pMt87aBi/UY=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://www.dropsigner.com/validate/PZYSS-T7JJ4-VNHGM-4HP2R

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://www.dropsigner.com/validate