CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Aprovado em única Discuss.:
Por: unanimidade
Plenário 23/05/2017
Ivo Machado de Aguiar
1º Secretário

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.

GABINETE DO VEREADOR TADEU CUNHA – DEM

REQUERIMENTO Nº647 /2017

Senhor Presidente, Senhora e Senhores Vereadores.

Requerimento solicitando a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito – SMT, à implantação em caráter de (urgência) de FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES, no cruzamento das avenidas Curuá-una com Costa e Silva.

A Câmara Municipal de Santarém, através do Vereador infra-assinado, fazendo uso das normas asseguradas pelo Regimento Interno desta Casa Legislativa, atendendo a reivindicação de moradores, **REQUER** à Prefeitura Municipal de Santarém, através da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito – SMT a implantação em caráter de urgência de **Faixa Elevada para Travessia de Pedestre,** daquele já referido perímetro.

JUSTIFICATIVA

segundo artigo 1º da Resolução n. 495/14, é aquela implantada no trecho da pista onde o pavimento é elevado conforme critérios e sinalização definidos na Resolução, respeitando os princípios de utilização estabelecidos no Volume IV – Sinalização horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, daí a necessidade desse importante atendimento de ordem pública, no sentido de proporcionar a todos que residem naquele espaço, tranquilidade, evitando assim prejuízos aos cidadãos.

Que cópia do presente seja dada conhecimento aos mencionados e associação de moradores.

Sala das Sessões, Plenária da Câmara Municipal de Santarém, em de maio de 2017.

TADEU CUNHA
Vereador – Líder do DEM

Calçada
40
FAIXA
ELEVADA
40
km
Calçada