CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO Nº 217 DE 23 DE MARÇO DE 2021

(Do Sr. Vereador Dernival Adinei Barela – Barela da Ambulância)

PROTOCOLADO
PROCESSO N.º 201 /2021
CM-PALMITAL 25 /03 /2021

Apresento a V. Exa., nos termos do art. 132 do Regimento Interno, a presente Indicação, a ser encaminhada ao Ilustríssimo Senhor Luis Antonio Ferreira, DD Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Palmital - SAAE, sugerindo que seja determinado ao setor competente da referida Autarquia, a realização de estudos e providências que se fizerem necessárias, no sentido de deixar em nível as tampas da rede de esgoto, após a realização do recapeamento asfáltico nas vias de nossa cidade.

Justifica-se a presente INDICAÇÃO, pois com a realização do recapeamento asfáltico as tampas da rede de esgoto ficam em desnível, ocasionando riscos de acidentes aos condutores.

Plenário Vereador Prof.º Alcides Prado Lacreta, em 23 de março de 2021.

Dernival Adinei Barela
DERNIVAL ADNEI BARELA
Barela da Ambulância
Vereador

ENCAMINHAR OFÍCIO
CM-PALMITAL 05 /04 /2021

FABIANO JOSÉ DOS SANTOS
Presidente

ENCAMINHADO
em 07 /04 /2021
OFÍCIO Nº 0820 /2021

Leonardo Henrique Viecili Alves
Diretor Geral