CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - Colniza - MT
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

001136

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02021/11/23001136

Número / Ano	001136/2021
Data / Horário	23/11/2021 - 12:39:18
Assunto	Indicação Nº 100/2021 de autoria da vereadora Nayara Beni da Silva, cuja súmula: INDICA ao Chefe do Poder Executivo, junto ao Setor Competente para que seja feito a retirada da veículos (sucata) armazenada aos fundos do laboratório municipal.
Interessado	Câmara de Vereadores
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	PROTOCOLO INTERNO
Número Páginas	1
Emitido por	Eduardo

INDICAÇÃO Nº 100/2021

Autoria Vereadora: Nayara Beni da Silva.

A Vereadora abaixo signatária, no uso das suas atribuições que lhes conferem os artigos 168 e 169 do Regimento Interno do Município de Colniza, após ouvido o soberano Plenário, **INDICA** ao Chefe do Poder Executivo, junto ao Setor Competente **para que seja feito a retirada da veículos (sucata) armazenada aos fundos do laboratório municipal.**

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores e Nobres Pares,

Tal justificativa prende-se ao fato de que a prática de abandono de veículos em órgãos públicos, transformando-se em sucatas a céu aberto, traz transtornos à população, além de apresentar riscos à saúde pública. Ademais, esses veículos acabam virando depósito de lixo e de água parada, que certamente atrai vetores de transmissão de doenças, incluindo o perigo da dengue.

Contudo, como é de conhecimento de todos, o local está sendo reformado para as futuras instalações do laboratório municipal de Colniza, e por esta razão é que solicito para que a administração de uma destinação em outro local para as sucatas destes veículos, bem com, que mantenha o mesmo limpo.

Diante disso peço a compreensão e ajuda dos nobres pares dessa casa de leis nessa demanda de grande relevância para os munícipes.

Sem mais, antecipo agradecimentos e contamos com o atendimento por parte do Poder Executivo Municipal.

Colniza - MT, 22 de novembro de 2021.

Nayara Beni

NAYARA BENI DA SILVA
Vereadora – PSC