



# **CAMARA MUNICIPAL DE RONCADOR**

CNPJ: 78.184.355/0001-75 - E-mail: [camararoncador@hotmail.com](mailto:camararoncador@hotmail.com)  
Rua São Paulo, 865, Centro, Roncador/PR, Fone/Fax (44)575-1434.

## **REQUERIMENTO N.º172/2013.**

Ao Exmo. Senhor.

**RONALDO ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS.**

**DD. Presidente da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente,

**Ronaldo Adriano Pereira dos Santos**, vereador que ao presente subscreve vem de acordo com o Regimento Interno da Câmara e requer envio de Ofício a Exma. Senhora **MARILIA PEROTTA BENTO GONÇALVES**, Prefeita Municipal de Roncador, solicitando que sejam incluídos recursos no PPA para realização dos seguintes projetos no município conforme abaixo;

- ✓ **R\$ 300.000,00**, (trezentos mil reais), para cumprimento da lei do TFD - Transporte Fora Domicílio.
- ✓ **R\$ 100.000,00**(cem mil reais) para implantação de exames morfológicos em gestantes do município de Roncador.

Esses projetos são de grande importância dentro do município e precisam ser incluído no PPA- Plano Plurianual para que possam ser implantados, são muitos tratamentos realizados fora do município, sendo assim é preciso destinar recursos para auxiliar esses pacientes quando se deslocam a outros municípios em virtude de tratamentos.

No que se refere ao aos exames morfológicos em gestantes é muito benéfico, pois através deste exame o feto pode ser mais bem visualizado podendo ser identificado o estado de saúde do feto, esse tipo de exame é



# **CAMARA MUNICIPAL DE RONCADOR**

CNPJ: 78.184.355/0001-75 - E-mail: [camararoncador@hotmail.com](mailto:camararoncador@hotmail.com)  
Rua São Paulo, 865, Centro, Roncador/PR, Fone/Fax (44)575-1434.

de extrema importância, por este motivo deve ser incluso no PPA- recursos para aquisição de aparelhagem para realização destes exames.

Contamos com a colaboração e desempenho desta  
administração. Nestes termos,

Pede deferimento.

Edifício Lucieline Cristina Rosa,  
Roncador em 14 de junho de 2013.

**Ronaldo Adriano Pereira dos Santos**

**Vereador**