PROTOCOLO
Reg. nº 024697 Hrs.
Livro nº 001 Fls. 39
Caçu-GO, 10 / 10 / 2005
Secretária Câmara Municipal

APROVADO
EM Única VOTAÇÃO
À Secretaria para providenciar.
Caçu-GO, 11 / 10 / 2005
Presidente

Poder Legislativo

Câmara Municipal de Caçu-GO

Requerimento nº 102/05, de 10 de outubro de 2005.

Solicita colocação de um sistema de Ar Condicionado na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caçu.

Exmº Sr.
Vereador **Sebastião Nunes Sousa**
DD. Presidente da Câmara Municipal de Caçu
N e s t a:

Senhor Presidente,

Os Vereadores que este subscreve requerem a Vossa Excelência que, após os devidos trâmites regimentais e ouvido o Plenário, esta Presidência tome as providências necessárias para que seja instalado na Sala das Sessões da Câmara Municipal, um Sistema de Ar Condicionado, condizente com todo o espaço.

N e s t e s T e r m o s,
P. D e f e r i m e n t o.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caçu, aos 10 dias do mês de outubro de 2005.

Vereador **Rubens Carvalho de Souza**

Ver. **Orlando Oliveira Silva**

Justificativa:

O presente Requerimento justifica-se, pois, com a adoção do uso de ternos pelos Vereadores nas sessões legislativas e tendo em vista o calor exorbitante desta época do ano, estão se sentindo bastante desconfortados. Os ventiladores existentes não estão sendo suficientes para refrigerar toda a sala. Com a instalação de Ar Condicionado, não só, os Vereadores serão beneficiados, como também, todas as pessoas que, porventura vierem prestigiar os trabalhos dos vereadores durante as sessões.

Contamos com o apoio dos ilustres colegas Vereadores para a aprovação da presente propositura, preferencialmente por unanimidade.