CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS

REQUERIMENTO N.º 120 /2023
VERSÃO: Escola Ada Santana Ribeiro
AUTORIA: Vereadores diversos
REQUERIDO: Mesa Diretora

PROCESSO DE VOTAÇÃO
TURNO ÚNICO: (X) Aprovado
13/02/23 ( ) Rejeitado
Presidente

Diante das necessidades identificadas durante visitação *in loco* pelos parlamentares subscreventes, **requeremos** à Mesa Diretora, na forma regimental, ouvido o Plenário, que solicite ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Pereira dos Santos, que determine ao setor competente que proceda a instalação de ventiladores, na proporção que atenda à necessária salubridade do ambiente, na Escola Municipal Professora Ada Santana Ribeiro, localizada no bairro São Sebastião, a fim de proporcionar um ambiente digno e compatível para o aprendizado dos estudantes que frequentam a referida instituição de ensino.

Termos em que pedimos e esperamos deferimento.

Paracatu – Minas Gerais, 02 de Janeiro de 2023.

VEREADORA VERA LEMOS

VEREADOR DENIS BRASILEIRO

VEREADOR DENIS DANTAS

VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU
Ato Oficial e publicado no portal sapl.paracatu.mg.leg.br
Paracatu (MG) 24/02/23
SERVIDOR RESPONSÁVEL