AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS – ESTADO DA BAHIA

REQUERIMENTO Nº _____/2022

Requer o envio de correspondência ao Prefeito Municipal, solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** sobre o motivo pelo qual ainda não foi realizada a reforma e revitalização da Central de abastecimento do Malhado.

Prezados edis,

Cumprimentando-os cordialmente, este vereador que abaixo lhes subscreve, em defesa do interesse coletivo dos munícipes desta cidade, com espeque nos artigos 83, III; 98, IX; e 110, todos constantes na Resolução 005/2017, vem apresentar a seguinte proposição legislativa como se segue.

Encaminhamento de correspondência ao Chefe do Poder Executivo, aos cuidados da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS**, acerca do motivo pelo qual ainda não foi realizada a reforma e revitalização da Central de abastecimento do Malhado.

JUSTIFICAÇÃO

Ocorre que a Central de Abastecimento é um local que abastece de alimentos toda cidade e distritos de ilhéus, e tem sido alvo de várias denúncias por parte da população que frequenta a feira. Diversas reclamações têm chegado ao nosso gabinete, pedindo providência para que algo seja feito em relação a higienização, limpeza e reforma do local.

A central de abastecimento do Malhado, é um centro importante de vendas, mas, o local há anos se encontra sujo e depreciado, bem como a presença de abutres indica que existe também no local carne em estado de putrefação, que de acordo com a população,

não vale a pena arriscar a fazer compras, um desestímulo ao consumo de produtos da feira, visto que trata-se de lugar inóspito, tal situação torna o ambiente bastante insalubre.

É ainda mais desesperador para o feirante e comerciante da localidade, num esforço de vencer as consequências econômicas causadas pelo Pandemia do Coronavírus, ainda ter que enfrentar a perda de clientes.

No ano de 2021 protocolamos a indicação, em 19/10/2022 de Nº 2359, solicitando a reforma e revitalização da Central de abastecimento do Malhado, e já neste início 2022 encaminhamos indicações ao Executivo solicitando a higienização e dedetização do local, visando obter a atenção do poder Público, mas infelizmente até o momento nada foi feito.

Face ao exposto, requer-se a este órgão, responsável *ex vi legis*, por essas demandas, que de maneira *incontinenti*, face à urgência do caso, imprima medidas interventivas para sanar o problema, fazendo-se premente a análise da situação, para que a problemática seja resolvida com a maior brevidade e eficácia possível.

Nestes termos, espera atendimento.

Ilhéus, Bahia, 8 de abril de 2022.

TANDICK RESENDE DE MORAES JUNIOR
Vereador