REQUERIMENTO	**N.º**	**515/2014**	**ANO:**	**2014**
Protocolo n.º 069335	Data	22/8/2014	Horas	9h06min
Autor(es): Vereadores Divanir Ledo dos Santos e Moacir Shoiti Kanezawa				
Assunto: Requer Informações				

A P R O V A D O

( ) COM
( ) SEM **D I S C U S S Ã O**

POR **( ) UNANIMIDADE**
( ) MAIORIA

Dracena, 25 de agosto de 2014

Moisés Antonio de Lima
Presidente

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Requeremos ao Sr. Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egrégia Casa de Leis, ouvido o douto plenário, que informe a esses vereadores o que segue, quanto à realização de melhorias na galeria do Jardim Kennedy:

1) Existe a elaboração por parte da Administração de Projeto para melhoria do escoamento de águas parada no bairro, visando amenizar o mau cheiro e aparecimento de insetos e animais peçonhentos.
2) Existe pretensão momentânea por parte da Administração Municipal em dar continuidade na construção da galeria. Em caso afirmativo, qual seria o custo da obra?

Ocorre que com a falta da infraestrutura adequada para o escoamento das águas recebidas de galerias do centro da cidade, no local, tem feito com que se forme uma grande lagoa, favorecendo o aparecimento de insetos e animais peçonhentos e causando muito do mau cheiro, que tem incomodado os moradores do bairro e dos bairros adjacentes, como por exemplo: Bairro Nova Dracena, Virgilio Fioravante, Jardim Itália I e II e Jardim Bortolato.

Sugerimos ainda que o Executivo entre em contato com a Presidência da EMDAEP, o Ministério Público do Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária, a Cetesb e a Polícia Florestal, solicitando que os órgãos se manifestem no sentido de auxiliar a administração para quais providências a serem tomadas para eliminação do problema com água parada no local.

Sala das Sessões "DR. JOÃO HOLMES LINS".

Dracena, 25 de agosto de 2014.

Vereadores do PV

Divanir Ledo dos Santos **Moacir Shoiti Kanezawa**