



CÂMARA  
MUNICIPAL DE  
NOVA FRIBURGO

## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO GABINETE DO VEREADOR MAIARA FELÍCIO

---

O

Exmo. Sr. Vereador

Dirceu Tardem

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo

### REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 006/2025

Senhor Presidente, requero na forma regimental, depois de observadas as formalidades legais, que seja submetido ao Douto Plenário desta Egrégia Casa Legislativa, a seguinte proposição:

Requerer à Secretaria Municipal de Saúde, as seguintes informações a respeito das obras da Unidade de Pronto Atendimento – UPA localizada em Conselheiro Paulino.

1) Solicito que seja encaminhado o cronograma da obra, informando principalmente o período de realização e conclusão?

1.2) Como se deu a contratação da Empresa responsável, e qual o motivo do atraso das obras?

1.3) Encaminhar e esta mandata, copia do contrato firmado com a empresa responsável pela obra.

2) Informa quais os servidores que integram a comissão designada a fiscalizar a obra?

2.1) Quantas visitas semanais os fiscais realizam semanalmente?

2.2) Encaminhar os relatórios elaborados pelos servidores responsáveis pela obra.

3) Houve alguma outra tentativa da manutenção dos atendimentos da UPA, com funcionamento em outro espaço, visando menores infortúnios dos pacientes e servidores?

4) Foi detectado em última visita desta Mandata no espaço, a ausência de lavatório água e sabão para higienização dos usuários dos sanitários. Existe responsável técnico designado para garantir o cumprimento das **Normas da ANVISA sobre prevenção e controle de infecções** (IRAS) durante a execução da obra?



CÂMARA  
MUNICIPAL DE  
NOVA FRIBURGO

## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO GABINETE DO VEREADOR MAIARA FELÍCIO

---

4.1) Enquanto a irregularidade não é sanada, quais **medidas emergenciais** estão sendo adotadas para garantir a higienização das mãos dos usuários ?

4.2) Qual o prazo previsto para a instalação de lavatórios com **água corrente, sabão líquido e toalhas descartáveis**, em conformidade com a legislação sanitária?

4.3) Diante do presente requerimento, esta mandata solicita a instalação imediata lavatório com água, sabão e álcool para maior prevenção a futuras questões sanitárias decorrentes ao fato.

5) Outro fato observado foi a ausência de higienização dos sanitários químicos. Qual o período de intervalo entre as higienizações?

5.1) Há possibilidade de diminuir esses intervalos?

Requeremos que as informações solicitadas sejam fornecidas em um prazo de 30 dias, a contar da data de recebimento deste requerimento.

Sala Dr. Jean Bazet, 20 de agosto de 2025

Atenciosamente,

---

**MAIARA  
FELÍCIO**  
VEREADORA