CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP.

Ementa: Solicita ao CONDEPHIC, o tombamento do prédio da UNIFAE.

REQUERIMENTO Nº 348/2016

REQUEIRO a Casa, depois de ouvido o Plenário, que seja encaminhado ofício ao Ilustríssimo Senhor Antonio Carlos Lorette, Presidente do CONDEPHIC, solicitando que proceda ao Processo de Tombamento do prédio da UNIFAE para assegurar o patrimônio arquitetônico e histórico na construção da educação, deixando assim segura a nossa sociedade, que aquele patrimônio jamais seja destruído ou lapidado.

Justifico que Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, diante do crescimento rápido e necessário da UNIFAE, e para que medida paliativa e emergencial venha a colocar o município com ações imediatas, com planejamento a curto prazo, é preciso que o senhor haja como Chefe do Executivo, estabeleça junto a Universidade um plano para seu crescimento com ações que definitivamente venha a solucionar as necessidades futuras e muito breve para que ela tenha a parceria necessária com o Poder Público e o direcionamento de seu crescimento que neste momento caberá ao senhor estabelecer:

Primeiro no compromisso público de campanha da continuidade do governo anterior;

Segundo, por ter sido eleito pelo governo anterior e;

Terceiro, que eleito a prefeito, cabe única e exclusivamente ao senhor buscar o melhor local para que a UNIFAE receba de volta seu terreno para a construção necessária que se faz diante da prerrogativa clara de seu crescimento. Devolvendo assim à Universidade o terreno necessário para que ela estabeleça seu plano de crescimento ordenado, moderno, amplo, podendo ainda contribuir, devolvendo aquela parte da cidade, a tranquilidade e sossego. Cabe ao senhor dar continuidade e estabelecer o direcionamento deste crescimento e a mim como vereadora, a obrigação de cobrar que se cumpra.

Agradeço a atenção e providências.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 19 de outubro de 2016.

ELENICE IMACULADA VIDOLIN
VEREADORA - SD