CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DO VEREADOR DONATO SILVA

REQUERIMENTO N.º 1416 /2023
VERSÃO: Adequações na recepção da Clínica Rural
AUTORIA: Vereador Donato Silva
REQUERIDO: Mesa Diretora

PROCESSO DE VOTAÇÃO
TURNO ÚNICO: (X) Aprovado
11 / 09 / 23 ( ) Rejeitado
Presidente

CÂMARA MUN. DE PARACATU - MG
PROTOCOLO Nº 2496/2023
RECEBIDO EM 28/08/2023
HORÁRIO 17h05
RESPONSÁVEL

Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, seja requisitada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Santos, que proceda a adequação pertinente, com o fechamento da recepção da Clínica Rural, a fim de fornecer maio proteção aos servidores que ali atuam.

Termos em que
Peço e Espero Deferimento.

Paracatu – Minas Gerais, 28 de agosto de 2023.

VEREADOR DONATO SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU
Ato Oficial e publicado no portal sapl.paracatu.mg.leg.br
Paracatu (MG) 15/09/2023
SERVIDOR RESPONSÁVEL