INDICAÇÃO Nº 1482/2021

Implantação de travessia elevada em paver na Avenida Parigot de Souza, rotatória com Rua Barão do Rio Branco, em ambos os sentidos.

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a implantação de travessia elevada em paver na Avenida Parigot de Souza, rotatória com Rua Barão do Rio Branco, em ambos os sentidos, nos locais onde atualmente se encontram as faixas de pedestres, nas proximidades da Farmácia Nissei e do comércio Rei dos Parafusos.

As travessias elevadas se assemelham a lombadas, pois a função é a mesma, de forma que se torna um importante fator físico para a redução da velocidade.

São notórios alguns aspectos importantes que levam as diretorias de trânsito a optar pela medida, sendo: melhora as condições de acessibilidade e segurança dos pedestres nas vias públicas, amplia a visibilidades da travessia e reduz a velocidade dos automóveis.

Ademais, há um intenso fluxo de veículos em alta velocidade, na rua supracitada, de modo que tem gerado uma intensa insegurança e insatisfação das pessoas que por ali transitam. Ressalta-se que no local, as faixas são duplas, o que para a travessia de pedestres pode ser um problema, em função de que alguns carros param para viabilizar a travessia, entretanto outros não o fazem. Com a medida acima, todos os veículos que por ali passarem deverão reduzir a velocidade.

Diante o exposto, tal indicação torna-se necessária por visar maior segurança à população. Pedimos urgência por parte do Executivo para solução do problema apresentado.

SALA DAS SESSÕES, 23 de novembro de 2021.

BETO SCAIN