Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 13/09/2016
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 877, DE 2016.
(Autor: Vereador Gugu Bueno/PR)

Excelentíssimo Senhor Presidente

O Vereador Gugu Bueno, em conformidade com o Art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis, propõe, depois de lido no pequeno expediente da Sessão Ordinária, seja encaminha esta Indicação ao Poder Executivo Municipal, perante a Secretaria de Cultura, para que seja instalado aparelho de ar condicionado, no espaço dedicado aos computadores, na Biblioteca Pública Municipal.

É a indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 13 de setembro de 2016.

Gugu Bueno
Vereador / PR

Justificação

A Biblioteca Pública Municipal de Cascavel é um espaço voltado a disseminação da prática da leitura e pesquisa, bem como da disponibilização do acesso às artes em suas mais variadas manifestações.

No entanto, o espaço dedicado aos computadores para uso dos frequentadores da Biblioteca Pública não conta com o conforto do ar condicionado, oque tem causado diversas dificuldades aos jovem e idosos que frequentam o local, e a frequente necessidade de manutenção dos computadores que acabam superaquecendo devido a falta de ventilação, sendo urgente a necessidade de instalação e aparelhos de ar condicionado.

Com o objetivo de garantir o conforto dos frequentadores e a diminuição dos gastos com manutenção dos computadores, faço a presente indicação.

CONFERIDO DIRETORIA LEGISLATIVA