Câmara Municipal de Cascavel
ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 22/09/15
Protocolo

REQUERIMENTO Nº 440, DE 2015
(Autor: Vereador Professor Paulino Pereira da Luz)

Requer informações à Sanepar a respeito de vazamentos em caixas coletoras em muitas ruas do Bairro Guarujá, nos termos que especifica.

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel,

O Vereador Professor Paulino com assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 122, inciso II do Regimento Interno, requer à Mesa Diretora, após submissão e aprovação pelo plenário, que seja solicitada à SANEPAR as seguintes providências::

1. De que forma são fiscalizados os vazamentos das caixas coletoras?
2. Qual o cronograma que a empresa tem em vista de solucionar os vazamentos nas caixas coletoras em diversas ruas do Bairro Guarujá?

É o que se requer. Sala de Sessões.
Cascavel, 22 de setembro de 2015.

Professor Paulino
Vereador PT

JUSTIFICATIVA

Este requerimento tem por objetivo saber dos procedimentos adotados pela SANEPAR nos reparos nas caixas coletoras e bem como do cronograma de ação, sobretudo para o referido bairro.

CONFERIDO DIRETORIA LEGISLATIVA