CÂMARA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REQUERIMENTO

Autor: Eduardo Silveira Verardi - Progressistas
Encaminhamento: Mesa Diretora
Data: 18/10/21
Hora: 14:36

Expediente N.º 044/2021 **Recebido por:**

Exmo. Srª.:
ANELIZE LIZ DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
MOSTARDAS/RS

Senhora Presidente:

O Vereador que abaixo subscrevem, vem nesta oportunidade solicitar que após ouvido em Plenário e colocado em votação, a justificativa de minha ausência na Sessão Ordinária do dia 11 de outubro de 2021, devido estar em afastamento neste dia conforme documentação em anexo.

Mostardas, 18 de outubro de 2021.

Eduardo Verardi
Vereador Progressistas

CLÍNICA INFANTO-JUVENIL

Dr. Vilson Jaime Kautzmann

Pediatra

TÍTULO DE ESPECIALISTA PELA AMB - CREMERS 11258 - CPF 315510680-87

CONVÊNIOS: CARTÃO HOSPITALAR - SINDICATOS - IPÊ

Atestado

Atesto para os devidos fins que Eduardo Silveira Verardi foi atendido por mim, recebendo isolamento e afastamento de suas atividades no período de 05/10 a 17/10, realizado tratamento medicamentoso adequado e encontra-se apto para voltar a suas atividades a partir de 18/10/21

Dr. Vilson Jaime Kautzmann
Pediatra
CRM 11258

15.10.21

Consultório: Rua Getúlio Vargas, 574 - S / 105 - CEP: 93800-046 - Sapiranga - RS

Fone: (51) **3599.2402 - Cel.:** (51) **98571.8020** / (51) **99988.2230**

FARMÁCIAS São João

TESTE LABORATORIAL REMOTO

Palmares - Farmácia São João
Avenida Luiz silveira, 720, Centro - Palmares do Sul - RS CEP: 95540000
Telefone: (00) 00000-0000
CNPJ: 88.212.113/0889-45

EDUARDO SILVEIRA VERARDI
Sexo: **Masculino** | Idade: **39 anos** | Nascimento: **12/08/1982** | E-mail:
Telefone: **(51) 98051-8323** | Data do Atendimento: **05/10/2021 - 17:11**
Endereço: **RSC 101 km 108, 0.1, SN, Solidão - Mostardas - RS** | CEP: **96.270-000**

CPF: 001.270.810-03

CORONAVÍRUS ANTÍGENO PANBIO ABBOTT (NASOFARINGE)

CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)
REAGENTE (POSITIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA: Não Reagente

Amostra: Swab De Nasofaringe	**Indicação para realização do teste rápido COVID-19 Antígeno:** Paciente com sintomas suspeitos há pelo menos 3 dias		
EQUIPAMENTO: Cassete	**MÉTODO:** Imunocromatográfico	**LOTE:** 41adg466a **VALIDADE:** 05/2022	**Registro MS:** 10071770915

COMO INTERPRETAR:
Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

SOBRE A CONDIÇÃO:
COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

SINTOMAS:
Muitas pessoas têm apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

Orientações ao paciente:
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes à sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso.Teste rápido COVID-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados a metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 93,3%. Especificidade: 99,4%. Concordância total: 97,9%. Início dos sintomas ou suspeita de exposição entre 0-3 dias apresentaram >99,99% de sensibilidade e entre 4-7 dias, 89,7%. Repetibilidade e reprodutibilidade: Não houve diferenças observadas dentro da execução, entre execuções, entre lotes, entre locais e entre dias. Reatividade cruzada: Não foi identificada reatividade cruzada nas seguintes análises (concentrações vide bula): Adenovirus Tipo 3; Adenovírus Tipo 7; Echovirus 2; Echovirus 11; Herpesvírus humano (HSV) 1; Herpesvírus humano (HSV) 2; Vírus da caxumba Ag; Vírus influenza A (H1N1) Estirpe (A/Virginia/ATCC1/2009); Vírus da gripe A (H1N1) Estirpe (A/WS/33); Vírus influenza A (H3N2) Estirpe (A/Hong Kong/8/68); Vírus da gripe Estirpe (B/Lee/40); Parainfluenza Tipo 1; Parainfluenza tipo 2; Parainfluenza tipo 3; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A 4; Vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; HCoV-HKU1; HCoV-NL63; HCoV-OC43; HCoV-229E; Staphylococcus aureus; Staphylococcus saprophyticus; Neisseria sp (Neisseria lactamica); Escherichia coli; Staphylococcus haemolyticus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus salivarius; Hemophilus parahaemolyticus; Proteus vulgaris; Moraxella catarrhalis; Klebsiella pneumoniae; Fusobacterium necrophorum . Interferentes: Excesso de tampão pode alterar os resultados. Não foi identificada a influência dos interferentes a seguir (concentrações vide bula): Mucina; Hb; TG; Icterícia (bilirrubina); FR; Ac antinuclea; Grávida; Guaiacol gliceril éter; Albuterol; Efedrina; Clorfeniramina; Difenidramina; Ribavirina; Oseltamivir; Zanamivir; Cloridrato de fenilefrina; Cloridrato de oximetazolina; Amoxicilina; Ácido acetilsalicílico; Ibuprofeno; Clorotiazida; Indapamida; Glimepirida; Acarbose; Ivermectina; Lopinavir; Ritonavir; Fosfato de cloroquina.

Paciente Já Foi Vacinado(A) Contra Covid-19?: Sim - 2 doses

EDUARDO SILVEIRA VERARDI
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Héron Emmanuel Passos Petris
Responsavel Técnico
CRF/PR - 18206

Andressa Silva Bitencourt
Conselho Regional: CRF - 548230 / RS
Farmácia São João

Laudo Nº: **TLR-0020-0447-001267** Valide e acesse a segunda via desse laudo em https://clinicarx.com.br/laudo
Teste laboratorial remoto realizado por: Andressa Silva Bitencourt | Farmaceutica | Conselho Regional: CRF - 548230 / RS | Palmares - Farmácia São João

Laboratório Clínico
Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26/40121/0001-63
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637
Em caso de dúvidas escreva para: suporte@clinicarx.com.br ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. Saiba mais em: http://clinicarx.com.br/app
Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pela(o) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

ClinicaR