



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Indicação nº 151/2026



Súmula: Indica a necessidade da substituição do calçamento em pedras irregulares por pavimentação asfáltica na Rua Dr. Romário Martins, no trecho compreendido entre as ruas Jonas Borges Martins e Major Otávio Novaes, no Centro do Município de Castro – PR.

Senhor Presidente,

Indico à Mesa, após ouvido o Plenário na forma regimental, que seja encaminhado expediente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, sugerindo a **substituição do calçamento de pedras irregulares por pavimentação asfáltica** na Rua Dr. Romário Martins, no trecho entre as ruas Jonas Borges Martins e Major Otávio Novaes, no Centro desta cidade.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária considerando que a **Rua Doutor Romário Martins**, localizada na região central do município de Castro – PR, constitui importante via urbana, com significativa concentração de comércio, serviços e circulação de pessoas .

O referido trecho apresenta **tráfego intenso de veículos**, sendo utilizado como rota de ligação e acesso ao centro da cidade, inclusive servindo como importante eixo de entrada e circulação urbana. Há registros de que a via possui **grande movimentação de veículos e pedestres**, o que reforça sua relevância na mobilidade urbana.

Entretanto, o atual pavimento em pedras irregulares encontra-se inadequado para o volume de tráfego existente, ocasionando:

- Desconforto aos motoristas e passageiros;
- Desgaste prematuro de veículos;
- Aumento do risco de acidentes, especialmente em dias chuvosos;
- Dificuldade na acessibilidade e mobilidade urbana;
- Elevação dos custos de manutenção da via.

A pavimentação asfáltica proporcionará:

- Melhor fluidez no trânsito;



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

- Maior segurança viária;
- Redução de ruídos e vibrações;
- Valorização da região central;
- Melhoria na qualidade de vida da população e dos comerciantes locais.

Cabe destacar que **já há precedentes de solicitações semelhantes no Legislativo Municipal**, evidenciando que a demanda é recorrente e de interesse coletivo.

Diante do exposto, solicita-se atenção especial do Poder Executivo para a execução desta melhoria, que representa investimento essencial em infraestrutura urbana e mobilidade.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 28 de abril de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Nocera Junior, Vereador da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

Assinado eletronicamente por:
Paulo Roberto Nocera Junior
CPF: ***.291.289-**
Data: 28/04/2026 13:30 -03:00




Dr. Paulo
Vereador



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ


Croqui





Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ





Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 28 de abril de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Nocera Junior, Vereador da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

Assinado eletronicamente por:
Paulo Roberto Nocera Junior
CPF: ***291.289-**
Data: 28/04/2026 13:30 -03:00



Dropsigner
powered by Lacuna Software

Dr. Paulo
Vereador



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FH98W-8TWMP-S8XX7-JH8G8

Tipo de assinatura: Simples

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Paulo Roberto Nocera Junior (CPF ***.291.289-**) em 28/04/2026 13:30 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.233.6.9	Não disponível
Autenticação	paulo@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
nldwDxzWIFxfnWX05UbJSZecgy70/ypXISGSoApzHyk=	
SHA-256	

- ✓ Recepção em 28/04/2026 13:43 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.233.6.9	Não disponível
Autenticação	recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
RM1i0FZesJYsosEwrNMqsqVDHSL78VsHmWRMTrsI3Ek=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/FH98W-8TWMP-S8XX7-JH8G8>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>