CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXMO. SR:
DEILDO NUNES PEREIRA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Requeremos à V. Exa., o envio desta solicitação Exmo. Senhor Prefeito e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA.

Informar se as gravações de vídeo e imagens em anexo, tratam-se de esgoto sendo jogado diretamente e sem qualquer tratamento no Ribeirão Anhumas. Se sim, requer providências imediatas para a solução do problema.

JUSTIFICATIVA

Há aparente lançamento direto de esgoto sem tratamento no Ribeirão Anhumas na altura da ponte que dá acesso à Avenida Cláudio Rodrigues de Souza, conforme imagens e vídeos em anexo podem demonstrar. Não bastasse o crime ambiental, salienta-se que a COPASA cobra pelo tratamento do esgoto em nosso município, por isso, situações como esta, se existentes, são inaceitáveis. O requerimento também está sendo encaminhado à Prefeitura Municipal, pois é a responsável por exigir o cumprimento contratual avençado entre o município e a concessionária.

Para tanto solicitamos o apoio dos nobres colegas e com atenção da concessionária do serviço de saneamento para a solução do problema averiguado.

Câmara Municipal de Pedralva, 12 de agosto de 2019.

MATHEUS BUSTAMANTE GOMES
VEREADOR

CLAUDIO DE LIMA LOPES
VEREADOR

RECEBEMOS
Em 12 / 08 / 2019
Horas: 16 : 15
Protocolo: 283 / 2019
MGdeSouza
Maria Geralda Castro de Souza
Secretária Executiva da Câmara Municipal
Pedralva MG

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
Aprovado(a) em: 12/08/2019
Presidente: Deildo Nunes Pereira
Secretario:



