EXPEDIENTE
1 1

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
23/11/2007

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Macaé

OK

PROJETO DE LEI Nº E - 077/2007

PROMOVENTE: CHEFE DO PODER EXECUTIVO

ASSUNTO: Autoriza abertura de Crédito Especial.

COMISSÕES

JUSTIÇA E REDAÇÃO EM 28 / 11 / 2007

FINANÇAS E ORÇAMENTO EM ____ / ____ / ____

CULTURA E ASSIST. SOCIAL EM ____ / ____ / ____

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO LEGISLATIVO DE 2007.

APROVADO 1.ª DISCUSSÃO 23 / 11 / 2007 unânime 8x0

APROVADO 2.ª DISCUSSÃO ____ / ____ / ____

REJEITADO ____ / ____ / ____ RETIRADO ____ / ____ / ____

SECRETARIA

LEI N.º 3004/07 REMETIDA EM ____ / ____ / ____ OF 1045/2007 fls 24

SANÇÃO EM ____ / ____ / ____ LEI N.º ____

VETO ____

PROMULGAÇÃO ____

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ – RJ
Gabinete do Prefeito

LEI N° 3004/2007

Autoriza abertura de Credito Especial.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ delibera e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Credito Especial, no valor de R$ 342.600,00 (trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos reais), para fazer face à despesa com aquisição de equipamentos e material permanente, nos termos do Convênio nº 3995/2002 - última parcela, nas importâncias de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e de R$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais) à conta de recursos próprios, com criação de Programa de Trabalho e Elemento de Despesa, no orçamento da Secretaria Municipal Especial de Saúde, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2° Os recursos para atender ao disposto no art. 1° serão os provenientes de:

I- R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à conta do Convênio n° 3995/2002; e

II- R$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais), à conta de recursos próprios, com anulação das dotações orçamentárias - Programa de Trabalho - 39.01.191220023.2.463.00, elemento de despesa 3.3.50.41- NR 1016-R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais) e no Programa de Trabalho 39.01.19122.0023.2.209.00- elemento de despesa 3.3.50.41-NR1015, na importância de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a reabrir este Credito Especial, no exercício de 2008, caso não venha a ser concluída a aplicação no presente exercício, nos termos do art.167, § 2° da Constituição Federal, e arts. 40 a 46 da Lei 4.320, de17 de março de 1964.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de dezembro de 2007

RIVERTON MUSSI RAMOS
Prefeito

O Selaur
07/12/07

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ

Projeto de Lei nº E-077/2007.

Autoriza abertura de Crédito Especial.

A Câmara Municipal de Macaé delibera e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial, no valor de R$ 342.600,00(trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos reais), para fazer face à despesa com aquisição de equipamentos e material permanente, nos termos do Convênio nº 3995/2002 – última parcela, nas importâncias de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e de R$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais) à conta de recursos próprios, com criação de Programa de Trabalho e Elemento de Despesa, no orçamento da Secretaria Municipal Especial de Saúde, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º. Os recursos para atender ao disposto no art. 1º serão os provenientes de:

I - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à conta do Convênio nº 3995/2002; e

II - R$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil seiscentos reais) , à conta de recursos próprios, com anulação das dotações orçamentárias – Programa de Trabalho – 39.01.191220023.2.463.00, elemento de despesa 3.3.50.41 – NR 1016- R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais) e no Programa de Trabalho 39.01.19122.0023.2.209.00 – elemento de despesa 3.3.50.41-NR1015, na importância de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), nos termos dos arts. 40 e 46 da Lei 4.320 , de 17 de março de 1964.

Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a reabrir este Crédito Especial, no exercício de 2008, caso não venha a ser concluída a aplicação no presente exercício, nos termos do art. 167, § 2º da Constituição Federal, e arts. 40 a 46 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Macaé, 28 de novembro de 2007.

Maxwell Souto Vaz
1º Secretário
Eduardo Cardoso Gonçalves da Silva
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ

Ofício nº 1.045/2007.

Macaé, 30 de novembro de 2007.

Senhor Prefeito,

Tenho a honra de me dirigir a V. Exa., com a finalidade de encaminhar os Projetos de Lei nº LC-012/2007, nº E-069/2006, nº E-051/2007, nº E-072/2007, nº E-074/2007, nº E-077/2007 e E-078/2007, todos aprovados por esta Casa Legislativa.

Aproveito a oportunidade para renovar *protestos de elevada estima e distinta consideração.*

Atenciosamente.

Eduardo Cardoso Gonçalves da Silva
Presidente

Exmo. Sr.
Riverton Mussi Ramos.
DD: Prefeito Municipal de Macaé.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Gabinete do Prefeito

Projeto de Lei nº 077 /2007

Autoriza abertura de Credito Especial.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ delibera e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1 º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Credito Especial, no valor de R$ 342.600,00 (trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos reais), para fazer face à despesa com aquisição de equipamentos e material permanente, nos termos do Convênio nº 3995/2002 - última parcela, nas importâncias de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e de R$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais) à conta de recursos próprios, com criação de Programa de Trabalho e Elemento de Despesa, no orçamento da Secretaria Municipal Especial de Saúde, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2 º Os recursos para atender ao disposto no art. 1 º serão os provenientes de:

I - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à conta do Convênio n º 3995/2002; e

II - R$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais), à conta de recursos próprios, com anulação das dotações orçamentárias - Programa de Trabalho -39.01.191220023.2.463.00, elemento de despesa 3.3.50.41- NR 1016-R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais) e no Programa de Trabalho 39.01.19122.0023.2.209.00- elemento de despesa 3.3.50.41-NR1015, na importância de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a reabrir este Credito Especial, no exercício de 2008, caso não venha a ser concluída a aplicação no presente exercício, nos termos do art.167, § 2 º da Constituição Federal, e arts. 40 a 46 da Lei 4.320, de17 de março de 1964.

Art. 4 º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 27 de novembro de 2007

RIVERTON MUSSI RAMOS
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
28/11/2007

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM Nº 088 /2007.

Macaé, em de novembro de 2007.

EXMO. SR. PRESIDENTE:

O presente Projeto de Lei tem como única finalidade a abertura de crédito especial, no valor correspondente à última parcela de convênio firmado com a União Federal.

Trata-se de verba destinada à aquisição de equipamentos e materiais para unidades de saúde. Logo, fica dispensada qualquer justificativa, vez que a finalidade e a importância do projeto ressaltam de seu próprio conteúdo.

Pelo exposto, com vistas ao cumprimento integral do objeto do Convênio, conto com a aprovação maciça dos Senhores Edis.

Apresentando cordiais cumprimentos a todos dessa Egrégia Casa, subscrevo-me

Atenciosamente

RIVERTON MUSSI RAMOS
PREFEITO

AO EXMO. SR.
VEREADOR DR. EDUARDO CARDOSO GONÇALVES DA SILVA
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ.

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
13/11/2007

Mensagem 088/07

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

R$ 342.600,00

OFÍCIO SISTEMA/MS/SE/FNS/Nº 006346

Brasília(DF), 13/07/2007

A Sua Excelência o Senhor
RIVERTON MUSSI RAMOS
AV. PRESIDENTE SODRÉ, 534
27910490 - MACAE - RJ

Senhor(a) PREFEITO,

Informamos que o **Convênio nº 3995/2002**, celebrado entre este Ministério e essa Entidade, cujo objeto é: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE SAUDE - MACAE - RJ, teve seu **prazo de vigência prorrogado** para **04/05/2008** e o de **prestação de contas** para **03/07/2008**.

Esclarecemos que conforme estabelecida na IN/STN nº 01/97, "**não poderão ser pagas, com recursos do convênio, despesas contraídas fora de sua vigência, bem como aquelas decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de administração**".

Lembramos, por oportuno, que é necessária a apresentação da prestação de contas final até **03/07/2008**, devendo ser preparada e encaminhada para o seguinte endereço:

DICON-DIVISAO DE CONVENIOS DO NUCLEO ESTADUAL - RJ
RUA MEXICO, 128 - 10 ANDAR
CEP: 20031142 - RIO DE JANEIRO - RJ

Solicitamos aos responsáveis pela gestão dos recursos recebidos por meio do convênio, que informem aos demais segmentos envolvidos na sua execução, sobre o prazo de vigência final.

Atenciosamente,

AGNALDO DE SOUSA BARBOSA
Diretor-Executivo do Fundo
Nacional de Saude/MS

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
28/11/2007

MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Esplanada dos Ministérios - Ministério da Saúde
Bloco "G", Anexo "A", 2° andar
Brasília-DF • CEP 70.058-900

A C E S S E

www.fns.saude.gov.br

No site do Fundo Nacional de Saúde (FNS) você poderá obter informações a respeito de transferências de recursos para convênios, contratos, programas do Ministério e serviços produzidos (AIH e SIA).

Poderá também obter informações sobre as normas de Financiamento de Convênios e acompanhamento de processos de convênios.

Acesse, consulte e saiba um pouco mais sobre o Fundo Nacional de Saúde!

PREF MUN MACAE
AV. PRESIDENTE SODRÉ, 534
CENTRO
MACAE - RJ
CEP.: 27910490

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

IMPORTANTE

Solicitamos aos responsáveis pela gestão dos recursos recebidos por meio do convênio, que informem aos demais segmentos envolvidos na sua execução, sobre o prazo de vigência final.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

6º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO

Nº 006346/2007

Entidade: PREF MUN MACAE	UF: RJ

CNPJ: 29.115.474/0001-60

Convênio: 3995/2002	SIAFI: 471700	Processo: 25000.051544/2002-31

Data Assinatura: 20/12/2002	Data Publicação: 26/12/2002	Vigência Original Final: 30/07/2007	Valor do Concedente: R$ 800.000,00

Pagamento (Última Parcela): OB nº.: 401150, de 27/06/2003 R$ 200.000,00	Tempo de Atraso no Pagamento (em dias): 1662	Vigência Atualizada Final: 04/05/2008 Prazo para Prestação de Contas Final: 03/07/2008

Dispositivos Legais:
Art. 7º, Inciso IV da IN 01/97, da STN.

AUTORIZAÇÃO:

Consoante os dispositivos legais acima indicados, fica prorrogada a vigência do Convênio nº. 3995/2002, destinado à AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE SAUDE - MACAE - RJ, tendo em vista o atraso no repasse dos recursos financeiros a essa Entidade, por 1662 dias, até o dia 04/05/2008, observado o prazo para apresentação da Prestação de Contas respectiva, que é até 03/07/2008.

Brasília, 13/07/2007

AGNALDO DE SOUSA BARBOSA
Diretor-Executivo do Fundo
Nacional de Saude/MS

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAE
EXPEDIENTE
23/11/2007

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 3995/2002

CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN MACAE, Estado do RIO DE JANEIRO - CNPJ nº. 29.115.474/0001-60.
OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 3995/2002, destinado Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidade de Saude - Macae - Rj, até 03/07/2008, a contar de seu vencimento.
PROCESSO: 25000.051544/2002-31.
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 03/07/2008.
DATA DE ASSINATURA: 13/07/2007.
SIGNATÁRIOS: AGNALDO DE SOUSA BARBOSA - C.P.F. nº. 036.822.265-91 - DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; RIVERTON MUSSI RAMOS - C.P.F. nº. 741.390.107-20, PREFEITO , PREF MUN MACAE.

M.S. - SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

PUBLICADO NO
DOU Nº. 137 - E de 18/07/2007

Seção - 3 Pág. - 60

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAE
EXPEDIENTE
/ /

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 3995/2002, da Prefeitura Municipal de Macaé/RJ, publicado no Diário Oficial da União Nº. 137-E de 18/07/2007, seção - 3, página - 60, onde se lê: VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 03/07/2008, leia-se: VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 04/05/2008.

MS - SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

PUBLICADO NO

DOU Nº. 151 de 07/08/2007

Seção - 3 Pág. - 65

3 Pa

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
Fl. 111 1001

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Secretaria Municipal de Saúde

Macaé (RJ), 1° de junho de 2007.

Memo SEMUSA 332/07

À Secretaria de Controle Interno
Sr. Widelmo Natalino

Vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria maiores informações sobre a movimentação do recurso financeiro referente ao Processo 3995/2002, a fim de executarmos em tempo hábil o que consta no plano de trabalho do recurso remanescente, visto que o prazo de execução se esgota em 30/07/2007. Necessitamos então do plano de trabalho com a respectiva movimentação financeira, para que possamos pleitear junto ao Fundo Nacional de Saúde (DICON) o depósito do recurso remanescente a tempo da execução do projeto.

Sendo o que se apresente no momento, apresentamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Dr. Luis da Penha de Souza Matos
Secretário Municipal de Saúde
CRM.: 52.23969 - 6
Matr.: 4126 - PMM/ SEMUSA

Dr. Luis da Penha de Souza Mattos
Secretário Municipal de Saúde

Rua Visconde de Quissamã, n° 355 – Centro – Macaé/RJ
Tel: (22) 2772-1992 Ramais 204 e 228
e-mail: scoletiva_macae@yahoo.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
/ /

Ministério da Saúde
Fundo Nacional de Saúde
Núcleo Estadual do Rio de Janeiro
Divisão de Convênios

SIAFI 003930/2007-11

Ofício n º 0137/MS/SE/FNS/DICON-RJ/SEHAP Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2007.

Exmo. Sr. Prefeito,

Comunicamos que foi acolhida pela Coordenação Geral de Investimentos em Saúde, Conforme Parecer Técnico Nº 20563/06 – de 13/09/2006 e Nº S/N CGIS/SEMS de 05/09/06, e aprovada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, vossa solicitação de reformulação do Plano de Trabalho, parte integrante do Convênio nº 3995/2002, apresentada por essa Entidade através dos Ofícios Nº 597/2005 de 28/09/2005, Nº 0327/2006 de 12/06/2006, Nº 0403/2006 de 10/07/2006 e Nº 0433/2006 de 07/08/2006.

Observação, ou Sugestões, ou Desdobramento da Solicitação, etc.

Informo ainda, que a entidade deverá observar os seguintes prazos:
- Prazo – Limite Execução: 30/07/2007.
- Vigência Final (Incluido 60 dias para Prestação de Contas): 28/09/2007.

Informamos que essa Entidade deverá observar o que dispõe a IN/STN nº 01, de 15 de janeiro de 1997, Art. 15, § 2º, que disciplina a celebração de convênio, quando da solicitação de reformulação de Plano de Trabalho.

Atenciosamente,

Manoel Cézar Nobre dos Santos
Divisão de Convênios/MS/RJ
Chefe

PROTOCOLO
Secretaria / F.M.S.
EM: 29/05/2007 às 11:15 h.
Carlos Henrique A. de Oliveira
Recepcionista de Unid. de Saúde
ASSINATURA / M. SEMUSA

Exmo. Sr.
Riverton Mussi Ramos
Prefeito Municipal de Macaé
Av. Presidente Sodré, nº 534 – Centro.
Macaé – RJ
27910-490

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
23/11/2007

Recebido em 13.02.07

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA

DIPE/SE/MS
Fls: 551
Ass:
CGIS

CONVÊNIO Nº.: 3995/2002
PARECER Nº 20563/06 - SE/MS
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Macaé/RJ
DATA: 13/09/2006
PROJETO/ASSUNTO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
DOCUMENTO REF.: Processo nº 25 000.051544/2002-31

Parecer Técnico

Após efetuada a análise da proposta apresentada **pela Prefeitura Municipal de Macaé/RJ,** referente a **Reformulação do Plano de Trabalho e Utilização de Saldo Remanescente para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os seguintes Estabelecimentos de Saúde: UMS de Glicério, PSF de Bicuda Grande, Centro de saúde Jorge Caldas, PSF do Ginásio Poliesportivo, Pronto Socorro do Aeroporto, PSF de Areia Branca, UMS de Sana, PSF de Bicuda Pequena, Hospital Geral do Trapiche e Hospital Público de Macaé,** conclui-se que foram atendidas todas as solicitações contidas nos anexos VIII e IX do projeto.

Desta forma, indicamos como adequado tecnicamente, no valor total de **R$ 989.276,00 (novecentos e oitenta e nove mil duzentos e vinte e sete reais),** conforme anexos IX carimbados e rubricados.

Observamos que para efeito de licitação dos equipamentos solicitados, deverão ser suprimidas quaisquer referências a marcas e modelos ou características que direcionem a especificação dos itens para um único fabricante.

André Amorim
Enfermeiro
SE/MS

PROTOCOLO
Secretaria / F.M.S.
EM: 29/05/2007 às 11:15 h.
Carlos Henrique A. de Oliveira
Recepcionista de Unid.
ASSINATURA / CARIMBO
F.M.S. / SEMUSA

A Divisão de Análise e Controle de Projetos-DAAP/FNS, para prosseguimento.

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
1 1

PAULO BIANCARDI COURY
Diretor de Projetos
SE/MS

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	ANEXO IX

DIPEIS
Fls: 523
ASS

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	02. PROCESSO Nº 25000.051.544/2002-31

03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO UMS DE GLICÉRIO	04. AMBIENTE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

CGIS

05. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**CADEIRA** 4 comandos na base. Estofamento com encosto reto. Equipo Kart ou acoplado. Refletor 20.000 lux cabeçote alumínio. Unidade de água S. 1 sugador, On/Off do refletor na base. Volta a zero e posição de trabalho Semi-automáticos. Acompanha: UP GRADE. Pedal único de acionamento pontas. Sistema anti-retração para Sirena Kart, regulagem individual spray. Seringa Tríplice EX no equipo	01	11.800,00	11.800,00
02	**COMPRESSOR DE AR** Reservatório com capacidade para 40 litros com 2 cabeçotes, compressor De ar tipo alternativo de pistão, pressão máxima de 120 libras, deslocamento De 3,6 a 5,2 e motor elétrico de 1HP, 110 Volts.	01	2.300,00	2.300,00
03	**AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS.** Para a esterilização, por vapor, de utensílios metálicos, medindo: (A) 34cm x (L) 44cm x (P) 39cm. Câmera de esterilização em aço inox AISI 304. Válvula de segurança acionada em caso de excesso de pressão. Ciclo de secagem inde_ pendente . Pintura lisa eletrostática à pó. Processo de esterilização automático. Monitoração das funções no painel. Porta bandeja na parte superior do aparelho. Acompanha 2 bandejas em aço inoxidável. Disponível em 110V ou 220V. Potência 1.320 Watts. R$ 4.970,00 ;	01	1.500,00	1.500,00
04	**RAIO-X ODONTOLÓGICO ANALÓGICO-** Desenvolvido para proporcionar radiografias com excelente padrão, alta definição de imagem e menor tempo de exposição do paciência aos Raios- X, tudo dentro da maior segurança para o operador e o paciente. Fabricado seguindo recomendações das normas NBR IEC 601-1, IEC 601-2-7, IEC 601-1-3, IEC 601-2-28, E IEC 601-2-32. Construído em estrutura de aço tubular, possui movimentos suaves, precisos e grande mobilidade. Comando Disparador: o tempo de disparo varia de 0,1 a 2,0 segundos. Possui sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios-X. O aparelho é Bivolt (127/220 V). Cabeçote de Raio-X : Com capacidade de 70kVp e 7mA, integra todos os recursos para proporcionar qualidade e segurança. O tubo de Raio-X , de alta qualidade, permite radiografias mais nítidas, com ótimo contraste e menor tempo de exposição. É revestido internamente com chumbo, possui câmera de expansão e bobinas de alta tensão revestidas com resina epóxi isolante que aumenta a vida útil do aparelho. O cabeçote é fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico. Possui localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios-X. Características técnicas: Rede (VAC): 127/220 – Bivolt. Freqüência de rede: 50 / 60 Hz. Corrente nominal: 12 A (127V) – 6 A (220V)). Potência Máxima: 1.650W (127V – 1.320W (220V). Voltagem no tubo: 70kVp (= 5kV). Corrente no tubo: 7mA. Filtração Total: 2,5mm Al/Equip. Ponto focal: 0,8 x0,8mm (IEC 336/1982). Tempo de Exposição: 0,1 a 2,0 S (20 pos.). Ciclo de trabalho: 1S / 60S. Distância foco/pele: 200mm. Campo de radiação: 60mm. Radiação de fuga: <7mR/h @ 1mt. Medida da caixa e peso: Caixa de papelão: 1.000 x 450 x 380 mm (0,1710 m3). Peso líquido: 20 Kg. Peso bruto: 23 Kg.	01	5.340,00	5.340,00
05	**AMALGAMADOR ODONTÓLOGICO.** Com dosador de limalha de prata e mercúrio, regulador da mistura de amálgama, reservatório independente da limalha e do mercúrio com fechamento hermético para impedir desprendimento de vapor de mercúrio, timer de acionamento analógico com regulagem de acionamento analógico com regulagem de 0 a 55 segundos, bivolt 127/220 Volts.	01	1.500,00	1.500,00
06	**FOTOPOLIMERIZADOR**.Elemento Irradiante: LED.Fonte luminosa : Cluster de 10 leds. Comprimento de Onda: 470+/- 15mm. Ciclo de Polimerização: 30 e 40 segundos. Ponteira Acrílica.	01	1.500,00	1.500,00
07	**MESA AUXILIAR** 40x80x80 inox c/rodas Possue dois tampos em chapa inox, com estrutura tubular em ferro cromado	01	550,00	550,00
08	**NEGATOSCÓPIO** – negatoscópio de parede para 01 radiografia em estrutura metalica galvanizada com dispositivo para fixação de filmes, superfície frontal em acrílico transludido na cor branca com interruptor para fixação na parede com 110 V	01	360,00	360,00
09	**APARELHO DE AR CONDICIONADO** – ar condicionado de 18.000,00 BTU	01	1.100,00	1.100,00
10	**EQUIPO DE PROFILAXIA POR BICARBONATO/ULTRA-SOM** – aparelho para profilaxia com ultra-som e jato com bicarbonato Ultra-som para remoção do biofilme mineralizado, através do sistema piezo elétrico com freqüência de 28khz produz vibração com movimento linear que evita a agressão do esmalte do dente, possui quatro estágios de potência controlado por chave seletora, acompanha 01 tip tipo sonda, 01 tip tipo cureta, 01 tip tipo espátula, 01 chave para remoção do tip, 02 capas da caneta do ultrassom, 01 capa da caneta ultra-som para uso de THD, todos autoclaváveis. Jato de bicarbonato para remoção do biofilme não mineralizado com pressão de ar controlada por válvula reguladora que faz manter a pressão do ar constante durante o tratamento, com peça de mão removível para autoclavagem, reservatório de bicarbonato removível em aço inox, 01 filtro de ar incorporado no aparelho, pedal de comando único, painel com 04 chaves de comando sendo uma liga desliga e inversão ultra-som ou jato bicarbonato, 01 chave de controle de potência do ultra-som, 01 torneira comando spray para o ultra-ssom, 01 torneira comando do spray para o jato de bicarbonato, acompanha 01 caixa de bicarbonato com 15 pacotes de 40 gramas cada.	01	2.600,00	2.600,00
06. SUBTOTAL / TOTAL			28.550,00	

13.9.06
APROVADO
André Amorim
SE/MS
ENFERMEIRO

07. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS; PESSOAL CAPACITADO; AREA FISICA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERÁ REALIZADA POR OFICINA ESPECIALIZADA DA PRÓPRIA REVENDEDORA

08- AUTENTICAÇÃO

__/__/__ DATA — RIVERTON MUSSI RAMOS

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
__/__/__

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	ANEXO IV

DIPES/SE
Fls: 324
Ass:
CGIS

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA	02. PROCESSO Nº 25000.051544/2002-31
03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO PSF DE BICUDA GRANDE	04. AMBIENTE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

05. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**CADEIRA** 4 comandos na base. Estofamento com encosto reto. Equipo Kart ou acoplado. Refletor 20.000 lux cabeçote alumínio. Unidade de água S. 1 sugador, On/Off do refletor na base. Volta a zero e posição de trabalho Semi-automáticos. Acompanha: UP GRADE. Pedal único de acionamento pontas. Sistema anti-retração para Siena Kart, regulagem individual spray. Seringa Tríplice EX no equipo	01	11.800,00	11.800,00
02	**COMPRESSOR DE AR** Reservatório com capacidade para 40 litros com 2 cabeçotes, compressor De ar tipo alternativo de pistão, pressão máxima de 120 libras, deslocamento De 3,6 a 5,2 e motor elétrico de 1HP, 110 Volts.	01	2.300,00	2.300,00
03	**AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS.** Para a esterilização, por vapor, de utensílios metálicos, medindo: (A) 34cm x (L) 44cm x (P) 39cm. Câmera de esterilização em aço inox AISI 304. Válvula de segurança acionada em caso de excesso de pressão. Ciclo de secagem inde_ pendente . Pintura lisa eletrostática à pó. Processo de esterilização automático. Monitoração das funções no painel. Porta bandeja na parte superior do aparelho. Acompanha 2 bandejas em aço inoxidável. Disponível em 110V ou 220V. Potência 1.320 Watts. R$ 4.970,00	01	1.500,00	1.500,00
04	**RAIO-X ODONTOLÓGICO ANALÓGICO-** Desenvolvido para proporcionar radiografias com excelente padrão, alta defi- nição de imagem e menor tempo de exposição do paciência aos Raios- X, tudo dentro da maior segurança para o operador e o paciente. Fabricado seguindo recomendações das normas NBR IEC 601-1, IEC 601-2-7, IEC 601-1-3, IEC 601-2-28, E IEC 601-2-32. Construído em estrutura de aço tubular, possui movimentos suaves, precisos e grande mobilidade. Comando Disparador: o tempo de disparo varia de 0,1 a 2,0 segundos. Possui sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios-X. O aparelho é Bivolt (127/220 V). Cabeçote de Raio-X : Com capacidade de 70kVp e 7mA, integra todos os recursos para proporcionar qualidade e segurança. O tubo de Raio-X , de alta qualidade, permite radiografias mais nítidas, com ótimo contraste e menor tempo de exposição. É revestido internamente com chumbo, possui câmera de expansão e bobinas de alta tensão revestidas com resina epóxi isolante que aumenta a vida útil do aparelho. O cabeçote é fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico. Possui localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios-X. Características técnicas: Rede (VAC): 127/220 – Bivolt. Freguência de rede: 50 / 60 Hz. Corrente nominal: 12 A (127V) – 6 A (220V)). Potência Máxima: 1.650W (127V – 1.320W (220V). Voltagem no tubo: 70kVp (= 5kV). Corrente no tubo: 7mA. Filtração Total: 2,5mm Al/Equip. Ponto focal:. 0,8 x0,8mm (IEC 336/1982). Tempo de Exposição: 0,1 a 2,0 S (20 pos.). Ciclo de trabalho: 1S / 60S. Distância foco/pele: 200mm. Campo de radiação: 60mm. Radiação de fuga: <7mR/h @ 1mt. Medida da caixa e peso: Caixa de papelão: 1.000 x 450 x 380 mm (0,1710 m3). Peso líquido: 20 Kg. Peso bruto: 23 Kg.	01	5.340,00	5.340,00
05	**AMALGAMADOR ODONTÓLOGICO.** Com dosador de limalha de prata e mercúrio, regulador da mistura de amálgama, reservatório independente da limalha e do mercúrio com fechamento hermético para impedir desprendimento de vapor de mercúrio, timer de acionamento analógico com regulagem de acionamento analógico com regulagem de 0 a 55 segundos, bivolt 127/220 Volts.	01	1.500,00	1.500,00
06	**FOTOPOLIMERIZADOR.** Elemento Irradiante: LED.Fonte luminosa : Cluster de 10 leds. Comprimento de Onda: 470+/- 15mm. Ciclo de Polimerização: 30 e 40 segundos. Ponteira Acrílica.	01	1.500,00	1.500,00
07	**MESA AUXILIAR** 40x80x80 inox c/rodas Possue dois tampos em chapa inox, com estrutura tubular em ferro cromado	01	550,00	550,00
08	**NEGATOSCÓPIO** – negatoscópio de parede para 01 radiografia em estrutura metalica galvanizada com dispositivo para fixação de filmes, superficie frontal em acrílico transludido na cor branca com interruptor para fixação na parede com 110 V	01	360,00	360,00
09	**APARELHO DE AR CONDICIONADO** – ar condicionado de 18.000,00 BTU	01	1.100,00	1.100,00
10	**EQUIPO DE PROFILAXIA POR BICARBONATO/ULTRA-SOM** – aparelho para profilaxia com ultra-som e jato com bicarbonato Ultra-som para remoção do biofilme mineralizado, através do sistema piezo elétrico com freqüência de 28khz produz vibração com movimento linear que evita a agressão do esmalte do dente, possui quatro estágios de potência controlado por chave seletora, acompanha 01 tip tipo sonda, 01 tip tipo cureta, 01 tip tipo espátula, 01 chave para remoção do tip, 02 capas da caneta do ultrassom, 01 capa da caneta ultra-som para uso de THD, todos autoclaváveis. Jato de bicarbonato para remoção do biofilme não minerizado com pressão de ar controlada por válvula reguladora que faz manter a pressão do ar constante durante o tratamento, com peça de mão removível para autoclavagem, reservatório de bicarbonato removível em aço inox, 01 filtro de ar incorporado no aparelho, pedal de comando único, painel com 04 chaves de comando sendo uma liga desliga e inversão ultra-som ou jato bicarbonato, 01 chave de controle de potência do ultra-som, 01 torneira comando spray para o ultra-ssom, 01 torneira comando do spray para o jato de bicarbonato, acompanha 01 caixa de bicarbonato com 15 pacotes de 40 gramas cada.	01	2.600,00	2.600,00
06. SUBTOTAL / TOTAL			28.550,00	

13-9-06
APROVADO
André C. Amorim
SE/MS
ENFERMEIRO

07. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS; PESSOAL CAPACITADO; AREA FISICA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERÁ REALIZADA POR OFICINA ESPECIALIZADA DA PRÓPRIA REVENDEDORA

08- AUTENTICAÇÃO

__/__/__ DATA — RIVERTON MUSSI RAMOS — ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
__/__/__

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	ANEXO IX

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	02 PROCESSO Nº 25000.051.544/2002-31
03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO CENTRO DE SAÚDE JORGE CALDAS	04. AMBIENTE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

DIPEI/SE
Fls: 255
Ass:
CGIS

05. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**CADEIRA** 4 comandos na base. Estofamento com encosto reto. Equipo Kart ou acoplado. Refletor 20.000 lux cabeçote aluminio. Unidade de água S. 1 sugador, On/Off do refletor na base. Volta a zero e posição de trabalho Semi-autómaticos. Acompanha: UP GRADE. Pedal único de acionamento pontas. Sistema anti-retração para Siena Kart, regulagem individual spray. Seringa Tríplice EX no equipo	01	11.800,00	11.800,00
02	**COMPRESSOR DE AR** Reservatório com capacidade para 40 litros com 2 cabeçotes, compressor De ar tipo alternativo de pistão, pressão máxima de 120 libras, deslocamento De 3,6 a 5,2 e motor elétrico de 1HP, 110 Volts.	01	2.300,00	2.300,00
03	**AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS.** Para a esterilização, por vapor, de utensílios metálicos, medindo: (A) 34cm x (L) 44cm x (P) 39cm. Câmera de esterilização em aço inox AISI 304. Válvula de segurança acionada em caso de excesso de pressão. Ciclo de secagem inde_ pendente . Pintura lisa eletrostática à pó. Processo de esterilização automático. Monitoração das funções no painel. Porta bandeja na parte superior do aparelho. Acompanha 2 bandejas em aço inoxidável. Disponível em 110V ou 220V. Potência 1.320 Watts. **R$ 4.970,00**	01	1.500,00	1.500,00
04	**RAIO-X ODONTOLÓGICO ANALÓGICO-** Desenvolvido para proporcionar radiografias com excelente padrão, alta definição de imagem e menor tempo de exposição do paciência aos Raios- X, tudo dentro da maior segurança para o operador e o paciente. Fabricado seguindo recomendações das normas NBR IEC 601-1, IEC 601-2-7, IEC 601-1-3, IEC 601-2-28, E IEC 601-2-32. Construído em estrutura de aço tubular, possui movimentos suaves, precisos e grande mobilidade. Comando Disparador: o tempo de disparo varia de 0,1 a 2,0 segundos. Possui sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios-X. O aparelho é Bivolt (127/220 V). Cabeçote de Raio-X : Com capacidade de 70kVp e 7mA, integra todos os recursos para proporcionar qualidade e segurança. O tubo de Raio-X , de alta qualidade, permite radiografias mais nitidas, com ótimo contraste e menor tempo de exposição. É revestido internamente com chumbo, possui câmera de expansão e bobinas de alta tensão revestidas com resina epóxi isolante que aumenta a vida útil do aparelho. O cabeçote é fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico. Possui localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios-X. Características técnicas: Rede (VAC): 127/220 – Bivolt. Freguência de rede: 50 / 60 Hz. Corrente nominal: 12 A (127V) – 6 A (220V)). Potência Máxima: 1.650W (127V – 1.320W (220V). Voltagem no tubo: 70kVp (= 5kV). Corrente no tubo: 7mA. Filtração Total: 2,5mm Al/Equip. Ponto focal: 0,8 x0,8mm (IEC 336/1982). Tempo de Exposição: 0,1 a 2,0 S (20 pos.). Ciclo de trabalho: 1S / 60S. Distância foco/pele: 200mm. Campo de radiação: 60mm. Radiação de fuga: <7mR/h @ 1mt. Medida da caixa e peso: Caixa de papelão: 1.000 x 450 x 380 mm (0,1710 m3). Peso liquido: 20 Kg. Peso bruto: 23 Kg.	01	5.340,00	5.340,00
05	**AMALGAMADOR ODONTÓLOGICO.** Com dosador de limalha de prata e mercúrio, regulador da mistura de amálgama, reservatório independente da limalha e do mercúrio com fechamento hermético para impedir desprendimento de vapor de mercúrio, timer de acionamento analógico com regulagem de acionamento analógico com regulagem de 0 a 55 segundos, bivolt 127/220 Volts.	01	1.500,00	1.500,00
06	**FOTOPOLIMERIZADOR.**Elemento Irradiante: LED.Fonte luminosa : Cluster de 10 leds. Comprimento de Onda: 470+/- 15mm. Ciclo de Polimerização: 30 e 40 segundos. Ponteira Acrílica.	01	1.500,00	1.500,00
07	**MESA AUXILIAR** 40x80x80 inox c/rodas Possue dois tampos em chapa inox, com estrutura tubular em ferro cromado	01	550,00	550,00
08	**NEGATOSCÓPIO** – negatoscópio de parede para 01 radiografia em estrutura metalica galvanizada com dispositivo para fixação de filmes, superficie frontal em acrilico transludido na cor branca com interruptor para fixação na parede com 110 V	01	360,00	360,00
09	**APARELHO DE AR CONDICIONADO** – ar condicionado de 18.000,00 BTU	01	1.100,00	1.100,00
10	**EQUIPO DE PROFILAXIA POR BICARBONATO/ULTRA-SOM** – aparelho para profilaxia com ultra-som e jato com bicarbonato Ultra-som para remoção do biofilme mineralizado, através do sistema piezo elétrico com freqüência de 28khz produz vibração com movimento linear que evita a agressão do esmalte do dente, possui quatro estágios de potência controlado por chave seletora, acompanha 01 tip tipo sonda, 01 tip tipo cureta, 01 tip tipo espátula, 01 chave para remoção do tip, 02 capas da caneta do ultrassom, 01 capa da caneta ultra-som para uso de THD, todos autoclaváveis. Jato de bicarbonato para remoção do biofilme não mineralizado com pressão de ar controlada por válvula reguladora que faz manter a pressão do ar constante durante o tratamento, com peça de mão removível para autoclavagem, reservatório de bicarbonato removível em aço inox, 01 filtro de ar incorporado no aparelho, pedal de comando único, painel com 04 chaves de comando sendo uma liga desliga e inversão ultra-som ou jato bicarbonato, 01 chave de controle de potência do ultra-som, 01 torneira comando spray para o ultra-ssom, 01 torneira comando do spray para o jato de bicarbonato, acompanha 01 caixa de bicarbonato com 15 pacotes de 40 gramas cada.	01	2.600,00	2.600,00
06. SUBTOTAL / TOTAL			28.550,00	

APROVADO
Andre Amorim
SE/MS
ENFERMEIRO
13.9.06

07. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS; PESSOAL CAPACITADO; AREA FISICA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERÁ REALIZADA POR OFICINA ESPECIALIZADA DA PRÓPRIA REVENDEDORA

08- AUTENTICAÇÃO

__/__/__ RIVERTON MUSSI RAMOS — ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

DATA

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
__/__/__

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PLANO DE TRABALHO *PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE*	*ANEXO IX*

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	02. PROCESSO Nº 25000.051.544/2002-31

03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO PSF DO GINASIO POLIESPORTIVO	04. AMBIENTE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

05. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**CADEIRA** 4 comandos na base. Estofamento com encosto reto. Equipo Kart ou acoplado. Refletor 20.000 lux cabeçote alumínio. Unidade de água S. 1 sugador, On/Off do refletor na base. Volta a zero e posição de trabalho Semi-automáticos. Acompanha: UP GRADE. Pedal único de acionamento pontas. Sistema anti-retração para Siena Kart, regulagem individual spray. Seringa Tríplice EX no equipo	01	11.800,00	11.800,00
02	**COMPRESSOR DE AR** Reservatório com capacidade para 40 litros com 2 cabeçotes, compressor De ar tipo alternativo de pistão, pressão máxima de 120 libras, deslocamento De 3,6 a 5,2 e motor elétrico de 1HP, 110 Volts.	01	2.300,00	2.300,00
03	**AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS.** Para a esterilização, por vapor, de utensílios metálicos, medindo: (A) 34cm x (L) 44cm x (P) 39cm. Câmera de esterilização em aço inox AISI 304. Válvula de segurança acionada em caso de excesso de pressão. Ciclo de secagem inde_ pendente . Pintura lisa eletrostática à pó. Processo de esterilização automático. Monitoração das funções no painel. Porta bandeja na parte superior do aparelho. Acompanha 2 bandejas em aço inoxidável. Disponivel em 110V ou 220V. Potência 1.320 Watts. R$ 4,970,00	01	1.500,00	1.500,00
04	**RAIO-X ODONTOLÓGICO ANALÓGICO-** Desenvolvido para proporcionar radiografias com excelente padrão, alta defi- nição de imagem e menor tempo de exposição do paciência aos Raios- X, tudo dentro da maior segurança para o operador e o paciente. Fabricado seguindo recomendações das normas NBR IEC 601-1, IEC 601-2-7, IEC 601-1-3, IEC 601-2-28, E IEC 601-2-32. Construído em estrutura de aço tubular, possui movimentos suaves, precisos e grande mobilidade. Comando Disparador: o tempo de disparo varia de 0,1 a 2,0 segundos. Possui sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios-X. O aparelho é Bivolt (127/220 V). Cabeçote de Raio-X : Com capacidade de 70kVp e 7mA, integra todos os recursos para proporcionar qualidade e segurança. O tubo de Raio-X , de alta qualidade, permite radiografias mais nítidas, com ótimo contraste e menor tempo de exposição. É revestido internamente com chumbo, possui câmera de expansão e bobinas de alta tensão revestidas com resina epóxi isolante que aumenta a vida útil do aparelho. O cabeçote é fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico. Possui localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios-X. Características técnicas: Rede (VAC): 127/220 – Bivolt. Freguência de rede: 50 / 60 Hz. Corrente nominal: 12 A (127V) – 6 A (220V)). Potência Máxima: 1.650W (127V – 1.320W (220V). Voltagem no tubo: 70kVp (= 5kV). Corrente no tubo: 7mA. Filtração Total: 2,5mm Al/Equip. Ponto focal: 0,8 x0,8mm (IEC 336/1982). Tempo de Exposição: 0,1 a 2,0 S (20 pos.). Ciclo de trabalho: 1S / 60S. Distância foco/pele: 200mm. Campo de radiação: 60mm. Radiação de fuga: <7mR/h @ 1mt. Medida da caixa e peso: Caixa de papelão: 1.000 x 450 x 380 mm (0,1710 m3). Peso líquido: 20,Kg. Peso bruto: 23 Kg.	01	5.340,00	5.340,00
05	**AMALGAMADOR ODONTÓLOGICO.** Com dosador de limalha de prata e mercúrio, regulador da mistura de amálgama, reservatório independente da limalha e do mercúrio com fechamento hermético para impedir desprendimento de vapor de mercúrio, timer de acionamento analógico com regulagem de acionamento analógico com regulagem de 0 a 55 segundos, bivolt 127/220 Volts.	01	1.500,00	1.500,00
06	**FOTOPOLIMERIZADOR.**Elemento irradiante: LED.Fonte luminosa : Cluster de 10 leds. Comprimento de Onda: 470+/- 15mm. Ciclo de Polimerização: 30 e 40 segundos. Ponteira Acrílica.	01	1.500,00	1.500,00
07	**MESA AUXILIAR** 40x80x80 inox c/rodas Possue dois tampos em chapa inox, com estrutura tubular em ferro cromado	01	550,00	550,00
08	**NEGATOSCÓPIO** – negatoscópio de parede para 01 radiografia em estrutura metalica galvanizada com dispositivo para fixação de filmes, superficie frontal em acrílico transludido na cor branca com interruptor para fixação na parede com 110 V	01	360,00	360,00
09	**APARELHO DE AR CONDICIONADO** – ar condicionado de 18.000,00 BTU	01	1.100,00	1.100,00
10	**EQUIPO DE PROFILAXIA POR BICARBONATO/ULTRA-SOM** – aparelho para profilaxia com ultra-som e jato com bicarbonato Ultra-som para remoção do biofilme mineralizado, através do sistema piezo elétrico com freqüência de 28khz produz vibração com movimento linear que evita a agressão do esmalte do dente, possui quatro estágios de potência controlado por chave seletora, acompanha 01 tip tipo sonda, 01 tip tipo cureta, 01 tip tipo espátula, 01 chave para remoção do tip, 02 capas da caneta do ultrassom, 01 capa da caneta ultra-som para uso de THD, todos autoclaváveis. Jato de bicarbonato para remoção do biofilme não minerizado com pressão de ar controlada por válvula reguladora que faz manter a pressão do ar constante durante o tratamento, com peça de mão removivel para autoclavagem, reservatório de bicarbonato removivel em aço inox, 01 filtro de ar incorporado no aparelho, pedal de comando único, painel com 04 chaves de comando sendo uma liga desliga e inversão ultra-som ou jato bicarbonato, 01 chave de controle de potência do ultra-som, 01 torneira comando spray para o ultra-ssom, 01 torneira comando do spray para o jato de bicarbonato, acompanha 01 caixa de bicarbonato com 15 pacotes de 40 gramas cada.	01	2.600,00	2.600,00
06. SUBTOTAL / TOTAL			28.550,00	

13.9.06
APROVADO
André Amorim
SE/MS
ENFERMEIRO

DIPEI/SEMS
Fls: 536
Ass:
CGIS

07. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS; PESSOAL CAPACITADO; AREA FISICA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERÁ REALIZADA POR OFICINA ESPECIALIZADA DA PRÓPRIA REVENDEDORA

08- AUTENTICAÇÃO

__/__/__ DATA

RIVERTON MUSSI RAMOS

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
__/__/__

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	ANEXO IX

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	02. PROCESSO N.º 25000.051544/2002-31
03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO PRONTO SOCORRO DO AEROPORTO	04. AMBIENTE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

05. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**CADEIRA** 4 comandos na base. Estofamento com encosto reto. Equipo Kart ou acoplado. Refletor 20.000 lux cabeçote alumínio. Unidade de água S. 1 sugador, On/Off do refletor na base. Volta a zero e posição de trabalho Semi-automáticos. Acompanha: UP GRADE. Pedal único de acionamento pontas. Sistema anti-retração para Siena Kart, regulagem individual spray. Seringa Tríplice EX no equipo	01	11.800,00	11.800,00
02	**COMPRESSOR DE AR** Reservatório com capacidade para 40 litros com 2 cabeçotes; compressor De ar tipo alternativo de pistão, pressão máxima de 120 libras, deslocamento De 3,6 a 5,2 e motor elétrico de 1HP, 110 Volts.	01	2.300,00	2.300,00
03	**AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS.** Para a esterilização, por vapor, de utensílios metálicos, medindo: (A) 34cm x (L) 44cm x (P) 39cm. Câmera de esterilização em aço inox AISI 304. Válvula de segurança acionada em caso de excesso de pressão. Ciclo de secagem inde_ pendente . Pintura lisa eletrostática à pó. Processo de esterilização automático. Monitoração das funções no painel. Porta bandeja na parte superior do aparelho. Acompanha 2 bandejas em aço inoxidável. Disponível em 110V ou 220V. Potência 1.320 Watts. R$ 4.970,00	01	1.500,00	1.500,00
04	**RAIO-X ODONTOLÓGICO ANALÓGICO-** Desenvolvido para proporcionar radiografias com excelente padrão, alta definição de imagem e menor tempo de exposição do paciência aos Raios- X, tudo dentro da maior segurança para o operador e o paciente. Fabricado seguindo recomendações das normas NBR IEC 601-1, IEC 601-2-7, IEC 601-1-3, IEC 601-2-28, E IEC 601-2-32. Construído em estrutura de aço tubular, possui movimentos suaves, precisos e grande mobilidade. Comando Disparador: o tempo de disparo varia de 0,1 a 2,0 segundos. Possui sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios-X. O aparelho é Bivolt (127/220 V). Cabeçote de Raio-X : Com capacidade de 70kVp e 7mA, integra todos os recursos para proporcionar qualidade e segurança. O tubo de Raio-X , de alta qualidade, permite radiografias mais nítidas, com ótimo contraste e menor tempo de exposição. É revestido internamente com chumbo, possui câmera de expansão e bobinas de alta tensão revestidas com resina epóxi isolante que aumenta a vida útil do aparelho. O cabeçote é fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico. Possui localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios-X. Características técnicas: Rede (VAC): 127/220 – Bivolt. Freguência de rede: 50 /60 Hz. Corrente nominal: 12 A (127V) – 6,A (220V)). Potência Máxima: 1.650W (127V – 1.320W (220V). Voltagem no tubo: 70kVp (= 5kV). Corrente no tubo: 7mA. Filtração Total: 2,5mm Al/Equip. Ponto focal: 0,8 x0,8mm (IEC 336/1982). Tempo de Exposição: 0,1 a 2,0 S (20 pos.). Ciclo de trabalho: 1S / 60S. Distância foco/pele: 200mm. Campo de radiação: 60mm. Radiação de fuga: <7mR/h @ 1mt. Medida da caixa e peso: Caixa de papelão: 1.000 x 450 x 380 mm (0,1710 m3). Peso líquido: 20 Kg. Peso bruto: 23 Kg.	01	5.340,00	5.340,00
05	**AMALGAMADOR ODONTÓLOGICO.** Com dosador de limalha de prata e mercúrio, regulador da mistura de amálgama, reservatório independente da limalha e do mercúrio com fechamento hermético para impedir desprendimento de vapor de mercúrio, timer de acionamento analógico com regulagem de acionamento analógico com regulagem de 0 a 55 segundos, bivolt 127/220 Volts.	01	1.500,00	1.500,00
06	**FOTOPOLIMERIZADOR.**Elemento irradiante: LED.Fonte luminosa : Cluster de 10 leds. Comprimento de Onda: 470+/- 15mm. Ciclo de Polimerização: 30 e 40 segundos. Ponteira Acrílica.	01	1.500,00	1.500,00
07	**MESA AUXILIAR** 40x80x80 inox c/rodas Possue dois tampos em chapa inox, com estrutura tubular em ferro cromado	01	550,00	550,00
08	**NEGATOSCÓPIO** – negatoscópio de parede para 01 radiografia em estrutura metalica galvanizada com dispositivo para fixação de filmes, superfície frontal em acrílico transludido na cor branca com interruptor para fixação na parede com 110 V	01	360,00	360,00
09	**APARELHO DE AR CONDICIONADO** – ar condicionado de 18.000,00 BTU	01	1.100,00	1.100,00
10	**EQUIPO DE PROFILAXIA POR BICARBONATO/ULTRA-SOM** – aparelho para profilaxia com ultra-som e jato com bicarbonato Ultra-som para remoção do biofilme mineralizado, através do sistema piezo elétrico com freqüência de 28khz produz vibração com movimento linear que evita a agressão do esmalte do dente, possui quatro estágios de potência controlado por chave seletora, acompanha 01 tip tipo sonda, 01 tip tipo cureta, 01 tip tipo espátula, 01 chave para remoção do tip, 02 capas da caneta do ultrassom, 01 capa da caneta ultra-som para uso de THD, todos autoclaváveis. Jato de bicarbonato para remoção do biofilme não minerizado com pressão de ar controlada por válvula reguladora que faz manter a pressão do ar constante durante o tratamento, com peça de mão removível para autoclavagem, reservatório de bicarbonato removível em aço inox, 01 filtro de ar incorporado no aparelho, pedal de comando único, painel com 04 chaves de comando sendo uma liga desliga e inversão ultra-som ou jato bicarbonato, 01 chave de controle de potência do ultra-som, 01 torneira comando spray para o ultra-ssom, 01 torneira comando do spray para o jato de bicarbonato, acompanha 01 caixa de bicarbonato com 15 pacotes de 40 gramas cada.	01	2.600,00	2.600,00
06. SUBTOTAL / TOTAL			28.550,00	

APROVADO
Andre Amorim
SEMS
ENFERMEIRO

DIPEI/SE
Fls: 537
Ass:
CGIS

07. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS; PESSOAL CAPACITADO; AREA FISICA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERÁ REALIZADA POR OFICINA ESPECIALIZADA DA PRÓPRIA REVENDEDORA

08- AUTENTICAÇÃO

__/__/__ DATA — RIVERTON MUSSI RAMOS — ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
__/__/__

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	ANEXO IX

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	02. PROCESSO N.º 25000.051.544/2002-31

03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO PSF BICUDA PEQUENA	04. AMBIENTE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

05. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**CADEIRA** 4 comandos na base. Estofamento com encosto reto. Equipo Kart ou acoplado. Refletor 20.000 lux cabeçote alumínio. Unidade de água S. 1 sugador, On/Off do refletor na base. Volta a zero e posição de trabalho Semi-autómaticos. Acompanha: UP GRADE. Pedal único de acionamento pontas. Sistema anti-retração para Siena Kart, regulagem individual spray. Seringa Tríplice EX no equipo	01	11.800,00	11.800,00
02	**COMPRESSOR DE AR** Reservatório com capacidade para 40 litros com 2 cabeçotes, compressor De ar tipo alternativo de pistão, pressão máxima de 120 libras, deslocamento De 3,6 a 5,2 e motor elétrico de 1HP, 110 Volts.	01	2.300,00	2.300,00
03	**AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS.** Para a esterilização, por vapor, de utensílios metálicos, medindo: (A) 34cm x (L) 44cm x (P) 39cm. Câmera de esterilização em aço inox AISI 304. Válvula de segurança acionada em caso de excesso de pressão. Ciclo de secagem inde_ pendente . Pintura lisa eletrostática à pó. Processo de esterilização automático. Monitoração das funções no painel. Porta bandeja na parte superior do aparelho. Acompanha 2 bandejas em aço inoxidável. Disponível em 110V ou 220V. Potência 1.320 Watts. R$ 4.970,00	01	1.500,00	1.500,00
04	**RAIO-X ODONTOLÓGICO ANALÓGICO-** Desenvolvido para proporcionar radiografias com excelente padrão, alta definição de imagem e menor tempo de exposição do paciência aos Raios- X, tudo dentro da maior segurança para o operador e o paciente. Fabricado seguindo recomendações das normas NBR IEC 601-1, IEC 601-2-7, IEC 601-1-3, IEC 601-2-28, E IEC 601-2-32. Construído em estrutura de aço tubular, possui movimentos suaves, precisos e grande mobilidade. Comando Disparador: o tempo de disparo varia de 0,1 a 2,0 segundos. Possui sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios-X. O aparelho é Bivolt (127/220 V). Cabeçote de Raio-X : Com capacidade de 70kVp e 7mA, integra todos os recursos para proporcionar qualidade e segurança. O tubo de Raio-X , de alta qualidade, permite radiografias mais nítidas, com ótimo contraste e menor tempo de exposição. É revestido internamente com chumbo, possui câmera de expansão e bobinas de alta tensão revestidas com resina epóxi isolante que aumenta a vida útil do aparelho. O cabeçote é fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico. Possui localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios-X. Características técnicas: Rede (VAC): 127/220 – Bivolt. Freguência de rede: 50 / 60 Hz. Corrente nominal: 12 A (127V) – 6 A (220V)). Potência Máxima: 1.650W (127V – 1.320W (220V). Voltagem no tubo: 70kVp (= 5kV). Corrente no tubo: 7mA. Filtração Total: 2,5mm Al/Equip. Ponto focal: 0,8 x0,8mm (IEC 336/1982). Tempo de Exposição: 0,1 a 2,0 S (20 pos.). Ciclo de trabalho: 1S / 60S. Distância foco/pele: 200mm. Campo de radiação: 60mm. Radiação de fuga: <7mR/h @ 1mt. Medida da caixa e peso: Caixa de papelão: 1.000 x 450 x 380 mm (0,1710 m3). Peso líquido: 20 Kg. Peso bruto: 23 Kg.	01	5.340,00	5.340,00
05	**AMALGAMADOR ODONTÓLOGICO.** Com dosador de limalha de prata e mercúrio, regulador da mistura de amálgama, reservatório independente da limalha e do mercúrio com fechamento hermético para impedir desprendimento de vapor de mercúrio, timer de acionamento analógico com regulagem de acionamento analógico com regulagem de 0 a 55 segundos, bivolt 127/220 Volts.	01	1.500,00	1.500,00
06	**FOTOPOLIMERIZADOR.**Elemento Irradiante: LED.Fonte luminosa : Cluster de 10 leds. Cómprimento de Onda: 470+/- 15mm. Ciclo de Polimerização: 30 e 40 segundos. Ponteira Acrílica.	01	1.500,00	1.500,00
07	**MESA AUXILIAR** 40x80x80 inox c/rodas Possue dois tampos em chapa inox, com estrutura tubular em ferro cromado	01	550,00	550,00
08	**NEGATOSCÓPIO** – negatoscópio de parede para 01 radiografia em estrutura metalica galvanizada com dispositivo para fixação de filmes, superficie frontal em acrílico transludido na cor branca com interruptor para fixação na parede com 110 V	01	360,00	360,00
09	**APARELHO DE AR CONDICIONADO** – ar condicionado de 18.000,00 BTU	01	1.100,00	1.100,00
10	**EQUIPO DE PROFILAXIA POR BICARBONATO/ULTRA-SOM** – aparelho para profilaxia com ultra-som e jato com bicarbonato Ultra-som para remoção do biofilme mineralizado, através do sistema piezo elétrico com freqüência de 28khz produz vibração com movimento linear que evita a agressão do esmalte do dente, possui quatro estágios de potência controlado por chave seletora, acompanha 01 tip tipo sonda, 01 tip tipo cureta, 01 tip tipo espátula, 01 chave para remoção do tip, 02 capas da caneta do ultrassom, 01 capa da caneta ultra-som para uso de THD, todos autoclaváveis. Jato de bicarbonato para remoção do biofilme não minerizado com pressão de ar controlada por válvula reguladora que faz manter a pressão do ar constante durante o tratamento, com peça de mão removível para autoclavagem, reservatório de bicarbonato removível em aço inox, 01 filtro de ar incorporado no aparelho, pedal de comando único, painel com 04 chaves de comando sendo uma liga desliga e inversão ultra-som ou jato bicarbonato, 01 chave de controle de potência do ultra-som, 01 torneira comando spray para o ultra-ssom, 01 torneira comando do spray para o jato de bicarbonato, acompanha 01 caixa de bicarbonato com 15 pacotes de 40 gramas cada.	01	2.600,00	2.600,00
06. SUBTOTAL / TOTAL			28.500,00	

13.9.06
APROVADO
André Amorim
SEMS
ENFERMEIRO

DIPEISE
Fls: 538
Ass:
CGIS

07. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS; PESSOAL CAPACITADO; AREA FISICA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERÁ REALIZADA POR OFICINA ESPECIALIZADA DA PRÓPRIA REVENDEDORA

08- AUTENTICAÇÃO

__/__/__ RIVERTON MUSSI RAMOS — ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

DATA

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
__/__/__

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	ANEXO IX

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	02. PROCESSO N.º 25000.051.544/2002-31

03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO PSF AREIA BRANCA	04. AMBIENTE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

05. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**CADEIRA** 4 comandos na base. Estofamento com encosto reto. Equipo Kart ou acoplado. Refletor 20.000 lux cabeçote alumínio. Unidade de água S. 1 sugador, On/Off do refletor na base. Volta a zero e posição de trabalho Semi-autómaticos. Acompanha: UP GRADE. Pedal único de acionamento pontas. Sistema anti-retração para Siena Kart, regulagem individual spray. Seringa Tríplice EX no equipo	01	11.800,00	11.800,00
02	**COMPRESSOR DE AR** Reservatório com capacidade para 40 litros com 2 cabeçotes, compressor De ar tipo alternativo de pistão, pressão máxima de 120 libras, deslocamento De 3,6 a 5,2 e motor elétrico de 1HP, 110 Volts.	01	2.300,00	2.300,00
03	**AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS.** Para a esterilização, por vapor, de utensílios metálicos, medindo: (A) 34cm x (L) 44cm x (P) 39cm. Câmera de esterilização em aço inox AISI 304. Válvula de segurança acionada em caso de excesso de pressão. Ciclo de secagem inde_ pendente . Pintura lisa eletrostática à pó. Processo de esterilização automático. Monitoração das funções no painel. Porta bandeja na parte superior do aparelho. Acompanha 2 bandejas em aço inoxidável. Disponivel em 110V ou 220V. Poténcia 1.320 Watts. **R$ 4.970,00**	01	1.500,00	1.500,00
04	**RAIO-X ODONTOLÓGICO ANALÓGICO-** Desenvolvido para proporcionar radiografias com excelente padrão, alta defi- nição de imagem e menor tempo de exposição do paciência aos Raios- X, tudo dentro da maior segurança para o operador e o paciente. Fabricado seguindo recomendações das normas NBR IEC 601-1, IEC 601-2-7, IEC 601-1-3, IEC 601-2-28, E IEC 601-2-32. Construido em estrutura de aço tubular, possui movimentos suaves, precisos e grande mobilidade. Comando Disparador: o tempo de disparo varia de 0,1 a 2,0 segundos. Possui sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios-X. O aparelho é Bivolt (127/220 V). Cabeçote de Raio-X : Com capacidade de 70kVp e 7mA, integra todos os recursos para proporcionar qualidade e segurança. O tubo de Raio-X , de alta qualidade, permite radiografias mais nitidas, com ótimo contraste e menor tempo de exposição. É revestido internamente com chumbo, possui câmera de expansão e bobinas de alta tensão revestidas com resina epóxi isolante que aumenta a vida útil do aparelho. O cabeçote é fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico. Possui localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios-X. Caracteristicas técnicas: Rede (VAC): 127/220 – Bivolt. Freguência de rede: 50 / 60 Hz. Corrente nominal: 12 A (127V) – 6 A (220V)). Potência Máxima: 1.650W (127V – 1.320W (220V). Voltagem no tubo: 70kVp (= 5kV). Corrente no tubo: 7mA. Filtração Total: 2,5mm Al/Equip. Ponto focal: 0,8 x0,8mm (IEC 336/1982). Tempo de Exposição: 0,1 a 2,0 S (20 pos.). Ciclo de trabalho: 1S / 60S. Distância foco/pele: 200mm. Campo de radiação: 60mm. Radiação de fuga: <7mR/h @ 1mt. Medida da caixa e peso: Caixa de papelão: 1.000 x 450 x 380 mm (0,1710 m3). Peso líquido: 20 Kg. Peso bruto: 23 Kg.	01	5.340,00	5.340,00
05	**AMALGAMADOR ODONTÓLOGICO.** Com dosador de limalha de prata e mercúrio, regulador da mistura de amálgama, reservatório independente da limalha e do mercúrio com fechamento hermético para impedir desprendimento de vapor de mercúrio, timer de acionamento analógico com regulagem de acionamento analógico com regulagem de 0 a 55 segundos, bivolt 127/220 Volts.	01	1.500,00	1.500,00
06	**FOTOPOLIMERIZADOR.**Elemento Irradiante: LED.Fonte luminosa : Cluster de 10 leds. Comprimento de Onda: 470+/- 15mm. Ciclo de Polimerização: 30 e 40 segundos. Ponteira Acrilica.	01	1.500,00	1.500,00
07	**MESA AUXILIAR** 40x80x80 inox c/rodas Possue dois tampos em chapa inox, com estrutura tubular em ferro cromado	01	550,00	550,00
08	**NEGATOSCÓPIO** – negatoscópio de parede para 01 radiografia em estrutura metalica galvanizada com dispositivo para fixação de filmes, superficie frontal em acrilico transludido na cor branca com interruptor para fixação na parede com 110 V	01	360,00	360,00
09	**APARELHO DE AR CONDICIONADO** – ar condicionado de 18.000,00 BTU	01	1.100,00	1.100,00
10	**EQUIPO DE PROFILAXIA POR BICARBONATO/ULTRA-SOM** – aparelho para profilaxia com ultra-som e jato com bicarbonato Ultra-som para remoção do biofilme mineralizado, através do sistema piezo elétrico com freqüência de 28khz produz vibração com movimento linear que evita a agressão do esmalte do dente, possui quatro estágios de potência controlado por chave seletora, acompanha 01 tip tipo sonda, 01 tip tipo cureta, 01 tip tipo espátula, 01 chave para remoção do tip, 02 capas da caneta do ultrassom, 01 capa da caneta ultra-som para uso de THD, todos autoclaváveis. Jato de bicarbonato para remoção do biofilme não minerizado com pressão de ar controlada por válvula reguladora que faz manter a pressão do ar constante durante o tratamento, com peça de mão removivel para autoclavagem, reservatório de bicarbonato removivel em aço inox, 01 filtro de ar incorporado no aparelho, pedal de comando único, painel com 04 chaves de comando sendo uma liga desliga e inversão ultra-som ou jato bicarbonato, 01 chave de controle de potência do ultra-som, 01 torneira comando spray para o ultra-ssom, 01 torneira comando do spray para o jato de bicarbonato, acompanha 01 caixa de bicarbonato com 15 pacotes de 40 gramas cada.	01	2.600,00	2.600,00
06. SUBTOTAL / TOTAL			28.550,00	

13.9.06
APROVADO
Andre Amorim
SEMS
ENFERMEIRO

DIRE/SE/
Fls: 539
Ass:
CGIS

07. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS; PESSOAL CAPACITADO; AREA FISICA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERÁ REALIZADA POR OFICINA ESPECIALIZADA DA PRÓPRIA REVENDEDORA

08- AUTENTICAÇÃO

__/__/__ RIVERTON MUSSI RAMOS

DATA ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

7

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
Fls: 07

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	ANEXO IX

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	02. PROCESSO N.: 25000.051544/2002-31

03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO UMS DE SANA	04. AMBIENTE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

05. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**CADEIRA** 4 comandos na base. Estofamento com encosto reto. Equipo Kart ou acoplado. Refletor 20.000 lux cabeçote alumínio. Unidade de água S. 1 sugador, On/Off do refletor na base. Volta a zero e posição de trabalho Semi-autómaticos. Acompanha: UP GRADE. Pedal único de acionamento pontas. Sistema anti-retração para Siena Kart, regulagem individual spray. Seringa Tríplice EX no equipo	01	11.800,00	11.800,00
02	**COMPRESSOR DE AR** Reservatório com capacidade para 40 litros com 2 cabeçotes, compressor De ar tipo alternativo de pistão, pressão máxima de 120 libras, deslocamento De 3,6 a 5,2 e motor elétrico de 1HP, 110 Volts.	01	2.300,00	2.300,00
03	**AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS.** Para a esterilização, por vapor, de utensílios metálicos, medindo: (A) 34cm x (L) 44cm x (P) 39cm. Câmera de esterilização em aço inox AISI 304. Válvula de segurança acionada em caso de excesso de pressão. Ciclo de secagem inde_ pendente . Pintura lisa eletrostática à pó. Processo de esterilização automático. Monitoração das funções no painel. Porta bandeja na parte superior do aparelho. Acompanha 2 bandejas em aço inoxidável. Disponível em 110V ou 220V. Potência 1.320 Watts. R$ 4.970,00	01	1.500,00	1.500,00
04	**RAIO-X ODONTOLÓGICO ANALÓGICO-** Desenvolvido para proporcionar radiografias com excelente padrão, alta defi- nição de imagem e menor tempo de exposição do paciência aos Raios- X, tudo dentro da maior segurança para o operador e o paciente. Fabricado seguindo recomendações das normas NBR IEC 601-1, IEC 601-2-7, IEC 601-1-3, IEC 801-2-28, E IEC 601-2-32. Construído em estrutura de aço tubular, possui movimentos suaves, precisos e grande mobilidade. Comando Disparador: o tempo de disparo varia de 0,1 a 2,0 segundos. Possui sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios-X. O aparelho é Bivolt (127/220 V). Cabeçote de Raio-X : Com capacidade de 70kVp e 7mA, integra todos os recursos para proporcionar qualidade e segurança. O tubo de Raio-X , de alta qualidade, permite radiografias mais nítidas, com ótimo contraste e menor tempo de exposição. É revestido internamente com chumbo, possui câmera de expansão e bobinas de alta tensão revestidas com resina epóxi isolante que aumenta a vida útil do aparelho. O cabeçote é fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico. Possui localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios-X. Características técnicas: Rede (VAC): 127/220 – Bivolt. Freguência de rede: 50 / 60 Hz. Corrente nominal: 12 A (127V) – 6 A (220V)). Potência Máxima: 1.650W (127V – 1.320W (220V). Voltagem no tubo: 70kVp (= 5kV). Corrente no tubo: 7mA. Filtração Total: 2,5mm Al/Equip. Ponto focal: 0,8 x0,8mm (IEC 336/1982). Tempo de Exposição: 0,1 a 2,0 S (20 pos.). Ciclo de trabalho: 1S / 60S. Distância foco/pele: 200mm. Campo de radiação: 60mm. Radiação de fuga: <7mR/h @ 1mt. Medida da caixa e peso: Caixa de papelão: 1.000 x 450 x 380 mm (0,1710 m3). Peso líquido: 20 Kg. Peso bruto: 23 Kg.	01	5.340,00	5.340,00
05	**AMALGAMADOR ODONTÓLOGICO.** Com dosador de limalha de prata e mercúrio, regulador da mistura de amálgama, reservatório independente da limalha e do mercúrio com fechamento hermético para impedir desprendimento de vapor de mercúrio, timer de acionamento analógico com regulagem de acionamento analógico com regulagem de 0 a 55 segundos, bivolt 127/220 Volts.	01	1.500,00	1.500,00
06	**FOTOPOLIMERIZADOR.**Elemento Irradiante: LED.Fonte luminosa : Cluster de 10 leds. Comprimento de Onda: 470+/- 15mm. Ciclo de Polimerização: 30 e 40 segundos. Ponteira Acrílica.	01	1.500,00	1.500,00
07	**MESA AUXILIAR** 40x80x80 inox c/rodas Possue dois tampos em chapa inox, com estrutura tubular em ferro cromado	01	550,00	550,00
08	**NEGATOSCÓPIO** – negatoscópio de parede para 01 radiografia em estrutura metalica galvanizada com dispositivo para fixação de filmes, superficie frontal em acrílico transludido na cor branca com interruptor para fixação na parede com 110 V	01	360,00	360,00
09	**APARELHO DE AR CONDICIONADO** – ar condicionado de 18.000,00 BTU	01	1.100,00	1.100,00
10	**EQUIPO DE PROFILAXIA POR BICARBONATO/ULTRA-SOM** – aparelho para profilaxia com ultra-som e jato com bicarbonato Ultra-som para remoção do biofilme mineralizado, através do sistema piezo elétrico com freqüência de 28khz produz vibração com movimento linear que evita a agressão do esmalte do dente, possui quatro estágios de potência controlado por chave seletora, acompanha 01 tip tipo sonda, 01 tip tipo cureta, 01 tip tipo espátula, 01 chave para remoção do tip, 02 capas da caneta do ultrassom, 01 capa da caneta ultra-som para uso de THD, todos autoclaváveis. Jato de bicarbonato para remoção do biofilme não minerizado com pressão de ar controlada por válvula reguladora que faz manter a pressão do ar constante durante o tratamento, com peça de mão removível para autoclavagem, reservatório de bicarbonato removível em aço inox, 01 filtro de ar incorporado no aparelho, pedal de comando único, painel com 04 chaves de comando sendo uma liga desliga e inversão ultra-som ou jato bicarbonato, 01 chave de controle de potência do ultra-som, 01 torneira comando spray para o ultra-ssom, 01 torneira comando do spray para o jato de bicarbonato, acompanha 01 caixa de bicarbonato com 15 pacotes de 40 gramas cada.	01	2.600,00	2.600,00
06. SUBTOTAL / TOTAL			28.550,00	

13.9.06
APROVADO
André Amorim
SEMS
ENFERMEIRO

DIPE/SEMS
Fls: 540
Ass:
CGIS

07. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS; PESSOAL CAPACITADO; AREA FISICA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERÁ REALIZADA POR OFICINA ESPECIALIZADA DA PRÓPRIA REVENDEDORA

08- AUTENTICAÇÃO

__/__/__ DATA

RIVERTON MUSSI RAMOS

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
__/__/__

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE	ANEXO IX

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	02. PROCESSO Nº 25000.051.544/2002-31

03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO HOSPITAL GERAL DO TRAPICHE	04. AMBIENTE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

05. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**CADEIRA** 4 comandos na base. Estofamento com encosto reto. Equipo Kart ou acoplado. Refletor 20.000 lux cabeçote alumínio. Unidade de água S. 1 sugador, On/Off do refletor na base. Volta a zero e posição de trabalho Semi-automáticos. Acompanha: UP GRADE. Pedal único de acionamento pontas. Sistema anti-retração para Siena Kart, regulagem individual spray. Seringa Tríplice EX no equipo	01	11.800,00	11.800,00
02	**COMPRESSOR DE AR** Reservatório com capacidade para 40 litros com 2 cabeçotes, compressor De ar tipo alternativo de pistão, pressão máxima de 120 libras, deslocamento De 3,6 a 5,2 e motor elétrico de 1HP, 110 Volts.	01	2.300,00	2.300,00
03	**AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS.** Para a esterilização, por vapor, de utensílios metálicos, medindo: (A) 34cm x (L) 44cm x (P) 38cm. Câmera de esterilização em aço inox AISI 304. Válvula de segurança acionada em caso de excesso de pressão. Ciclo de secagem inde_ pendente : Pintura lisa eletrostática à pó. Processo de esterilização automático. Monitoração das funções no painel. Porta bandeja na parte superior do aparelho. Acompanha 2 bandejas em aço inoxidável. Disponivel em 110V ou 220V. Potência 1.320 Watts. R$ 4.970,00	01	1.500,00	1.500,00
04	**RAIO-X ODONTOLÓGICO ANALÓGICO-** Desenvolvido para proporcionar radiografias com excelente padrão, alta defi- nição de imagem e menor tempo de exposição do paciência aos Raios- X, tudo dentro da maior segurança para o operador e o paciente. Fabricado seguindo recomendações das normas NBR IEC 601-1, IEC 601-2-7, IEC 601-1-3, IEC 601-2-28, E IEC 601-2-32. Construido em estrutura de aço tubular, possui movimentos suaves, precisos e grande mobilidade. Comando Disparador: o tempo de disparo varia de 0,1 a 2,0 segundos. Possui sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios-X. O aparelho é Bivolt (127/220 V). Cabeçote de Raio-X : Com capacidade de 70kVp e 7mA, integra todos os recursos para proporcionar qualidade e segurança. O tubo de Raio-X , de alta qualidade, permite radiografias mais nitidas, com ótimo contraste e menor tempo de exposição. É revestido internamente com chumbo, possui câmera de expansão e bobinas de alta tensão revestidas com resina epóxi isolante que aumenta a vida útil do aparelho. O cabeçote é fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico. Possui localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios-X. Características técnicas: Rede (VAC): 127/220 – Bivolt. Freguência de rede: 50 / 60 Hz. Corrente nominal: 12 A (127V) – 6 A (220V)). Potência Máxima: 1.650W (127V – 1.320W (220V). Voltagem no tubo: 70kVp (= 5kV). Corrente no tubo: 7mA. Filtração Total: 2,5mm Al/Equip. Ponto focal: 0,8 x0,8mm (IEC 336/1982). Tempo de Exposição: 0,1 a 2,0 S (20 pos.). Ciclo de trabalho: 1S / 60S. Distância foco/pele: 200mm. Campo de radiação: 60mm. Radiação de fuga: <7mR/h @ 1mt. Medida da caixa e peso: Caixa de papelão: 1.000 x 450 x 380 mm (0,1710 m3). Peso liquido: 20 Kg. Peso bruto: 23 Kg.	01	5.340,00	5.340,00
05	**AMALGAMADOR ODONTÓLOGICO.** Com dosador de limalha de prata e mercúrio, regulador da mistura de amálgama, reservatório independente da limalha e do mercúrio com fechamento hermético para impedir desprendimento de vapor de mercúrio, timer de acionamento analógico com regulagem de acionamento analógico com regulagem de 0 a 55 segundos, bivolt 127/220 Volts.	01	1.500,00	1.500,00
06	**FOTOPOLIMERIZADOR.**Elemento Irradiante: LED.Fonte luminosa : Cluster de 10 leds. Comprimento de Onda: 470+/- 15mm. Ciclo de Polimerização: 30 e 40 segundos. Ponteira Acrilica.	01	1.500,00	1.500,00
07	**MESA AUXILIAR** 40x60x80 inox c/rodas Possue dois tampos em chapa inox, com estrutura tubular em ferro cromado	01	550,00	550,00
08	**NEGATOSCÓPIO** – negatoscópio de parede para 01 radiografia em estrutura metalica galvanizada com dispositivo para fixação de filmes, superficie frontal em acrilico transludido na cor branca com interruptor para fixação na parede com 110 V	01	360,00	360,00
09	**APARELHO DE AR CONDICIONADO** – ar condicionado de 18.000,00 BTU	01	1.100,00	1.100,00
10	**EQUIPO DE PROFILAXIA POR BICARBONATO/ULTRA-SOM** – aparelho para profilaxia com ultra-som e jato com bicarbonato Ultra-som para remoção do biofilme mineralizado, através do sistema piezo elétrico com freqüência de 28khz produz vibração com movimento linear que evita a agressão do esmalte do dente, possui quatro estágios de potência controlado por chave seletora, acompanha 01 tip tipo sonda, 01 tip tipo cureta, 01 tip tipo espátula, 01 chave para remoção do tip, 02 capas da caneta do ultrassom, 01 capa da caneta ultra-som para uso de THD, todos autoclaváveis. Jato de bicarbonato para remoção do biofilme não minerizado com pressão de ar controlada por válvula reguladora que faz manter a pressão do ar constante durante o tratamento, com peça de mão removivel para autoclavagem, reservatório de bicarbonato removivel em aço inox, 01 filtro de ar incorporado no aparelho, pedal de comando único, painel com 04 chaves de comando sendo uma liga desliga e inversão ultra-som ou jato bicarbonato, 01 chave de controle de potência do ultra-som, 01 torneira comando spray para o ultra-ssom, 01 torneira comando do spray para o jato de bicarbonato, acompanha 01 caixa de bicarbonato com 15 pacotes de 40 gramas cada.	01	2.600,00	2.600,00
06. SUBTOTAL / TOTAL			28.550,00	

13.9.06
APROVADO
Andréa Amorim
SE/MS
ENFERMEIRO

DIPEISE
Fls: 541
Ass:
CGI

07. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS; PESSOAL CAPACITADO; AREA FISICA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERÁ REALIZADA POR OFICINA ESPECIALIZADA DA PRÓPRIA REVENDEDORA

08- AUTENTICAÇÃO

__/__/__ DATA — RIVERTON MUSSI RAMOS — ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
__/__/__

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE	ANEXO IX

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE	02. PROCESSO N.º
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	25000.051.544/2002-31

03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO	04. AMBIENTE
HOSPITAL PÚBLICO DE MACAÉ	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

05. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**CADEIRA** 4 comandos na base. Estofamento com encosto reto. Equipo Kart ou acoplado. Refletor 20.000 lux cabeçote alumínio. Unidade de água S. 1 sugador, On/Off do refletor na base. Volta a zero e posição de trabalho Semi-autómaticos. Acompanha: UP GRADE. Pedal único de acionamento pontas. Sistema anti-retração para Siena Kart, regulagem individual spray. Seringa Tríplice EX no equipo	02	11.800,00	23.600,00
02	**COMPRESSOR DE AR** Reservatório com capacidade para 40 litros com 2 cabeçotes, compressor De ar tipo alternativo de pistão, pressão máxima de 120 libras, deslocamento De 3,8 a 5,2 e motor elétrico de 1HP, 110 Volts.	02	2.300,00	4.600,00
03	**AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS.** Para a esterilização, por vapor, de utensílios metálicos, medindo: (A) 34cm x (L) 44cm x (P) 39cm. Câmera de esterilização em aço inox AISI 304. Válvula de segurança acionada em caso de excesso de pressão. Ciclo de secagem inde_ pendente . Pintura lisa eletrostática à pó. Processo de esterilização automático. Monitoração das funções no painel. Porta bandeja na parte superior do aparelho. Acompanha 2 bandejas em aço inoxidável. Disponivel em 110V ou 220V. Potência 1.320 Watts. **R$ 4.970,00**	02	1.500,00	3.000,00
04	**RAIO-X ODONTOLÓGICO ANALÓGICO-** Desenvolvido para proporcionar radiografias com excelente padrão, alta definição de imagem e menor tempo de exposição do paciência aos Raios- X, tudo dentro da maior segurança para o operador e o paciente. Fabricado seguindo recomendações das normas NBR IEC 601-1, IEC 601-2-7, IEC 601-1-3, IEC 601-2-28, E IEC 601-2-32. Construido em estrutura de aço tubular, possui movimentos suaves, precisos e grande mobilidade. Comando Disparador: o tempo de disparo varia de 0,1 a 2,0 segundos. Possui sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios-X. O aparelho é Bivolt (127/220 V). Cabeçote de Raio-X : Com capacidade de 70kVp e 7mA, integra todos os recursos para proporcionar qualidade e segurança. O tubo de Raio-X , de alta qualidade, permite radiografias mais nitidas, com ótimo contraste e menor tempo de exposição. É revestido internamente com chumbo, possui câmera de expansão e bobinas de alta tensão revestidas com resina epóxi isolante que aumenta a vida útil do aparelho. O cabeçote é fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico. Possuí localizador cilíndrico longo, filtro de aluminio e colimador de chumbo para limitação dos Raios-X. Características técnicas: Rede (VAC): 127/220 – Bivolt. Freguência de rede: 50 / 60 Hz. Corrente nominal: 12 A (127V) – 6 A (220V)). Potência Máxima: 1.650W (127V – 1.320W (220V). Voltagem no tubo: 70kVp (= 5kV). Corrente no tubo: 7mA. Filtração Total: 2,5mm Al/Equip. Ponto focal: 0,8 x0,8mm (IEC 336/1982). Tempo de Exposição: 0,1 a 2,0 S (20 pos.). Ciclo de trabalho: 1S / 60S. Distância foco/pele: 200mm. Campo de radiação: 60mm. Radiação de fuga: <7mR/h @ 1mt. Medida da caixa e peso: Caixa de papelão: 1.000 x 450 x 380 mm (0,1710 m3). Peso liquido: 20 Kg. Peso bruto: 23 Kg.	02	5.340,00	10.680,00
05	**AMALGAMADOR ODONTÓLOGICO.** Com dosador de limalha de prata e mercúrio, regulador da mistura de amálgama, reservatório independente da limalha e do mercúrio com fechamento hermético para impedir desprendimento de vapor de mercúrio, timer de acionamento analógico com regulagem de acionamento analógico com regulagem de 0 a 55 segundos, bivolt 127/220 Volts.	02	1.500,00	3.000,00
06	**FOTOPOLIMERIZADOR.** Elemento Irradiante: LED.Fonte luminosa : Cluster de 10 leds. Comprimento de Onda: 470+/- 15mm. Ciclo de Polimerização: 30 e 40 segundos. Ponteira Acrílica.	02	1.500,00	3.000,00
07	**MESA AUXILIAR** 40x80x80 inox c/rodas Possue dois tampos em chapa inox, com estrutura tubular em ferro cromado	02	550,00	1.100,00
08	**NEGATOSCÓPIO** – negatoscópio de parede para 01 radiografia em estrutura metalica galvanizada com dispositivo para fixação de filmes, superficie frontal em acrílico transludido na cor branca com interruptor para fixação na parede com 110 V	02	360,00	720,00
09	**APARELHO DE AR CONDICIONADO** – ar condicionado de 18.000,00 BTU	02	1.100,00	2.200,00
10	**EQUIPO DE PROFILAXIA POR BICARBONATO/ULTRA-SOM** – aparelho para profilaxia com ultra-som e jato com bicarbonato Ultra-som para remoção do biofilme mineralizado, através do sistema piezo elétrico com freqüência de 28khz produz vibração com movimento linear que evita a agressão do esmalte do dente, possui quatro estágios de potência controlado por chave seletora, acompanha 01 tip tipo sonda, 01 tip tipo cureta, 01 tip tipo espátula, 01 chave para remoção do tip, 02 capas da caneta do ultrassom, 01 capa da caneta ultra-som para uso de THD, todos autoclaváveis. Jato de bicarbonato para remoção do biofilme não minerizado com pressão de ar controlada por válvula reguladora que faz manter a pressão do ar constante durante o tratamento, com peça de mão removivel para autoclavagem, reservatório de bicarbonato removivel em aço inox, 01 filtro de ar incorporado no aparelho, pedal de comando único, painel com 04 chaves de comando sendo uma liga desliga e inversão ultra-som ou jato bicarbonato, 01 chave de controle de potência do ultra-som, 01 torneira comando spray para o ultra-ssom, 01 torneira comando do spray para o jato de bicarbonato, acompanha 01 caixa de bicarbonato com 15 pacotes de 40 gramas cada.	02	2.600,00	5.200,00
06. SUBTOTAL / TOTAL			**57.100,00**	

13.9.06
APROVADO
André Amorim
SE/MS
ENFERMEIRO

DIPE/SE/MS
Fls: 542
Ass: [illegible]
CGIS

07. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS; PESSOAL CAPACITADO; AREA FISICA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERÁ REALIZADA POR OFICINA ESPECIALIZADA DA PRÓPRIA REVENDEDORA

08- AUTENTICAÇÃO

__/__/__ DATA — RIVERTON MUSSI RAMOS — ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
__/__/__

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE	ANEXO IX

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE	02- PROCESSO N.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	25000.051.544/2002-31

03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO	04. AMBIENTE
HOSPITAL PÚBLICO DE MACAÉ	CENTRO CIRURGICO

05. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**Arco Cirúrgico** capaz de atender as seguintes características técnicas mínimas: Arco em C transportável, possuindo Intensificador de imagem, processador de imagens deverá ser digital e memória para operações com imagem de fluoroscopia (contínua e pulsada), sistema de radiografia digital e exposição direta, deverá possibilitar a aplicação em cirurgia, traumatologia, ortopedia, urologia e angiografia, arco C de no mínimo profundidades de alcance de 65 cm e provido de movimentação angular de pelo menos 135 graus em torno do paciente, todos os movimentos do arco deverão ser contrabalançados e freados mecanicamente, deverá apresentar defletores de cabos em todas as rodas e controle motorizado de altura do arco, deve apresentar rack modular que permite a instalação de 2 monitores de vídeo de no mínimo 17 polegadas". O equipamento deve ser capaz de poder receber um segundo monitor a qualquer tempo sem a necessidade de adaptações, sem necessidade da troca de qualquer componente, deve possuir gerador de alta freqüência unitanque acompanhado de compensador automático de voltagem, tubos de raios X de foco único, deve possuir sistema de resfriamento do tubo que permita tempos de fluoroscopia extremamente longos sem necessidade de interrupções, deve possuir sistema de colimação por controle remoto com colimador circular íris, possuir filtro semitransparente de rotação plena para homogeneização da imagem, deve possuir controlador de doses microprocessado de alta velocidade de correção de transparência, ser provido de curvas de doses selecionáveis de acordo com as necessidades médicas, deverá possibilitar a liberação de exposição através de chave manual ou de pedal, indicação de radiação tanto arco e no carro de monitor, deve possuir sistema CCD de televisão de rotação motorizada e rotação de imagem sem radiação. Todos os componentes de imagem deverão ser calibrados entre si e permitindo a máxima qualidade diagnóstica. O equipamento deverá ser capaz de armazenar os parâmetros de exame em programas específicos em qualquer modo de exame para a documentação de imagens, podendo a critério do operador ser conectado alternativamente um vídeo cassete, vídeo printer ou câmara multiformato e dispositivo localisador a laser para cirurgia ortopédica. O equipamento deve possuir unidade de armazenamento de imagem integrada de estado sólido para pelo menos 3 quadros permitindo o congelamento da última imagem do fluoro, deve ser capaz de apresentar a imagem fluoroscópica corrente e uma imagem de referência no mesmo monitor. Deverá possuir todos os acessórios e equipamentos para o funcionamento imediato a instalação e treinamento dos operadores.	01	258.626,00	258.626,00
06. SUBTOTAL / TOTAL			258.626,00	

13.9.06
APROVADO
André Amorim
SE/MS
ENFERMEIRO

DIPE/SE/MS
Fls: 543
Ass:
CGIS

07. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS; PESSOAL CAPACITADO; AREA FISICA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERÁ REALIZADA POR OFICINA ESPECIALIZADA DA PRÓPRIA REVENDEDORA

08- AUTENTICAÇÃO

DATA	RIVERTON MUSSI RAMOS	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
/ /		

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE	ANEXO IX

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	02. PROCESSO Nº 25000.051544/2002-31

03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO HOSPITAL PÚBLICO DE MACAÉ	04. AMBIENTE ULTRA-SONOGRAFIA

05. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**Equipamento de ultra-sonografia** com as seguintes características mínimas: *Controle micro-processado de alta resolução para emprego em múltiplos diagnósticos, preparado para acoplamento de transdutores do tipo nuclear, convexo, setorial mecânico, endo-retal mecânico, endo vaginal mecânico ou eletrônico ou intraoperativos, deve conectar-se até 4 (quatro) Transdutores simultaneamente, 2 Lineares/Convexos e 2 Setoriais ou Endo-V ou Endo – P mecânica, deve possuir unidade de disquetes de 3,5", unidade de CD- CDR-CDRW para carregamento de software do sistema, pré-ajustes do equipamento e dados do paciente monitor e áudio de alta resolução, monitor de no mínimo* **12"(30cm) policromático** com som estéreo, controle operacional retrátil e *iluminado com controle por menu na tela de cristal líquido e pelo "trackball",apresentação da Imagem :Módulos de imagens : B, B+B, 2B, 4B, M, B/M, D, C e modo A, assim como suas combinações, com divisão vertical ou horizontal , possibilitando Pré e Pós processamento de imagem; Mudança de orientação de imagem: Direita/Esquerda, Superior/Inferior e Ângulo Setorial; Profundidade de campo de visão variável entre 3 e 24 cm de acordo com o transdutor utilizado utilizado; Ampliação(ZOOM) em área selecionável livremente. Quando operando o modo 2 B, deve permitir visualizar a imagem ampliada e a imagem em tempo real simultaneamente. Parâmetros mínimos de imagem: Taxa de Transmissão expressa em dB ou em percentual; Ganho de recepção geral de até 60 dB, independentes para os modos B e M. imagem com até 256 tons de cinza; Pré-processamento de imagens: Edge enhancement em 4 passos, persistência de imagem em 4 passos; Dynamic Range de 35 a 66 dB; Pós-processamento: 6 mapas de escalas de cinza editáveis; Foco: Transdutores eletrônicos: 1,2 ou 4 zonas focais e transdutores setoriais com foco fixo;* **Doppler pulsado disponível para todos os transdutores.** *Ajuste de amostra de 0.4 mm a 15.6mm, dependendo do transdutor, correção angular de 0 a 90 graus, seleção de filtros de 50,100,200,400,800 e 1600 Hz, traço espectral de mínimo, máximo, média e modo, até 2 de uma só vez, 3 curvas de escala de cinza, Doppler colorido, disponível para todos os transdutores. A Opção de CINE REVIEW deve estar operante. Controle por "trackball" do tamanho da janela de cor e inversão de cores; Redução de Color Doppler 3,5 MHz a 2,6 MHz, 5,2 MHz a 3,5 MHz, 7,5 MHz a 5,2 MHz máximo vetor de cores, 192 a 144. O equipamento deve efetuar cálculos, medições, relatórios, através de pelo menos 4 calipers eletrônicos para medidas de distância, área, volume, traçado elipse, velocidade, fluxo, diâmetro e percentual de estenoses; Protocolos específicos e programas de medidas de Abdômen, Histogramas, Urina residual, Volume de próstata, Volume do reto, Partes moles: Volume da Tireóide, Vascular: percentual da área estenosada e diâmetro de estenoses, Vascular Periférico: Índice de Porcelout, Índice de pulsatilidade, volume; Tabelas de Idade Gestacional, estimativa de idade fetal, peso fetal. O equipamento deverá estar equipado com os seguintes acessórios:* **Estabilizador de voltagem** *de no mínimo 2 kVA,* **Videoprinter colorida**; *atendendo as seguintes características técnicas mínimas: impressão de sublimação de matizes, resolução de no mínimo 400 dpi, Impressão de alta velocidade de aproximadamente 16 segundos (NTSC) e 17 segundos (PAL), possuir controle remoto, sistema de entrada de vídeo adotando o padrão BNC e funcionamento em 220V.* **Possuir vídeoprinter preto e branco** *que atenda as seguintes características técnicas mínimas: Resolução de no mínimo 1200 DOT em no mínimo 256 cores de cinza, sistema de entrada de vídeo adotando o padrão BNC e funcionamento em 220V. Deverá possuir gravador de CD-CDR-CDRW.* **Deverá possuir as seguintes sondas transdutoras:** ***Transdutor Convexo*** *que opere na faixa de freqüência de 2,5 a 4,5 mhz, capaz de operar o modo b em 2.6,3.5 e 4.0, resolução lateral de 1.55 mm a – 6 db e axial de 0.65 mm a – 6 db.* **Transdutor Convexo** na faixa de freqüência de 2,5 a 3,75 mhz, capaz de operar o modo b em 2.62, 3.19 e 4.30, resolução lateral de 1.55mm a-3 db e axial de 1.15 mm a – 4db.**Transdutor Linear** que opere na faixa de freqüência de 7.0 a 13.0 mhz, capaz de operar o modo b em 10.0 resolução lateral de 0.40 mm a – 6db e axial de 0.26mm a -6db.**Transdutor endocavitário** que opere na faixa de freqüência de 4.0 a 8,0 mhz, capaz de operar o modo b em 4.2 e 6.5, resolução lateral de 1.06 mm a – 6db e axial de 0.40mm a -6db.**Transdutor endocavitário** que opere na faixa de freqüência de 5.0 a 9.0 mhz, capaz de operar o modo b em 4.7 e 6.9 resolução lateral de 1.07 mm a – 4db e axial de 0.22mm a -11db.**Transdutor setorial mecânico** que opere na faixa de freqüência de 2.0 a 4,5 mhz, capaz de operar o modo b em 2.1 e 2.5 resolução lateral de 1.86 mm a – 6db e axial de 1.03mm a -6db.**Transdutor setorial mecânico** que opere na faixa de freqüência de 2,5 a 5.0 mhz, capaz de operar o modo b em 3.5 ,resolução lateral de 1.56 mm a – 6db e axial de 0.73mm a -6db. Possuir todos.	01	150.000,00	150.000,00
06. SUBTOTAL / TOTAL			150.000,00	

APROVADO
Andrea Amorim
SE/MS
ENFERMEIRO

DIPE/SEMS
Fls: 544
Ass:
CGIS

07. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS; PESSOAL CAPACITADO; ÁREA FISICA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERÁ REALIZADA POR OFICINA ESPECIALIZADA DA PRÓPRIA REVENDEDORA

08- AUTENTICAÇÃO

__/__/__ DATA

RIVERTON MUSSI RAMOS

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
__/__/__

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE	ANEXO IX

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	02- PROCESSO N.: 25000.091.544/2002-31

03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO HOSPITAL PÚBLICO DE MACAÉ	04. AMBIENTE ULTRA-SONOGRAFIA

05. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**Equipamento de ultra-sonografia com as seguintes características técnicas mínimas:** Deve permitir o uso de transdutores multifrequenciais para emprego em múltiplos diagnósticos, deve apresentar imagens em modo B, modo A e modo M, deve permitir o uso do transdutor setorial, linear e convexo, deve possuir unidade de disquetes 3,5" para carregamento de softwares, arquivos de imagens e dados do paciente , as imagens deve poder ser armazenadas em formato TIFF para posterior apresentação em PC, deve possuir console operacional retrátil com no mínimo 30 graus de rotação, deve permitir acoplar 4 sondas simultâneas podendo ser selecionadas com apenas um botão no painel de comando, deve possuir sofware operacional editável para português no modo de anotações, deve apresentar imagens em modo 2B, com apresentação de duas imagens em uma mesma tela com diferente processamento, modo 4B com apresentação de quatro imagens imagens em uma mesma tela com diferente processamento, modo B+B com apresentação de duas imagens iguais com diferente processamento, modo A modo de amplitude de sinal, modo M, apresentação do modo M com cálculos independentes, deve possibilitar mudança de orientação de imagem direita/esquerda, superior/inferior e de angulação , deve permitir profundidade em campo de visão variável entre 3 e 24 cm de acordo com o transdutor utilizado , ampliação (Read/Write ZOOM) de até 5 vezes a imagem original em tempo real com otimização contínua da resolução, curvas de DGC editáveis, deve possuir no mínimo 4 calipers eletrônicos para medidas de distância, área, volume, traçado, elipse, velocidade, fluxo, diâmetro e percentual de estenoses, entre outras medidas e deve possuir pelo menos os seguintes pacotes de software: Pacote para exames abdominais, pacote para exames urológicos incluindo cálculo de urina residual, volume de prostáta, entre outras medidas, pacote para partes moles, pacote de ginecologia , cálculo de volume do útero e ovário, pacote de obstetrícia incluindo tabelas de idade gestacional editáveis pelo usuário com estimativa de idade fetal e de peso fetal, cálculos automáticos de DBP, fêmur, CC, IC, CA, saco gestacional, acompanhamento das curvas obstétrica, relatórios para gestação gemelar, índice de fluido amniótico e espessura nucal. **Deverá possuir as seguintes sondas transdutoras:** **Transdutor Convexo** que opere na faixa de freqüência de 2,5 a 4,5 mhz, capaz de operar o modo b em 2.6, 3.5 e 4.0, resolução lateral de 1.55mm a-6 db e axial de 0.65 mm a – 6db. **Transdutor Linear** que opere na faixa de freqüência de 7.0 a 13.0 mhz, capaz de operar o modo b em 10.0 resolução lateral de 0.40 mm a – 6db e axial de 0.26mm a -6db. **Transdutor endocavitário** que opere na faixa de freqüência de 4.0 a 8,0 mhz, capaz de operar o modo b em 4.2 e 6.5, resolução lateral de 1.06 mm a – 6db e axial de 0.40mm a - 6db. **Transdutor setorial** mecânico que opere na faixa de freqüência de 2.0 a 4,5 mhz, capaz de operar o modo b em 2.1 e 2.5 resolução lateral de 1.86 mm a – 6db e axial de 1.03mm a -6db. **Possuir Vídeo Printer preto e branco** que atenda as seguintes características técnicas mínimas: Resolução de no mínimo 1200 DOT em no mínimo 256 cores de cinza, sistema de entrada de vídeo adotando o padrão BNC e funcionamento em 220V, Estabilizador de voltagem de no mínimo 2kVA.	01	100.000,00	100.000,00
06. SUBTOTAL / TOTAL			**100.000,00**	

18.9.04
APROVADO
André Amorim
SEMS
ENFERMEIRO

DIPE/SEMS
Fls: 545
Ass:
CGIS

07. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS; PESSOAL CAPACITADO; AREA FISICA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERÁ REALIZADA POR OFICINA ESPECIALIZADA DA PRÓPRIA REVENDEDORA

08- AUTENTICAÇÃO

__/__/__ DATA — **RIVERTON MUSSI RAMOS** — ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
__/__/__

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE	ANEXO IX

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	02. PROCESSO N.: 25000.051.544/2002-31

03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO HOSPITAL PÚBLICO DE MACAÉ	04. AMBIENTE RAIO X

05. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE E UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	**Aparelho de Raio X 500 MA**, de alta freqüência para diagnóstico esqueleto – pulmonar, composto de mesa radiológica com grade móvel e tampo flutuante, devendo possuir gerador monofásico, mínimo de 2 pulsos, ajuste de compensação da rede automática, possuir retificador de onda completo, focos de 1,2 mm, tubo de ânodo giratório, ajustes de tempo de 0,043 ESG em 11 passos, ajustes de corrente de 50 a 150 MA no foco fino, **150 a 500 MA** no foco grosso, ajustes de alta tensão de 40 a 125 KV em 11 passos, capacidade térmica mínima de 1,8 milhões de Joules e diafragma luminoso manual, possuir estativa porta-tubo com movimentos de 250 em longitudinal, 100 em vertical, angulação Rotação: 180° graus contra eletromagnético, possuir colimador luminosos, mesa flutuante com: Potter com grade anti-difusora razão, gaveta para chassis 13x18 e 35x43, um cabo de alta tensão com 12m, alimentação trifásica 220/V60Hz.	02	66.300,00	132.600,00
03	**Processadora de Filmes de Raios X**, do tipo automático com as seguintes características técnicas mínimas: Deve processar filmes dos tipos: 13x18, 18x24, 24x30, 30x40, 35x43, em no máximo 90s (noventa segundos) , tempo de revelação 20s(vinte segundos), tempo de fixação 25 s (vinte e cinco segundos), possibilitando uma produção de 200 filmes por hora, tanques para revelador, fixador e água aproximadamente 10 (dez) litros de capacidade cada um, entradas para filmes de 07 a 45 cm, ajuste de temperatura automático na faixa de 30 a 45 graus, deve possuir sensores automáticos para regulagem do nível dos químicos. Deve acompanhar: Manual de uso, manual de serviços, documentação técnica e todos os acessórios necessários para o imediato funcionamento do equipamento.	02	17.000,00	34.000,00
06. SUBTOTAL / TOTAL			166.600,00	989.276,00

07. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS; PESSOAL CAPACITADO; AREA FISICA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERÁ REALIZADA POR OFICINA ESPECIALIZADA DA PRÓPRIA REVENDEDORA

08- AUTENTICAÇÃO

__/__/__ DATA — RIVERTON MUSSI RAMOS — ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

13.9.06
APROVADO
André Amorim
SE/MS
ENFERMEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
__/__/__

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo A, 2º andar
70.058-901 Brasília-DF
(www.fns.saude.gov.br)

SIPAR - MINISTÉRIO DA SAÚDE
Registro nº 25000.012864/2007-1

OFÍCIO nº. 001025 MS/SE/FNS.

Brasília-DF, 23/01/2007.

PROTOCOLO
Secretaria / F.M.S.
EM: 29/05/2007 às 11:15 h.
Carlos Henrique A. de Oliveira
Recepcionista de Unid.
Secretaria Municipal de Saúde
ASSINATURA / F.M.S. / SEMUSA

A Sua Excelência o Senhor
RIVERTON MUSSI RAMOS
PREFEITO
AV. PRESIDENTE SODRÉ, Nº 534 – CENTRO
27910-490 – MACAÉ – RJ

Assunto: 1ª Reformulação de Plano de Trabalho.

Comunicamos que **foi acolhida,** pela COORDENAÇÃO GERAL DE INVESTIMENOS EM SAÚDE, conforme os Pareceres Técnicos Nº 20563/06-CGIS/SE/MS de 13/09/2006 e Nº S/Nº CGIS/SE/MS de 05/09/2006, e aprovada por esta Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, a solicitação de reformulação do Plano de Trabalho parte integrante do Convênio nº. 3995/2002 apresenta por essa Entidade por meio dos Ofícios GP Nº 597/2005 de 28/09/2005, Nº 0327/2006 de 12/06/2006, Nº 0403/2006 de 10/07/2006 e Nº 0433/2006 de 07/08/2006.

Observamos que o Anexo IX aprovado pela Área Técnica competente é o contido no Ofício Nº 0433/2006 de 07 de Agosto de 2006. Ressaltamos ainda que o proponente se compromete pelo valor excedente da Contrapartida, conforme o constante do Ofício mencionado.

Ressaltamos que essa Entidade deverá atender as eventuais ressalvas contidas nos Pareceres Técnicos acima mencionados, cópias anexas.

Por fim, alertamos que deve ser observado o prazo definido para execução do convênio (vigência), bem como para apresentação de sua prestação de contas.

Atenciosamente,

Erasmo Barreira da Silva
Diretor-Executivo – Substituto

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
1 1

A.R

Recebido
13.02.0

Carta
000001/2005-DR/BSB
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CORREIOS

Carta
000001/2005-DR/BSB
MINISTÉRIO DA SAÚDE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERA

752403002-8 CORREIOS REGISTRADO URGENT
REGISTERED PRIORITY
AR PESO / WEIGHT (kg) VALOR DECLARADO / INSUR
0,15
RB 5 2 7 8 1 2 7 3 5 B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ - RJ

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
AV. PRESIDENTE SODRÉ, Nº 534 – CENTRO
27910-490 – MACAÉ – RJ

OFÍCIO-SIST nº. 001025 MS/SE/FNS.

3995/2002

MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Esplanada dos Ministérios - Ministério da Saúde
Bloco "G", Anexo "A", 2º andar, Gabinete
Brasília-DF • CEP 70.058-900

CENTRAL DE ATENDIMENTO

0800 644 8001

Informe-se sobre:

- Datas de pagamentos, valores e número de todos os programas que recebem por meio da Transferência Fundo a Fundo e também serviços produzidos (AIH e SIA)
- Acompanhamento e situação de processos de convênios

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA

DIPEI/SE/MS
Fls: 551
Ass:
CGIS

CONVÊNIO Nº.: 3995/2002
PARECER Nº 20563/06 - SE/MS
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Macaé/RJ
DATA: 13/09/2006
PROJETO/ASSUNTO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
DOCUMENTO REF.: Processo nº 25 000.051544/2002-31

Parecer Técnico

Após efetuada a análise da proposta apresentada **pela Prefeitura Municipal de Macaé/RJ,** referente a **Reformulação do Plano de Trabalho e Utilização de Saldo Remanescente para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os seguintes Estabelecimentos de Saúde: UMS de Glicério, PSF de Bicuda Grande, Centro de saúde Jorge Caldas, PSF do Ginásio Poliesportivo, Pronto Socorro do Aeroporto, PSF de Areia Branca, UMS de Sana, PSF de Bicuda Pequena, Hospital Geral do Trapiche e Hospital Público de Macaé,** conclui-se que foram atendidas todas as solicitações contidas nos anexos VIII e IX do projeto.

Desta forma, indicamos como adequado tecnicamente, no valor total de **R$ 989.276,00 (novecentos e oitenta e nove mil duzentos e vinte e sete reais),** conforme anexos IX carimbados e rubricados.

Observamos que para efeito de licitação dos equipamentos solicitados, deverão ser suprimidas quaisquer referências a marcas e modelos ou características que direcionem a especificação dos itens para um único fabricante.

André Amorim
Enfermeiro
SE/MS

A Divisão de Análise e Controle de Projetos-DAAP/FNS, para prosseguimento.

PAULO BIANCARDI COURY
Diretor de Projetos
SE/MS

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
/ /

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA

DIPEISE/CGIS
Fls: 548
Ass:

PARECER TÉCNICO

Emissor: SE/MS
Assunto: 1ª Análise do processo 25000.051544/ 2002-31
Análise de layout dos ambientes de Raios-X para um Hospital localizado no KM 4 da Rodovia RJ 168, no Bairro Virgem Santa para instalação do equipamento Raio-X 500 MA, Município de Macaé – RJ.

Brasília, 05 de setembro de 2006.

Análise da planta baixa quanto aos ambientes de Raios-X:

1) Quanto ao dimensionamento das salas de exames de Raios-X, estes estão de acordo para o recebimento dos aparelhos de Raios-X 500 MA.

2) Lembramos que as paredes deverão ser blindadas com chumbo ou baritadas e as portas revestidas com placas de chumbo.

3) Deve ser prevista instalação elétrica de emergência diferenciada para estes ambientes.

4) As portas dos vestiários devem ter abertura no sentido de fuga.

Consideramos o projeto de arquitetura aprovado com a condição de que o proponente atenda as exigências contidas neste parecer.

Recomendação: Aprovado.

Patrícia Sitônio

Patrícia Carla Sitônio Lima
Arquiteta
CREA 12.895 - D /DF
Coordenação Geral de Investimento em Saúde/SE/MS

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ

Comissão de Justiça e Redação e Garantias fundamentais

P A R E C E R

Examinamos o anteprojeto Nº_____, a Comissão de Justiça e Redação é de parecer favorável à sua aprovação.

Sala das Comissões----------

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
___/___/___

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ

Comissão de Finanças, Orçamento, Planejamento e Tributação.

P A R E C E R

Examinamos o anteprojeto Nº_____, a Comissão de Finanças, Orçamento, Planejamento e Tributação é de parecer favorável à sua aprovação.

Sala das Comissões_____

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
EXPEDIENTE
____/____/____