

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

REQUERIMENTO Nº 187/24

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IGUAPE

REQUEIRO à Mesa, ouvido o douto e soberano Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, para que se oficie ao Exmo. Sr. Wilson Almeida Lima - Prefeito de Iguape, que verifique junto ao setor competente, se existe possibilidade de instalação do projeto que segue anexo para esportistas do bairro Icapara, neste município.

JUSTIFICATIVA: Faz-se necessário tal solicitação, tendo em vista que este vereador vem sendo cobrado por praticante de esportes do citado bairro.


PLENÁRIO VEREADOR MUNITOR CARDOSO EM

10/06/2024

APROVADO EM	10 / 06 / 24
VOTOS FAVORÁVEIS	11
VOTOS CONTRÁRIOS	0
ABSTENÇÃO	0
EM <u>única</u> DISCUSSÃO	
PRESIDENTE	

ALEXANDRE MACAU
Vereador - PL

RECEBIDO	
em	10 / 06 / 2024
Hora:	09:30
[Assinatura]	




KP BÁSICO


Criado por Felipe Muniz

PLANTAS


Maquete



Planta Alta




Planta Baixa



EQUIPAMENTOS

Barra Fixa




Material	Medida	Quantidade
Tubo de aço 1.1/4" - 3mm	1,30 metros (horizontal)	1
Tubo de aço 2" - 3mm	3,20 metros (vertical)	2

Obs.1: As barras verticais devem ter 0,80 metro sob o solo e 2,40 metros expostos.

Obs.2: 3mm se refere à espessura das paredes dos tubos.

Barra Paralela




Material	Medida	Quantidade
Tubo de aço 1.1/2" - 3mm	2,00 metros (horizontal)	2
Tubo de aço 1.1/4" - 3mm	0,50 metro (horizontal)	1
Tubo de aço 1.1/2" - 3mm	1,90 metro (vertical)	3
Curva 90° 1.1/2"	-	3

Obs.1: As barras verticais devem ter 0,60 metro sob o solo e 1,30 metro exposto.

Obs.2: 3mm se refere à espessura das paredes dos tubos.

RECOMENDAÇÕES

1. Utilize tubos de aço inox ou galvanizado.
 2. Antes de enterrar os tubos verticais, preencha o buraco com concreto até pelo menos 70 centímetros de altura. Só então “enterre” o tubo, preenchendo o restante com mais concreto.
 3. Os buracos devem ter pelo menos 30 centímetros de diâmetro.
- Exemplo das recomendações 2 e 3 abaixo:



4. Contrate profissionais experientes para montar as bases e fazer as soldas.