CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. ____ / 2025.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. O Sr. Prefeito Municipal – Mário César Barreto Azevedo** e ao**, Ilmo. O Sr. Secretário de Infraestrutura – Wiliam Campos,** requeiro providências a serem tomadas para resolver o problema de acúmulo e invasão de água na Rua Nossa Senhora Aparecida (Jardim Bahia). Considerando;

Que os moradores sofrem com as fortes chuvas e problemas causados pela falta de escoamento das águas pluviais. A água que escorre pela guia se acumula em frente aos imóveis. Esses munícipes passam por vários transtornos, e convivem com o fato de sempre haver água empoçada em frente às suas casas, evidenciada nas imagens anexas. Entende ser necessário, a construção de um sistema de drenagem para escoamento daquela água, para que ela siga o fluxo para a via de maior desnível, evitando o referido acúmulo.

Substanciada pelos fatos narrados, e buscando externar maior segurança aos munícipes, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 2025.

Evanilda Gonçalves de Oliveira
-Vereadora-

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –



