# Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

| PROTOCOLO | | |
|---|---|---|
| Número | Data | Rubrica |
| 1.093 | 14/04/14 | |

**DESPACHO**

APROVADO
Sala das Sessões, 14/04/14
GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

**REQUERIMENTO Nº. 404 /2014.**

**EMENTA**

Solicita informações à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Prefeitura Municipal de Mococa, acerca da possibilidade de fornecimento de Hidroeletrolítico aos funcionários do Setor de Obras e Serviços.

**EXMO. SR. PRESIDENTE:**

**REQUEIRO** à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Prefeitura Municipal de Mococa, para que informe a esta Casa de Leis, acerca da possibilidade de fornecimento de Hidroeletrolítico aos funcionários do Setor de Obras e Serviços da Prefeitura Municipal.

**Justificativa:-**

Há grande possibilidade de que o esforço físico extenuante, sob o sol e temperaturas elevadas entre os funcionários esteja causando hipertermias e desequilíbrios hidroeletrolíticos que, associados ao protelamento da hidratação e ao estresse muscular, levariam à falências dos sistemas e controle fisiológicos e até ao óbito, podendo ocorrer durante o trabalho, mas também horas após a jornada, e até durante o sono. É comum encontrar distúrbios fisiológicos, entre eles sinais de sobrecarga muscular, distúrbios hidroeletrolíticos, aumento anormal da pressão arterial, estresse oxidativo, alterações de coagulação, etc.

Desta forma como valorização à saúde e à segurança do trabalhador municipal apresento o requerimento.

**Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 14 de abril de 2014.**

maria de fátima da silva
**MARIA DE FATIMA DA SILVA**
**Fatinha - Vereadora/PTB**