Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 30/09/22
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 1307, DE 2022.
(Proponente: Vereador Soldado Jeferson/PV)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos que regem o art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, solicitando a implantação de galeria para a coleta das águas pluviais na Rua Joaquim Távora, entre as ruas Rodrigues Alves e Prudente de Morais, no Parque São Paulo.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 30 de setembro de 2022.

Soldado Jeferson
Vereador/PV

Justificação

No referido local acima citado não há um escoamento correto das águas por não haver galerias, ocasionando transtornos para os moradores, a cada chuva as águas pluviais formam poças de água e acumulo de lama prejudicando aos mesmos que precisam entrar ou sair de suas residências, trafegar com segurança pelas calçadas sem o risco de quedas. Por isso que se necessita com urgência dessas galerias, pois a água acumulada fica por dias parada, até que seja absorvida por entre o meio fio e o asfalto.

Sabemos, pois que a rede de drenagem pluvial urbana desempenha um papel fundamental para o bom funcionamento da cidade, sendo que a falta da mesma resulta em grandes prejuízos como a deterioração do asfalto e para os moradores, pois algumas casas estão apresentando rachaduras.

Para corroborar com o vosso entendimento dos fatos, seguem fotos anexas da referida sugestão.

Certos que podemos contar com a vossa colaboração, desde já agradecemos a atenção dispensada.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA





